## Operadores - CuentaBancaria.java - Screenshot.

```
Archivo Editar Selección Ver Ir ···

∠ Java PILARES El Reloj

    EXPLORADOR
                             J cuentaBancaria.java U X
                                                                                                                                                                            D ~ th Ⅲ ...
                              Semana 2 > 🔰 cuentaBancaria.java > ધ cuentaBancaria > 🕅 main(String[])

✓ JAVA PILARES EL RELOJ

                                     public class cuentaBancaria {
                                          public static void main(String[] args) {
                                               double saldo = 1000.75;
                                               double cantidadARetirar= 250;
                                               double saldoActualizado = (saldo - cantidadARetirar);
                                               double cantidadParaCadaAmigo = (saldoActualizado / 3);
                                              System.out.println("\nSaldo actual: " + saldo + "\nRetiro de saldo: " + cantidadARetirar);
System.out.println("\nSaldo actualizado: " + saldoActualizado);
System.out.println("\nCantidad de dinero para cada amigo: " + cantidadParaCadaAmigo);
                                               if(cantidadParaCadaAmigo >= 250){
                                                    System.out.println(x: "\nCuentas con el suficiente dinero para comprar un boleto para el concierto.");
                                                    System.out.println(x:"\nNo cuentas con el suficiente dinero para comprar un boleto para el concierto.");
                              PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
                                                                                                                                                                            + v ... ^ X
                                                                                                                                                                              powershell

    Run: cuenta..

                              Saldo actual: 1000.75
                              Retiro de saldo: 250.0
                              Saldo actualizado: 750.75
                              Cantidad de dinero para cada amigo: 250.25
  > ESQUEMA
  > LÍNEA DE TIEMPO
                              Cuentas con el suficiente dinero para comprar un boleto para el concierto.
  > JAVA PROJECTS
                              PS C:\Users\Ruperto\Desktop\Java PILARES El Reloj>
```

## Operadores - CuentaBancaria.java - Código fuente.

```
* Autor: Roberto Rico Sandoval.
 * Fille: Operadores.
public class cuentaBancaria {
   public static void main(String[] args) {
       double saldo = 1000.75;
       double cantidadARetirar= 250;
       double saldoActualizado = (saldo - cantidadARetirar);
       // Se divide la cantidad del saldo actualizado entre 3 amigos.
       double cantidadParaCadaAmigo = (saldoActualizado / 3);
       System.out.println("\nSaldo actual: " + saldo + "\nRetiro de
saldo: " + cantidadARetirar);
       System.out.println("\nSaldo actualizado: " + saldoActualizado);
       System.out.println("\nCantidad de dinero para cada amigo: " +
cantidadParaCadaAmigo);
       // El precio del boleto para el concienrto cuesta $250.0
       if(cantidadParaCadaAmigo >= 250){
           System.out.println("\nCuentas con el suficiente dinero para
comprar un boleto para el concierto.");
       else{
           System.out.println("\nNo cuentas con el suficiente dinero
para comprar un boleto para el concierto.");
```