7、RAM 代表的是(C)。

大:	学计算机基础模拟是	<u></u>				
	、单选题 完整的计算机系统	E由(C)组成。				
Α,	运算器、控制器、	存储器、输入证	设备和输出 设	设备		
В、	主机和外部设备					
C,	硬件系统和软件系统					
D,	主机箱、显示器、	键盘、鼠标、打	丁印机			
2,	以下软件中,(D)) 不是操作系统	软件。			
	Windowsxp	B. unix	C	、 linux	D,	
3,	用一个字节最多能	编出(D)不同	的码。			
Α.	8个	B. 16 个				
C.	128 个	D. 256 个				
4,	任何程序都必须加	载到(C)中才	能被 CPU 执	行。		
Α.	磁盘	B. 硬盘	C. P	内存	D. 外存	
5、	下列设备中,属于	输出设备的是	(A) 。			
A、 标	显示器	B、钅 D、手		C、鼠		
6、	计算机信息计量单	位中的K代表	(B) 。			
A. 103	102 3	D. 28	B. 210		С.	

Α.	只读存储器	B. 高速缓7	字器	C. 随机存储	
器	D. 软盘有	存储器			
8,	组成计算机的 CPU 的	两大部件是	(A) .		
A,	运算器和控制器	B. 控制器	器和寄存器	Ž	
C,	运算器和内存		D. 控制器	紧和内存	
9,	9、在描述信息传输中 bps 表示的是(D)。				
A,	每秒传输的字节数		В、	每秒传输的指令数	
C,	每秒传输的字数		D.	每秒传输的位数	
10	10、微型计算机的内存容量主要指(A)的容量。				
A. I	RAM	B. ROM			
C. CMOS			D. C1		
· · ·	ZINIOS		D. Cacl	ne	
	、十进制数 27 对应的	二进制数为(ne	
11		二进制数为(ne	
11 ·	、十进制数 27 对应的	二进制数为(D. 11011	(D).	ne	
11 · A	、十进制数 27 对应的 1011	D. 11011	(D). B. 1100	ne	
11 · A. :	、十进制数 27 对应的 1011 10111	D. 11011	(D). B. 1100 A).	ne	
11. A C	、十进制数 27 对应的 1011 10111 、Windows 的目录结构	D. 11011 采用的是(A B、线形结	(D). B. 1100 A).	ne	
11. A. : C. 12. A.	、十进制数 27 对应的 1011 10111 、Windows 的目录结构 树形结构	D. 11011 采用的是(A B、线形结 D、网	(D)。 B. 1100 A)。 构 状结构		
11. A. 1. C. 12. A. C.	、十进制数 27 对应的 1011 10111 、Windows 的目录结构 树形结构 层次结构	D. 11011 I采用的是(A B、线形结 D、网 E原时,被还	(D)。 B. 1100 A)。 构 状结构	将回到(D)。	

14、在 Windows 的窗口菜 命令项(A)。	单中,若某命令项后面有向右的黑三角,则表示该				
A、有下级子菜单 行 D、右击鼠标可直接	B、单击鼠标可直接执 C、双击鼠标可直接执 接执行				
15、计算机的三类总线中,	不包括(C)。				
A、控制总线	B、地址总线				
C、传输总线	D、数据总线				
16、操作系统按其功能关系分为系统层、管理层和(D)三个层次。					
A、数据层	B、逻辑层				
C、用户层	D、应用层				
17、汉字的拼音输入码属于汉字的(A)。					
A、外码	B、内码				
C、ASCII 码	D、标准码				
18、Windows 的剪贴板是用于临时存放信息的(C)。					
A、一个窗口	B、一个文件夹				
C、一块内存区间	D、一块磁盘区间				
19、对处于还原状态的 Windows 应用程序窗口,不能实现的操作是(D)。					
A、最小化	B、最大化				
C、移动	D、旋转				
20、在计算机上插 U 盘的接口通常是(D)标准接口。					
A、 UPS	B, USP				

27、若在 Excel 的同一单元格中输入的文本有两个段落,则在第一段落输完 后应使用(c)键。						
A. Enter	B, Ctrl+Enter					
C, Alt+Enter	D. Shift+Enter					
28、用 PowerPoint 制作的演示文稿默认的扩展名是(b)。						
Apwp	B, .ppt					
C, .ppn	D, .pop					
29、算法的基本结构中不包括(a)。						
A、逻辑结构	B、选择结构					
C、循环结构	D、顺序结构					
30、用 C 语言编写的程序需要用(b)程序翻译后计算机才能识别。						
A、汇编	B、编译					
C、解释	D、连接					
31、可被计算机直接执行的程序由(a)语言编写的程序。						
A、机器	B、汇编					
C、高级	D、网络					
32、关系数据库中的数据逻辑结构是(d)。						
A、层次结构	B、树形结构					
C、网状结构	D、二维表格					
33、用以太网形式构成的局域网,其拓扑结构为(b)。						
A、环型	B、总线型					

34、在 Internet 中的 IP 地址由(c)位二进制数组成。					
A, 8 B, 16					
C, 32 D, 64					
35、在 IE 地址栏输入的"/"中, http 代表的是(A)。					
A、协议 B、主机					
C、地址 D、资源					
36、在 Internet 上用于收发电子邮件的协议是(C)。					
A、TCP/IP B、IPX/SPX					
C, POP3/SMTP D, NetBEUI					
37、在 Internet 上广泛使用的 WWW 是一种 (A)。					
A、浏览服务模式 B、网络主机					
C、网络服务器 D、网络模式					
38、对同一幅照片采用以下格式存储时,占用存储空间最大的格式是(C)。					
A JPG B TIF					
C. BMP D. GIF					
39、扩展名为. MOV 的文件通常是一个(B)。					
A、音频文件 B、视频文件					
C、图片文件 D、文本文件					
40、从本质上讲, 计算机病毒是一种(C)。					
A、细菌 B、文本					

D、树型

C、星型

C、程序 D、微生物