

Edição de Texto

Nightwind

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria

23 de setembro de 2021



Sumário

- 1 Fontes
- 2 Negrito, itálico, sublinhado e riscado
- 3 Tamanhos de letras
- 4 Cor de texto e destaque colorido
- 5 Alinhamento
- 6 Distância entre linhas
- 7 Recuo de linhas
- 8 Referências



Fontes padrão

- O \LaTeX tem como padrão a fonte “Computer Modern”. Essa fonte pode assumir três padrões: *serif*, *sans serif* e *monospaced*.
- O padrão *serif* é selecionado automaticamente.
- Para mudar o documento inteiro, utiliza-se `\renewcommand{\familydefault}{<familia>}`
- O campo “família” pode assumir: `\rmdefault`, `\sfdefault`, `\ttdefault`
- Dentro de um ambiente, pode utilizar os comandos `\rmfamily`, `\sffamily`, `\ttfamily` para alterar o tipo de fonte naquela parte do documento.



Fontes instaladas no PC

- Utilizar o pacote: `\usepackage{fontspec}`.
- Avaliar se a fonte garante todas as edições: negrito, itálico, etc.
- Para utilizar o pacote, precisa utilizar o LuaLaTeX para compilar.
- Se colocar o comando `\setmainfont{<nome da fonte>}` no preâmbulo para todo o documento. Ou no ambiente que se deseja utilizar.



Declaração em bloco

Nome	Comando	Resultado
Negrito	<code>\textbf{Teste 123}</code>	Teste 123
Normal	<code>\textmd{Teste 123}</code>	Teste 123
Itálico	<code>\textit{Teste 123}</code>	<i>Teste 123</i>
Inclinado	<code>\textsl{Teste 123}</code>	<i>Teste 123</i>
Sublinhado	<code>\underline{Teste 123}</code>	<u>Teste 123</u>
Maiúsculas pequenas	<code>\textsc{Teste 123}</code>	TESTE 123
Monoespçada	<code>\texttt{Teste 123}</code>	Teste 123
Maiúsculas	<code>\uppercase{Teste 123}</code>	TESTE 123
Minúsculas	<code>\lowercase{Teste 123}</code>	teste 123
Sobreescrito	Teste <code>123</code>	Teste ¹²³
Subscrito	Teste <code>\textsubscript{123}</code>	Teste ₁₂₃



Declaração Global

Nome	Comando
Negrito	<code>\bfseries</code>
Normal	<code>\mdseries</code>
Itálico	<code>\itshape</code>
Inclinado	<code>\slshape</code>
Maiúsculas pequenas	<code>\scshape</code>
Monoespçada	<code>\ttshape</code>



Padrão

- O tamanho padrão é 10pt.
- Outros dois tamanhos podem ser escolhidos nas opções do comando inicial do \LaTeX .
- Pode assumir os valores de 11pt ou 12pt.



Variações de Tamanhos

- As alterações de tamanho são relativas ao tamanho inicial.
- Se for definição em bloco, utiliza-se o par de chaves. Se for definição global, só declarar o comando (sem chaves) dentro do ambiente.

Comando	Resultado
<code>\tiny{Teste}</code>	Teste
<code>\scriptsize{Teste}</code>	Teste
<code>\small{Teste}</code>	Teste
<code>\normalsize{Teste}</code>	Teste
<code>\large{Teste}</code>	Teste
<code>\Large{Teste}</code>	Teste
<code>\LARGE{Teste}</code>	Teste
<code>\huge{Teste}</code>	Teste
<code>\Huge{Teste}</code>	Teste



Referências I

HORN, Bradley J. **Latex Font Styles**. Disponível em:
<http://applied-r.com/latex-font-styles/>. Acesso em:
23/09/2021.

LATEX/FONTS. Disponível em:
<https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Fonts>. Acesso em:
23/09/2021.

