
Description of the Mapping Flow

This documentation contains file-specific information.

Attributes

| Key word | Value |
|---------------|--|
| Name | /Sinacofi_C51/Mapping Flows/C51_FT3.dmlflw |
| Last modified | -0400 |
| Label | |

Content


Configuration Parameters

| Configuration parameter | Value |
|--|-------|
| Check input attributes | Yes |
| Stop on first input attribute check error | No |
| Check input validation rules | No |
| Stop on first input validation rule error | No |
| Check output attributes | Yes |
| Stop on first output attribute check error | No |
| Check output validation rules | Yes |
| Stop on first output validation rule error | Yes |
| Continue message processing on error | No |
| Concatenate all resulting instances | No |
| Keep exact value | Yes |
| Copy all attributes | Yes |

Node Expressions

| Mapping Flow node | Expression |
|-------------------|--|
| If1 | <code>in1:\inbound\Datos <> null</code> |
| Parse1 | <code>convertToV(in1:\inbound\Datos)</code> |
| Parse1 | <code>convertToV(in1:\inbound\Datos1&"\n"&in1:\inbound\Datos2&"\n"&in1:\inbound\Datos3&"\n")</code> |
| Parse1 | <code>convertToV(in1:\inbound\Caratula)</code> |
| Parse2 | <code>convertToV(in1:\inbound\ControlDatos)</code> |
| Set1 | <code>%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo:= getSubString(getAttribute("B2BXGIReceive_C51", "CorrelativoPrefijo"), 1, 10)</code> |
| If1 | <code>in1:\Root\ControlCaratula <> null</code> |
| Parse1 | <code>convertToV(in1:\Root\ControlCaratula)</code> |
| Set1 | <code>setDocumentAttributeToOutput("out", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out)</code> |
| SetValidado | <pre> %Sinacofi_C51.Destino:= getSubString(in5:\Details\Detalles, 41, 20); if %Sinacofi_C51.var_error1 = "" then { %Sinacofi_C51.correlativoPrefijo:= getSubString(getAttribute("B2BXGIReceive_C51", "CorrelativoPrefijo"), 1, 10) %Sinacofi_C51.MovimientoProcesado:=Sinacofi_C51.InsertMovTBL(%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo, %Sinacofi_C51.Destino, %Sinacofi_C51.CasillaDestino, %Sinacofi_C51.CasillaOrigen, %Sinacofi_C51.CodigoBanco, %Sinacofi_C51.NombreArchivo, %Sinacofi_C51.nombreSalida, %Sinacofi_C51.correlativoPrefijo) } </pre> |
| SetProcesado | <pre> %Sinacofi_C51.Correlativo:= Sinacofi_C51.Correlativo(); %Sinacofi_C51.CasillaDestino:= trimString(getSubString(in5:\Details\Detalles, 41, 20)); %Sinacofi_C51.CasillaOrigen:= trimString(getSubString(in5:\Details\Detalles, 21, 30)); %Sinacofi_C51.CodigoBanco:= getStringRight(GetEntidadByCasilla(%Sinacofi_C51.CasillaDestino), 3); %Sinacofi_C51.NombreArchivo:= trimString(getSubString(in5:\Details\Detalles, 31, 40)); %Sinacofi_C51.nombreSalida:= "C51FT" + padStringLeft(formatString(%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo, "0000000000"), 10); %Sinacofi_C51.correlativoPrefijo:= getSubString(getAttribute("B2BXGIReceive_C51", "CorrelativoPrefijo"), 1, 10); %Sinacofi_C51.MovimientoProcesado:=Sinacofi_C51.InsertMovTBL(%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo, %Sinacofi_C51.Destino, %Sinacofi_C51.CasillaDestino, %Sinacofi_C51.CasillaOrigen, %Sinacofi_C51.CodigoBanco, %Sinacofi_C51.NombreArchivo, %Sinacofi_C51.nombreSalida, %Sinacofi_C51.correlativoPrefijo) setDocumentAttributeToOutput("out", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) setDocumentAttributeToOutput("out3", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) setDocumentAttributeToOutput("out1", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) setDocumentAttributeToOutput("out2", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) setDocumentAttributeToOutput("out6", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) setDocumentAttributeToOutput("out4", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) setDocumentAttributeToOutput("out5", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out) </pre> |
| Set2 | <code>setDocumentAttributeToOutput("out", "B2BXGISend_ProductionFilename", formatString(%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo, "0000000000"))</code> |
| If1 | <code>countString(%Sinacofi_C51.debug, "IO Error: The Network Adapter could not establish connection") > 0</code> |
| Set1 | <pre> if((%Sinacofi_C51.var_error1 <> "OK"))then{ %Sinacofi_C51.var_error1:=Sinacofi_C51.InsertErrorTBL(%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo, "000", "Error Interno: "&getSubString(%Sinacofi_C51.debug, 1, 4000), formatString(getDateAndTime(), "CCYY'-'MM'-'DD hh':'mm':'ss")) }; %Sinacofi_C51.var_error1:= Sinacofi_C51.InsertMovTBL(%Sinacofi_C51.correlativoPrefijo, %Sinacofi_C51.Destino, %Sinacofi_C51.CasillaDestino, %Sinacofi_C51.CasillaOrigen, %Sinacofi_C51.CodigoBanco, %Sinacofi_C51.NombreArchivo, %Sinacofi_C51.nombreSalida, %Sinacofi_C51.correlativoPrefijo) </pre> |
| Set1 | <code>setDocumentAttributeToOutput("out", "B2BXGISend_ProductionFilename", %Sinacofi_C51.out)</code> |

Design



Dependencies

| | |
|------|---|
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/msg2.var |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/CarExiste_a_CarVal.mdm |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/Validacion_y_Error/LOG.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/ConcatenarCampos.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/Mensajeria/Aviso.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CasillaDestino.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/nombreSalida.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/usuarioNAPrefijo.var |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/ValidarEstructuraCAR.fct |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/indice2.var |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/GetTamanoByCorrelativo.fct |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/Correlativo.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/campoPA1.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosMomentaneos/Auxiliar.bdoc |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosMomentaneos/C51_Control_Datos_Val.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/var_registro1.var |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/Generar_Aviso.mdm |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosEntrada/C51_Control_Datos.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/indice.var |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/Creacion_Resultado_OK.mdm |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/InsertErrorTBL.fct |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CapturaCampoCar.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CasillaOrigen.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/Destino.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosEntrada/C51_CAR.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/glosa.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/XSD_IN.bdoc |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/Correlativo.fct |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/XmlAFlat.mdm |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/subCampo34.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/correlativoPrefijo.var |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/Creacion_LOG.mdm |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/NombreArchivo.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/ValoresConcatenados.var |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/GetCodigoMSGbyMSG.fct |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/tipoDocumentoPrefijo.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CodigoError.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CodigoBanco.var |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CountCasillaByCasilla.fct |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/indiceLoop.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/TipoArchivo.var |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/ControlDatosVal_A_ControlDatos.mdm |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/MovimientoProcesado.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/Mensajeria/Resultado.bdoc |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/ValidarLargos.fct |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/Salida/C51_Caratula_Salida.bdoc |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/InsertMovTBL.fct |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/C51_CarVal_a_Car.mdm |
| | |

| | |
|------|--|
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/Creacion_Resultado_NK.mdm |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/GetEntidadByCasilla.fct |
| fct | /Sinacofi_C51/Extended Objects/GetMSGbyTD.fct |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/CamposConcatenados.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosEntrada/C51_Archivo_Datos.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/usuarioPrefijo.var |
| mdm | /Sinacofi_C51/Maps/C51_Generacion_CaratulaSalida.mdm |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/resEstructuraValida.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/indice3.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/var_error1.var |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/debug.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosMomentaneos/C51_CAR_Existe_Val.bdoc |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosEntrada/C51_Control_Caratula.bdoc |
| var | /Sinacofi_C51/Extended Objects/SizeFile.var |
| bdoc | /Sinacofi_C51/Business Documents/ArchivosMomentaneos/C51_CAR_Val.bdoc |

Creation Date: October 4, 2024

Generated with Mapping Services

Axway