

## Description of the DML Map

This documentation contains file-specific information.

## Attributes

Key word	Value
Name	/Sinacofi_D05/Maps/D05_Generacion_CaratulaSalida.mdm
Last modified	-0300
Label	
Input Business Documents	in4:/Sinacofi_D05/Business Documents/ArchivosEntrada/D05_CAR.bdoc
Output Business Document	out:/Sinacofi_D05/Business Documents/Salida/D05_Caratula_Salida.bdoc

## Content

## Mapping Expressions

### Dependencies

Output node [Cardinality]	Expression
<a href="#">/PA1</a> [1-1]	
<a href="#">/PA1/Linea</a> [1-1]	" 01 "
<a href="#">/PA1/ValorCampo</a> [1-1]	padStringLeft(getSubString(in4:\Caratula\PA1, 5, index(in4:\Caratula\PA1, "}
<a href="#">/PA1/ValorDecimal</a> [1-1]	" 00 "
<a href="#">/PA1/SignoCampo</a> [1-1]	" + "
<a href="#">/DI0</a> [1-1]	
<a href="#">/DI0/Linea</a> [1-1]	" 02 "
	if ( convertToI(getSubString(in4:\Caratula\DI0, 5, index(in4:\Caratula\DI0,

<a href="#">/DI0</a> <a href="#">/ValorCampo</a> [1-1]	<pre>%Sinacofi_D05.signo:= "-"; padStringLeft(convertToI(getSubString(in4:\Caratula\DI0, 5, index(in4:\Car } else { %Sinacofi_D05.signo:= "+"; padStringLeft(getSubString(in4:\Caratula\DI0, 5, index(in4:\Caratula\DI0, }</pre>
<a href="#">/DI0</a> <a href="#">/ValorDecimal</a> [1-1]	"00"
<a href="#">/DI0</a> <a href="#">/SignoCampo</a> [1-1]	%Sinacofi_D05.signo
<a href="#">/DI1</a> [1-1]	
<a href="#">/DI1/Linea</a> [1-1]	"03"
<a href="#">/DI1</a> <a href="#">/ValorCampo</a> [1-1]	<pre>if ( convertToI(getSubString(in4:\Caratula\DI1, 5, index(in4:\Caratula\DI1, %Sinacofi_D05.signo:= "-"; padStringLeft(convertToI(getSubString(in4:\Caratula\DI1, 5, index(in4:\Car } else { %Sinacofi_D05.signo:= "+"; padStringLeft(getSubString(in4:\Caratula\DI1, 5, index(in4:\Caratula\DI1, }</pre>
<a href="#">/DI1</a> <a href="#">/ValorDecimal</a> [1-1]	"00"
<a href="#">/DI1</a> <a href="#">/SignoCampo</a> [1-1]	%Sinacofi_D05.signo
<a href="#">/DI4</a> [1-1]	
<a href="#">/DI4/Linea</a> [1-1]	"04"
<a href="#">/DI4</a> <a href="#">/ValorCampo</a> [1-1]	<pre>if ( convertToI(getSubString(in4:\Caratula\DI4, 5, index(in4:\Caratula\DI4, %Sinacofi_D05.signo:= "-"; padStringLeft(convertToI(getSubString(in4:\Caratula\DI4, 5, index(in4:\Car } else { %Sinacofi_D05.signo:= "+"; padStringLeft(getSubString(in4:\Caratula\DI4, 5, index(in4:\Caratula\DI4, }</pre>
<a href="#">/DI4</a> <a href="#">/ValorDecimal</a> [1-1]	"00"
<a href="#">/DI4</a> <a href="#">/SignoCampo</a> [1-1]	%Sinacofi_D05.signo

## Dependencies

### Mapping Expressions

bdoc	<a href="#">/Sinacofi_D05/Business Documents/ArchivosEntrada/D05_CAR.bdoc</a>
var	<a href="#">/Sinacofi_D05/Extended Objects/signo.var</a>
bdoc	<a href="#">/Sinacofi_D05/Business Documents/Salida/D05_Caratula_Salida.bdoc</a>

---

Creation Date: October 4, 2024

*Generated with Mapping Services*

Axway