Roberto Aranda Lopez

# Práctica 1

# Creación de redes públicas

Objetivo – Instanciar una maquina ec2 linkeado a un vpc/subred, todo esto creado a traves de uno o varios scripts

Parte 1 – Hacer imágenes de el panel de control con la instancia creada y de la conexión exitosa a este con ssh.





*Figura 1: Panel de control con la instancia creada*





*Figura 2: Prueba de conexión a la maquina mediante ssh y el archivo labuser provisto por aws*

Observando ambas imágenes podemos observar que nos conectamos usando la ipv4 publica de el ec2, con lo cual si no la tuviese, no podríamos entrar, a menos por ssh

Parte 2 – Creamos una VPC y la asignamos a un ec2





*Figura 3: Creacion de un ec2 linkeado a una vpc creada por gui*

```
robaralop@client203:~$ ssh -i ./Descargas/labsuser.pem ubuntu@100.52.196.3
The authenticity of host '100.52.196.3 (100.52.196.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:RGOQ7wAiZEp//Ssd7uifwBbP2UhwwL9QsITccZuCOkk.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '100.52.196.3' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1006-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Oct 21 16:59:24 UTC 2026

  System load:  0.11              Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   30.5% of 6.61GB   Processes:             121
  Memory usage: 27%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.16.4.11
```

*Figura 4: Nos conectamos al ec2 recien creado*

Observacion n1: Esta vez hemos creado una maquina ec2 linkeada al VPC recién creado pero no hemos asignado ningún grupo de seguridad, por lo cual se ha creado uno automaticamente, no es algo observable dentro de las imagenes, pero algo que si que podemos observar es que esta vez el IPV4 address for ens5 no coincide con la ipv4 publica, esto es debido a que la red ens5 es para hablar internamente con otras maquinas de aws.

Parte 2-2





*Figura 5: Creamos una ec2 asignada a la vpc creada anteriormente pero con un grupo de seguridad ya creado(predefinido))*





*Figura 6: Conectamos a traves de ssh con las claves proporcionadas*

Observaciones:al intentar entrar he tenido varios problemas ya que el grupo default no me había creado la regla para poder entrar por ssh a la instancia de ec2 ademas de tener un vinculo extraño con otro grupo de seguridad, hemos tenido que entrar a el grupo de seguridad default y añadir la regla a mano, en la tarea 2-1 no ocurrió debido a que cuando generamos la regla se marcó automáticamente el check para generar la susodicha regla.

Roberto Aranda Lopez