```html
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<title>Simulación</title>
		<!-- CSS only -->
	 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-gH2yIJqKdNHPEq0n4Mqa/HGKIhSkIHeL5AyhkYV8i59U5AR6csBvApHHNl/vI1Bx" crossorigin="anonymous">
		<!-- JavaScript Bundle with Popper -->
	 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-A3rJD856KowSb7dwlZdYEkO39Gagi7vIsF0jrRAoQmDKKtQBHUuLZ9AsSv4jD4Xa" crossorigin="anonymous"></script>
		<link href="StylePracticaDados.css" rel="stylesheet">
		<script type="text/javascript" src="funcPracticaDados.js"></script>
		<script type="text/javascript" src="praticaDado.js"></script>
		<script type="text/javascript" src="modulos.js"></script>
		<script type="text/javascript" src="coinFunction.js"></script>
		<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/3.9.1/chart.js"></script>
	</head>
	<body class="d-flex justify-content-center">
		<div class="wrapper d-flex align-items-stretch" >
			<div class="d-flex flex-column justify-content-center align-items-center mt-4 p-2" id="funcion">
				<div class="d-flex flex-column justify-content-center align-items-center bg-light mt-2 mb-2 p-4 shadow "  id="title">					<h4 class="mb-3" style="text-align: center;">SELECCIONE EL TIPO DE SIMULACIÓN</h4>
					<select class="form-control border border-secondary bg-light ms-3"  id="tipoSim" onchange="select('tipoSim')" required>
						<option value="0">-------</option>
						<option value="2">Un dado</option>
						<option value="3">Dos dados</option>
						<option value="1">Moneda</option>
					</select>
				</div>
			</div>
		</div>

	</body>
</html>
```