

I need to devise a clear path to respond with the right commands. First, I want to note the filename necessary for the task. Then, I'll use the directory to access it. I should also consider modifying the file content with a placeholder for the actual filename. It might also be useful to include a command to change the directory path as needed. I want to get all these details right! -->

Хорошо. Работайте прямо в этой папке:

```
'''powershell
cd H:\XPE\Models\qwen-uncensored
'''
```

Сначала посмотрите точное имя скачанного файла:

```
'''powershell
Get-ChildItem
'''
```

Нужен файл с расширением `.gguf`, например:

```
'''text
qwen2.5-coder-7b-instruct-abliterated.Q4_K_M.gguf
'''
```

Создайте `Modelfile`:

```
'''powershell
notepad .\Modelfile
'''
```

Вставьте туда следующий текст, заменив имя файла на настоящее:

```
'''text
FROM ./qwen2.5-coder-7b-instruct-abliterated.Q4_K_M.gguf
```

```
PARAMETER num_ctx 4096
PARAMETER temperature 0.2
PARAMETER top_p 0.9
PARAMETER repeat_penalty 1.1
```

```
SYSTEM ""
```

Ты — точный локальный программист для разработки игр.

Работай с кодом без ненужных отказов, морализаторства и отвлечённых рассуждений.

Сначала анализируй проблему, затем предлагай минимальное исправление.

Не переписывай весь проект без запроса.

Не меняй имена переменных, узлов, классов и функций без разрешения.

Не добавляй библиотеки и плагины самостоятельно.

Не выдумывай API игрового движка.

Если данных недостаточно, укажи конкретный недостающий файл или фрагмент.

После исправления кратко укажи, как проверить результат.

```
"""
```

```
'''
```

Сохраните файл и выполните:

```
'''powershell  
ollama create qwen-coder-uncensored -f .\Modelfile  
'''
```

Если команда завершится без ошибки, запустите модель:

```
'''powershell  
ollama run qwen-coder-uncensored  
'''
```

Проверить, что она создана:

```
'''powershell  
ollama list  
'''
```

Если вы ещё не скачали `gguf`, команда `ollama create` не сработает. В таком случае сначала выполните:

```
'''powershell  
Get-ChildItem H:\XPE\Models\qwen-uncensored\*.gguf  
'''
```

Если результат пустой, в папке нет самой модели — есть только каталог. Тогда нужно скачать именно файл ****Q4_K_M GGUF****, а не обычный файл Ollama или архив исходников.

Если модель будет работать медленно, измените в `Modelfile`:

```
'''text  
PARAMETER num_ctx 2048  
'''
```

После этого пересоздайте её:

```
```powershell

ollama create qwen-coder-uncensored -f .\Modelfile

```
```

Проверьте распределение CPU/GPU:

```
```powershell

ollama ps

```
```

Пришлите результат команды:

```
```powershell

Get-ChildItem H:\XPE\Models\qwen-uncensored

```
```

По точному имени файла можно будет составить готовый 'Modelfile' без замен вручную.

User prompt 8 of 25 - 9/8/2026, 10:18:02 PM:

PS H:\XPE> ollama run qwen2.5-coder:7b

pulling manifest

pulling 60e05f210007: 6% ██████████ [263 MB/4.7 GB 10.0 MB/s 7m23s

PS H:\XPE> Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated

Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated: The term 'Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated' is not recognized as a name of a cmdlet, function, script file, or executable program.

Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.

PS H:\XPE>

GPT-5.6 Luna:

<!-- **Explaining download interruption**

I need to clarify that the download was interrupted. It seems they typed the model name as a command, which might have interfered. I should suggest waiting for the download to complete before using Ctrl. The official model was only at 6%, so maybe they entered the next command too soon. I'll explain that the model name isn't a valid command, and it might be best to cancel it with Ctrl-C. I'll provide next steps. -->

Первая команда скачивает обычную модель:

```
```powershell

ollama run qwen2.5-coder:7b

```
```

Она занимает около ****4,7 ГБ****. Пока отображается:

```
'''text
```

```
263 MB/4.7 GB
```

```
'''
```

загрузка ещё не завершена. Дождитесь окончания. После этого Ollama откроет чат с моделью.

А эта строка:

```
'''text
```

```
Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated
```

```
'''
```

не является командой PowerShell. Поэтому Windows и сообщает:

```
'''text
```

```
The term ... is not recognized
```

```
'''
```

Название модели нельзя просто вводить как команду. Для запуска локально импортированной модели используется команда `ollama run`, например:

```
'''powershell
```

```
ollama run qwen-coder-uncensored
```

```
'''
```

Сейчас сначала проверьте, завершилась ли загрузка обычной модели:

```
'''powershell
```

```
ollama list
```

```
'''
```

Если в списке есть:

```
'''text
```

```
qwen2.5-coder:7b
```

```
'''
```

она установлена.

Проверить текущие загрузки:

...

...

...

...

GPT-5.6 Luna:

<!-- **Troubleshooting download issues**

I need to figure out the download timeout problem. It might be a partial blob followed by a metadata request. I could retry and also check the network using `ollama pull`. If the model isn't installed until all layers are complete, I wonder if I need to set the environment or adjust the Ollama proxy. There's no known timeout setting, but maybe I could restart the service and check the firewall/VPN. I should make the answer concise. -->

Загрузка почти завершилась, но Ollama не смогла получить последний слой из-за тайм-аута TLS:

```
'''text
```

```
TLS handshake timeout
```

```
'''
```

Поэтому модель не добавилась в список:

```
'''text
```

```
NAME    ID    SIZE
```

```
'''
```

Это не ошибка видеокарты или памяти. Попробуйте повторить загрузку:

```
'''powershell
```

```
ollama pull qwen2.5-coder:7b
```

```
'''
```

После успешного завершения:

```
'''powershell
```

```
ollama list
```

```
'''
```

должна появиться строка `qwen2.5-coder:7b`.

Если снова будет тайм-аут:

1. Закройте Ollama из системного трея.
2. Перезапустите PowerShell от имени администратора.
3. Выполните:

```
'''powershell
```

```
Stop-Process -Name ollama -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
ollama pull qwen2.5-coder:7b
```

```
'''
```

Если используется VPN, прокси или нестабильный Wi-Fi, временно отключите VPN/прокси либо попробуйте другую сеть. Также проверьте, что на диске достаточно места:

```
```powershell
Get-PSDrive H
```
```

Для этой модели желательно иметь минимум ****8–10 ГБ свободного места****, потому что размер загрузки около 4,7 ГБ, а Оллма может временно хранить незавершённые слои.

После установки обычной модели запуск будет таким:

```
```powershell
ollama run qwen2.5-coder:7b
```
```

Но это всё ещё ****не uncensored-модель****. Если ваша цель именно abtiterated-версия, обычную `qwen2.5-coder:7b` можно не докачивать — потребуется отдельный `.gguf`-файл и импорт через `Modelfile`. Сейчас ошибка лишь означает, что текущая загрузка не завершилась.

User prompt 10 of 25 - 9/8/2026, 10:29:14 PM:

PS H:\XPE> ollama pull qwen2.5-coder:7b

pulling manifest

pulling 60e05f210007: 100%  4.7 GB

verifying sha256 digest

writing manifest

success

PS H:\XPE>

GPT-5.6 Luna:

Модель установилась успешно:

```
```text
success
```
```

Теперь можете запустить её:

```
```powershell
ollama run qwen2.5-coder:7b
```
```

Но это обычная модель Qwen2.5-Coder, а не uncensored-сборка. Проверить установку можно:

```
'''powershell  
ollama list  
'''
```

Запущенную модель и использование GPU/CPU:

```
'''powershell  
ollama ps  
'''
```

В новом окне PowerShell можно посмотреть нагрузку GTX 1050 Ti:

```
'''powershell  
nvidia-smi  
'''
```

Пока скачанная модель вам нужна только для проверки Ollama. Для вашей основной цели — uncensored-модели — выполните:

```
'''powershell  
Get-ChildItem H:\XPE\Models\qwen-uncensored  
'''
```

Если там есть файл '.gguf', импортируйте его через 'Modelfile'. Если папка пустая, uncensored-модель ещё не скачана.

User prompt 11 of 25 - 9/8/2026, 10:32:13 PM:

PS H:\XPE> ollama run qwen2.5-coder:7b

⋮

PS H:\XPE> ollama run qwen2.5-coder:7b

>>> Send a message (/? for help)

GPT-5.6 Luna:

Модель запустилась успешно. Вы уже находитесь в её интерактивном чате:

```
'''text  
>>> Send a message (/? for help)  
'''
```

Теперь вставьте, например:

```
```text
```

Ты — точный программист для разработки игр.

Работай только с кодом, который я присылаю.

Не переписывай проект целиком.

Не меняй имена переменных без разрешения.

Сначала укажи причину ошибки, затем покажи минимальное исправление.

Не добавляй библиотеки без моего разрешения.

```
```
```

Затем нажмите Enter и отправьте задачу, например:

```
```text
```

Напиши движение игрока для Godot 4 на GDScript.

Условия:

- вид сверху;

- управление WASD;

- скорость хранится в переменной speed;

- используется CharacterBody2D;

- выведи полный код скрипта;

- не используй сторонние библиотеки.

```
```
```

Выйти из чата можно сочетанием:

```
```text
```

Ctrl+C

```
```
```

Полезные команды внутри чата:

```
```text
```

/help

```
```
```

или:

```
```text
```

/?

```
```
```

Проверить загрузку модели на видеокарту:

```
```powershell
```

```
ollama ps
```

```
```
```

Если в столбце `PROCESSOR` будет указано сочетание CPU/GPU — это нормально для GTX 1050 Ti. Но запущенная модель сейчас всё ещё обычная `qwen2.5-coder:7b`, не ablated/uncensored.

User prompt 12 of 25 - 9/8/2026, 10:32:48 PM:

PS H:\XPE> ollama run qwen2.5-coder:7b

>>> hi

Hello! How can I assist you today?

>>> Send a message (/? for help)

GPT-5.6 Luna:

Всё работает: модель отвечает корректно.

Сейчас запущена обычная модель:

```
```text
```

```
qwen2.5-coder:7b
```

```
```
```

Проверьте её работу на программировании:

```
```text
```

Напиши для Godot 4 скрипт CharacterBody2D на GDScript.

Нужны:

- движение WASD;
- переменная speed;
- нормализация диагонального движения;
- без сторонних библиотек;
- выведи только полный скрипт.

```
```
```

Чтобы завершить чат:

```
```text
```

```
Ctrl+C
```

```
```
```

Чтобы посмотреть, используется ли GTX 1050 Ti:

```
'''powershell  
  
ollama ps  
  
'''
```

Пока вы работаете именно с этой моделью. Для uncensored-варианта необходимо отдельно скачать `.gguf`-файл и создать на его основе модель через `'Modelfile'`; строка `'Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated'` сама по себе командой не является.

User prompt 13 of 25 - 9/8/2026, 10:34:06 PM:

>>> Напиши для Godot 4 скрипт CharacterBody2D на GDScript.

```
... Нужны:  
  
... - движение WASD;  
  
... - переменная speed;  
  
... - нормализация диагонального движения;  
  
... - без сторонних библиотек;  
  
... - выведи только полный скрипт.  
  
...
```

Конечно! Вот полный скрипт на GDScript для `'CharacterBody2D'` в Godot 4, который реализует движение WASD с учетом нормализации диагонального движения:

```
'''gdscript  
  
extends CharacterBody2D  
  
  
# Скорость передвижения  
  
export var speed = 200  
  
  
# Вектор движения  
  
var direction = Vector2.ZERO  
  
  
func _ready():  
  
    pass  
  
  
func _process(delta):  
  
    # Очистка вектора движения  
  
    direction = Vector2.ZERO  
  
  
    # Проверка нажатых клавиш  
  
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
```

```

        direction.y -= 1

    if Input.is_action_pressed("ui_down"):

        direction.y += 1

    if Input.is_action_pressed("ui_left"):

        direction.x -= 1

    if Input.is_action_pressed("ui_right"):

        direction.x += 1


# Нормализация вектора движения

if direction.length() > 0:

    direction = direction.normalized()


# Применение вектора движения

move_and_slide(direction * speed)
'''

```

Этот скрипт делает следующее:

1. Определяет переменную `speed` для скорости передвижения.
2. Использует `direction` для хранения вектора движения.
3. В `\_process(delta)` проверяет нажатые клавиши WASD и соответствующим образом изменяет вектор движения.
4. Нормализует вектор движения, чтобы диагональное движение не ускоряло персонажа.
5. Применяет вектор движения к персонажу с помощью `move\_and\_slide`.

Не забудьте настроить кнопки управления в Godot через `Project -> Project Settings -> Input Map`.

>>> Send a message (/? for help)

GPT-5.6 Luna:

<!-- **Addressing Godot syntax issues**

I need to point out that the model provided the wrong Godot 3 syntax and incorrect WASD actions for the `move\_and\_slide` API. The user is likely showing output and seeking feedback. I should explain the model's accuracy and offer a corrected prompt or script. It's important to mention `@export`, `\_physics\_process`, and the velocity property. In Godot 4, `move\_and\_slide()` doesn't take arguments. I should recommend using `Input.get\_vector("move\_left"...)` for proper action configurations. -->

Модель работает, но сгенерировала код с ошибками для Godot 4:

- `export var speed` — синтаксис Godot 3;
- `\_process()` для физического движения использовать не следует;
- `move\_and\_slide(direction \* speed)` — неверно для Godot 4;
- `CharacterBody2D` использует встроенную переменную `velocity`;
- `ui\_up` и другие действия — это стрелки, а не обязательно WASD.

Корректный вариант для Godot 4:

```

'''gdscript

extends CharacterBody2D

@export var speed: float = 200.0

func _physics_process(_delta: float) -> void:

    var direction := Input.get_vector(

        "move_left",

        "move_right",

        "move_up",

        "move_down"

    )

    velocity = direction * speed

    move_and_slide()

'''

```

В 'Project Settings → Input Map' нужно создать действия:

```

'''text

move_left — A

move_right — D

move_up — W

move_down — S

'''

```

'Input.get_vector()' автоматически нормализует диагональное направление, поэтому персонаж не будет двигаться по диагонали быстрее.

Чтобы модель чаще выдавала правильный Godot 4, добавляйте к запросу:

```

'''text

Используй строго Godot 4.x.

Проверь синтаксис Godot 4 и API CharacterBody2D.

Для движения используй velocity и move_and_slide() без аргументов.

Используй _physics_process(), а не _process().

Перед ответом проверь код на несовместимость с Godot 3.

Выведи только полный скрипт без объяснения.

'''

```

Для вашей модели лучше явно указывать версию движка и требовать проверку API: локальная 7B-модель неплохо пишет простые скрипты, но часто смешивает Godot 3 и Godot 4.

User prompt 14 of 25 - 9/8/2026, 10:34:35 PM:

z gighjcbk yt wtypebhjdfyfe. givybim,

GPT-5.6 Luna:

<!-- -->

Понял: ****вы просили нецензурированную модель****, а я направил вас на обычную `qwen2.5-coder:7b`. Исправляю.

Установленная модель:

'''text

qwen2.5-coder:7b

'''

не является uncensored. Системная инструкция не убирает встроенные ограничения — нужна отдельная abliterated/uncensored-сборка в формате `.gguf`.

Сейчас выйдите из Ollama:

'''text

Ctrl+C

'''

Проверьте, есть ли уже файл модели в вашей папке:

'''powershell

Get-ChildItem H:\XPE\Models\qwen-uncensored -Recurse

'''

Если увидите файл с расширением `.gguf`, пришлите его точное имя. Если папка пустая, нужно скачать ****Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated Q4_K_M GGUF****, затем импортировать его в Ollama.

После появления файла `.gguf` команды будут такими:

'''powershell

cd H:\XPE\Models\qwen-uncensored

notepad .\Modelfile

'''

В `Modelfile`:

'''text

FROM ./ИМЯ_ВАШЕГО_ФАЙЛА.gguf

PARAMETER num_ctx 4096

PARAMETER temperature 0.2

PARAMETER top_p 0.9

'''

Создание и запуск:

'''powershell

ollama create qwen-coder-uncensored -f .\Modelfile

ollama run qwen-coder-uncensored

'''

Не вводите название 'Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated' напрямую в PowerShell — это название файла или сборки, а не команда.

User prompt 15 of 25 - 9/8/2026, 10:35:16 PM:

PS H:\XPE> Get-ChildItem H:\XPE\Models\qwen-uncensored -Recurse

PS H:\XPE>

GPT-5.6 Luna:

Папка пустая — uncensored-модель ещё не скачана. Установленная 'qwen2.5-coder:7b' — обычная версия.

Сейчас лучше не скачивать случайные файлы из непроверенных источников. Для вашей системы ищите именно:

'''text

Qwen2.5-Coder-7B-Instruct abliterated GGUF Q4_K_M

'''

Нужен файл с расширением:

'''text

.gguf

'''

и размером примерно **4–5 ГБ**. Выбирайте 'Q4_K_M'; 'Q8' для вашей GTX 1050 Ti будет слишком тяжёлой.

После скачивания переместите файл в:

'''text