



[Compartir en Facebook](#)

Sistemas de Bombeo | Equipos Hidroneumáticos de Velocidad Variable | Equipos MultiEfiMax ®



Bombeo directo a servicios generales para Fraccionamientos, plazas comerciales, oficinas, escuelas, edificios de apartamentos, riego seccionado. Bombeo a presión constante para procesos industriales. Sistemas de bombeo para hotelería y clubes de descanso.

"Modelo EfiMax® 2 Bombas"



GASTO	CARGA	H.P	MODELO
375 a 500 LPM		42 a 35 MCA	7.5 H.P.
500 a 650 LPM		28 a 21 MCA	7.5 H.P.
500 a 650 LPM		42 a 35 MCA	10 H.P.
650 A 1,000 LPM		28 a 21 MCA	7.5 H.P.
800 A 1,000 LPM		28 MCA	10 H.P.
800 A 1,000 LPM		35 MCA	15 H.P.
1,250 LPM		28 MCA	15 H.P.
170 a 375 LPM		42 MCA	5 H.P.
170 a 250 LPM		56 a 49 MCA	7.5 H.P.
170 a 375 LPM		70 a 49	10 H.P.

	MCA	
170 a 375 LPM	90 a 77 MCA	15 H.P.
170 a 500 LPM	63 a 49 MCA	10 H.P.
170 a 500 LPM	63 a 77 MCA	15 H.P.
500 A 800 LPM	56 a 42 MCA	15 H.P.
800 LPM	49 MCA	20 H.P.
650 A 800 LPM	70 a 56 MCA	25 H.P.
500 A 800 LPM	84 a 77 MCA	30 H.P.
1,000 LPM	42 MCA	15 H.P.
1,000 a 1,250 LPM	49 a 42 MCA	20 H.P.
1,000 a 1,250 LPM	63 MCA	30 H.P.
390 a 1,690 LPM	55 a 45 MCA	20 H.P.
1,500 a 1,750 LPM	42 a 28 MCA	25 H.P.
1,500 a 3,000 LPM	56 a 28 MCA	30 H.P.
1,750 a 3,000 LPM	56 a 42 MCA	40 H.P.
984 a 2,233 LPM	53 a 29 MCA	25 H.P.
600 a 2,998 LPM	42 a 28 MCA	25 H.P.
600 a 3,297 LPM	50 a 34 MCA	30 H.P.
600 a 3,597 LPM	58 a 42 MCA	40 H.P.

"Modelo EfiMax ® 3 Bombas"



GASTO	CARGA	H.P.	MODELO
1,125 a 1,500 LPM	42 a 35 MCA	7.5 H.P.	VF3EF5752AUN220
1,500 a 1,950 LPM	42 a 35 MCA	10 H.P.	VF3EF61002AUP440
1,500 a 1,950 LPM	42 a 35 MCA	10 H.P.	VF3EF61002CUN220E
1,400 A 3,000 LPM	35 MCA	15 H.P.	VF3EF71502AUN220
510 a 1,125 LPM	42 MCA	5 H.P.	VF3EF1P502AUP440
510 a 1,125 LPM	42 MCA	5 H.P.	VF3EF1P502AUP480
510 a 750 LPM	56 a 49 MCA	7.5 H.P.	VF3EF1P752AUN220
510 a 1,125 LPM	70 a 49 MCA	10 H.P.	VF3EF1P1002AUP220
510 a 1,125 LPM	90 a 77 MCA	15 H.P.	VF3EF1P1502CSN220
4,500 a 2,100 LPM	50 a 65 MCA	25 H.P.	VF3EF3P2502AUP480

Con gusto uno de nuestros asesores te apoyará en la elección del modelo **Presurizador EM** que mejor se adapte a tus necesidades de gasto y presión, [Contáctanos.](#)



[Tablero SincroMax ®](#) alterna y simultanea el orden que prenden los equipos.

Me gusta

A 48 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.