

OK

INDICADO POR: Dr.ª Catharina

XACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231696442 | 147

ANTONIO CARLOS FERRAS DE OLIVEIRA

IDADE: 58 PESO: 105 ALTURA: 1,72 PROFISSÃO: Tec. Eletrônica

SINTOMAS: Sonolência / Cansaço / ↑↑ peso / edema de MMIF.

QUEIXAS: Esquerdo

MEDICAMENTOS: Simvastatina /

-mega DM / HAS

MÉDICO: Dr.ª Catharina

MARCAPASSO: () S XN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S XN

EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada 3km / 2 a 3x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: —

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 6:50'

COCHILHO () S XN DORME ACOMPANHADO: X S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: X S () N (3) DORMEM NO QUARTO: X S XN PET NO QUARTO: () S XN

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA XN

FUMO: () S () MAÇO/DIA XNÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: sim BANHEIRO/NOITE: 1 a 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 139,7 e/h SPO2: 78% NADIR

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite alérgica

Toma café ↑↑

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Devio Septo.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA Lombar (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S XN SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

09/12 Avaliação
2417/12/24 P = 6 - 13 cmH₂O

IAH = 10,1 e/h

Usou somente 2 dias e relatou
dor de cabeça e irritação por isso
não usou os outros dias

Natasha

06/01 P = 6 - 13 cmH₂O

25 IAH = 2,1

m. de uso: 3h 14'

Está utilizando pouco devido o acalento
e a esposa

Ana

23/01/25 P=6,4 cmH₂O

IAH=0,9 e/h

mdc uso: 3h 32'

fixo em 6,4

Delata oix de
sinusite porus
e automedica p/ tratar

Natacha

28/01/25 P=6,4 cmH₂O

IAH=1,8 e/h

mdc uso: 3h 54'

fuga: 19,4 l/m

comprou lavas

Natacha

10/02/2025

P=6,4 cmH₂O

IAH=0,8 e/h

mdc uso: 4h 44 min

fuga: 49 l/min

→ dorme pouco dia por dorme 5x e mora 8P
sugiro dormir todo dia.

Silvia

18/02/25

P=6,4 cmH₂O

IAH=1,2 e/h

mdc uso: 5h 39'

fuga: 30,2 l/m

Melhor adaptado

Natacha

14/03/25

On line

P=6,4 cmH₂O

IAH=1,3 e/h

mdc uso: 4h 14'

fuga: 36,9 l/m

3 dias mais 24

8 dias < 4hs

Natacha

19/02/26 web doctor ok



nica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Antonio Carlos Ferras de Oliveira

EXAME nº: 5649

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 31/10/2024

IDADE: 58 anos

Comentários:

Exame iniciado à 00h06min horas e concluído às 05h53min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 62 minutos. O tempo total de sono foi de 225 minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 66,1%. A distribuição do sono mostrou 27,1% de estágio 1, 59,3% de estágio 2, 8,9% de estágio 3 e 4,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 107 minutos em vigília, ocorreram 180 microdespertares (índice: 48/hora).

O índice de movimentos periódicos dos membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 139,7/hora, sendo 59,5 apneia/hora e 80,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbios respiratórios (apneia+hipopneia+RERA) foi de 139,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 90% e a mínima de 78%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (139,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (139,7/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 72; máxima: 91 bpm.

O ronco foi contínuo e médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (62 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 66,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 48/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (27,1%; normal: 8-10%) e 2 (59,3%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (8,9%; normal: 10-12%) e REM (4,7%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 14 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730 - RQE 40178