

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
HOSPITAL FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO
GRUPO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Nome: **RUDNEY DE ARAUJO MOURA**

Solicito adaptação CPAP

Paciente refere ronco progressivo e SAHOS.

Objetivo:

PSG (28/02/25): IDR 5,9. Sat O2 ,in 87%. Eficiência do sono 68,9%. Índice de despertares 15,7. Presença de roncos. T90 de 0,8%.

Impressão:
SAHOS.

Grata,

26 de fevereiro de 2026



Iracilda Andrade
CRM 113585

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: RUDNEY DE ARAUJO MOURA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 28-01-2026

Idade: 59 anos

Peso: 66,5 kg

Altura: 1,59 m

Médico Solicitante: DRA. VIRGINIA GOMES

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 28/01/2026 22:12 e finalizado às 29/01/2026 05:41.

A latência para início do sono foi de 35,5 min e a latência para o sono REM de 36,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 378,5 min, com eficiência do sono de 84,3 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 10,4 % de estágio N1, 32,1 % de estágio N2, 11,5 % de estágio N3 e 46,0 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 35,3 min. Ocorreram 13 despertares, sendo o índice de 1,7 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 187, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 187 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 29,6 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 30,3 e o IDR durante o sono NREM foi de 29,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 29,6 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 29,6 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 93% e a mínima de 74%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 26,0 (nº/h), sendo que em REM foi de 33,8 (nº/h) e em NREM foi de 28,5 (nº/h). Permaneceu 5,6 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (29,6 nº/h) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (74%);
3. Latência para o início do sono (35,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (36,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (84,3 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 1,7 nº/h (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (10,4 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (32,1 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (11,5 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (46,0 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau moderado/acentuado.

Presença de bruxismo ou apertamento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

Nome: RUDNEY DE ARAUJO MOURA

Data do Exame: 28-01-2026

DADOS DO PACIENTE:

Nome: RUDNEY DE ARAUJO MOURA
ID: 0
Altura: 1,59 m
Peso: 66,5 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 1-10-1966
IMC: 26,30

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:12:55
Data do Exame: 28-01-2026
Médico Solicitante: DRA. VIRGINIA GOMES

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	28/01/2026 22:12
Data/Horário de Término:	29/01/2026 05:41
Tempo Total de Registro (TTR):	449,3
Tempo Total de Sono (TTS):	378,5
Latência para o início do sono:	35,5
Latência para o sono REM:	36,5
Tempo acordado após o adormecer:	35,3
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	84,3 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	39,5	121,5	43,5	174,0	71,0
% de TTS	10,4	32,1	11,5	46,0	15,8

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	13	1,7

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	52,6	91
NREM	50,8	83
Vigília	55,3	97

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	187	187	0	187
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0	29,6
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	30,3	0,0	30,3
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0
Duração máx (seg)	0	0	0	0	70,3	70,3	0	70,3
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	28,8	28,8	0	28,8
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Posição Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 29,6 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 29,6 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	93%	74%
NREM:	93%	74%
REM:	93%	78%
Vigília:	93%	89%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 94%

Total de dessaturações: 195

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep)		
Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

DADOS DE BRUXISMO:

TST	Bruxismo
# Ocorrências	51
Index (occurrences/h)	8,1
NREM ✓	Bruxismo
# Ocorrências	23
Index (ocorrência/h)	6,7
REM ✓	Bruxismo
# Ocorrências	28
Index (ocorrência/h)	9,7
VIGÍLIA	Bruxismo
# Ocorrências	26
Index (ocorrência/h)	22,0