

INDICADO POR: Dr.º Mário Jorge

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

JOSE BASILIO DA SILVA

IDADE: PESO: 89 ALTURA: 170 PROFISSÃO:

SINTOMAS: Boca seca -

dor de cabeça (durante o dia) - Romo presenciado

QUEIXAS: crise convulsiva / crise de pânico / despertares not.

MEDICAMENTOS: Levoide / Kepra Rocetiv / Clonazepam (3x)
(2x) (2x)

MÉDICO: Dra Neuza

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: não anda

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHES: JANTAR: S (21)

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 9:30

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N 6 / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N (14 netos)

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 64.2 SPO2: 80%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: CA Prostata Despertares 60,8 / ev

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: -

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

16/03, 2023 - apresentou uma crise psiquiátrica e
após o acompanhamento apresentou crises convulsivas
e com tremores de extremidades.

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOSE BASILIO DA SILVA			
Sexo: M	Idade: 73 anos, 1 mês e 25 dias	Peso: 89 Kg	Altura: 1,70 m
IMC: 30,8	Data do Exame: 23/01/2026	Exame: 00045_01	
Médico solicitante: Dr. Mario Silva Jorge			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:08:28 horas e encerrado às 06:08:52 horas, com **latência para o sono de 68 minutos** e **latência para o sono REM de 268 minutos**. O tempo total de sono foi de 265,5 minutos, com **eficiência do sono de 55,7%**. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	7,9%	Até 5%
Estágio 2	85,1%	45 - 55%
Estágio 3	3,6%	> 15%
Sono REM	3,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	55,7%	> 85%

No período total de sono permaneceu 211,0 minutos acordado e ocorreram **269 despertares (índice de 60,8 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 55 bpm, a maior de 63 bpm e a menor de 52 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**.

Ocorreram 284 eventos respiratórios, sendo 0 central e 284 obstrutivos. O **índice de apneia/hipopneia total foi 64,2/hora**, sendo 58,8 apneia/hora e 5,4 hipopneia/hora. O índice de apneia/hipopneia no sono REM foi 66,7/hora, sendo 66,7 apneia/hora e 0,0 hipopneia/hora. O **índice de distúrbio respiratório foi 64,2/hora**. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos e índice de 0,0/h.


A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 97%, sendo a saturação **média de 93%**, a **maior de 97%** e a **mínima de 86%**, permanecendo 5,5 minutos (1,2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 252 dessaturações.

Análise do exame realizado segundo a padronização do *The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications – American Academy of Sleep Medicine, 2022*.

Resumo dos resultados

1. Eficiência do sono reduzida;
2. Redução da porcentagem do sono REM e do sono de ondas lentas;
3. Aumento da latência para o sono REM;
4. Índice de apneia-hipopneia = **64,2/hora**;
5. Índice de distúrbio respiratório = **64,2/hora**;
6. Índice de dessaturações = **56,9 / hora**;
7. Índice de despertar = **60,8 /hora**;
8. Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes;
9. Presença de roncos;
10. Houve dessaturação da oxi-hemoglobina associada aos eventos respiratórios obstrutivos (média de **93%**);

Conclusão: Exame polissonográfico compatível com **Apneia Obstrutiva do Sono Acentuada**.




DR. MARCOS M. RODRIGUES
OTORRINOLARINGOLOGIA
MEDICINA DO SONO
CREMESP 127438

JOSE BASILIO DA SILVA, 00045_01

Análise do Sono

Início do exame	22:08:28 (hh:mm:ss)
Fim do exame	06:08:52 (hh:mm:ss)
Tempo total de registro (TTR)	07:56:30 (hh:mm:ss)
Tempo total de sono (TTS)	04:25:30 (hh:mm:ss)
Eficiência do sono	55,7 %
Latência do sono	68 min
Latência para sono REM	268 min



Estágio	Tempo (min)	TTR (%)	TTS (%)
Vigília	211,0	44,3	
N1	21,0	4,4	7,9
N2	226,0	47,4	85,1
N3	9,5	2,0	3,6
REM	9,0	1,9	3,4

Saturação do Oxigênio

Saturação de O ₂ basal: 97%	Tempo c/ SatO ₂ < 80%: 0,0 min
Saturação de O ₂ máxima: 97%	Tempo c/ SatO ₂ < 90%: 5,5 min
Saturação de O ₂ média: 93%	Quantidade de dessaturações: 252
Saturação de O ₂ mínima: 86%	Índice de dessaturações: 56,9 / hora

Despertar e Micro Despertar

Quantidade de despertares (> 15s)	25
Quantidade de despertares (< 15s)	269
Índice de micro despertares	60,8 /hora

Movimento Periódico de Pernas (PLM)

Quantidade de PLM	0
Índice de PLM	0,0 /hora

Frequência Cardíaca

Frequência cardíaca média	55 bpm
Frequência cardíaca máxima	63 bpm
Frequência cardíaca mínima	52 bpm