

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: RODRIGO BENTO MOLINARI			
Sexo: M	Idade: 40 anos	Peso: 96 Kg	Altura: 1,86 m
IMC: 27,7	Data do Exame: 11/08/2022	Exame: 11967_01	
Médico solicitante: DR GUILHERME			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:38:16 horas e encerrado às 05:08:01 horas, com latência para o sono de 10 minutos e latência para o sono REM de 254 minutos. O tempo total de sono foi de 313,5 minutos, com eficiência do sono de 95,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,1%	Até 5%
Estágio 2	75,0%	45 - 55%
Estágio 3	14,5%	> 15%
Sono REM	9,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	95,0%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 6 minutos ocorreram **182 despertares (índice de 34,8 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 59 bpm, a maior de 73 bpm e a menor de 51 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 141 eventos respiratórios, sendo 0 central, 141 obstrutivos e 0 misto. Sendo 29 apnéias, 112 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 27,0/hora**, sendo 5,6 apnéia/hora e 21,4 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 22,8 e a duração máxima de 35,7.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 46,8/hora, sendo 32,5 apnéia/hora e 14,2 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **97%**, sendo a saturação média de **94%**, a maior de **99%** e a mínima de **77%**, permanecendo 7,7 minutos (2,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,5 minutos (0,1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 143 dessaturações. Índice de dessaturações: 27,4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 47,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 25,0/hora.

Resumo dos resultados


- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

RODRIGO BENTO MOLINARI, 11967_01

Análise do Sono

Início do exame	23:38:16 (hh:mm:ss)
Fim do exame	05:08:01 (hh:mm:ss)
Tempo total de registro (T-TR)	05:30:00 (hh:mm:ss)
Tempo total de sono (TTS)	05:13:30 (hh:mm:ss)
Tempo acordado após o início do sono - WASO	6 (hh:mm:ss)
Eficiência do sono	95,0 %
Latência do sono	10 min
Latência para sono REM	254 min



Estágio	Tempo (min)	TTR (%)	TTS (%)
Vigília	16,5	5,0	
N1	3,5	1,1	1,1
N2	235,0	71,2	75,0
N3	45,5	13,8	14,5
REM	29,5	8,9	9,4

Saturação do Oxigênio

Saturação de O ₂ basal: 97%	Tempo c/ SatO ₂ < 80%: 0,5 min
Saturação de O ₂ máxima: 99%	Tempo c/ SatO ₂ < 90%: 7,7 min
Saturação de O ₂ média: 94%	Quantidade de dessaturações: 143
Saturação de O ₂ mínima: 77%	Índice de dessaturações: 27,4 / hora

Despertar

Quantidade de despertares (< 15s)	182
Índice de despertares	34,8 /hora

Movimento Periódico de Pernas (PLM)


Quantidade de PLM	0
Índice de PLM	0,0 /hora
Índice de PLM associados a despertares	0,0 /hora

Frequência Cardíaca

Frequência cardíaca média	59 bpm
Frequência cardíaca máxima	73 bpm
Frequência cardíaca mínima	51 bpm

RODRIGO BENTO MOLINARI, 11967_01

Eventos Respiratórios



Eventos	Qtd	Índice (/hora)	Média (seg)	Maior (seg)	com Micro Despertar	com Des-sat	com Micro Despertar e Dessat
Apnéia	29	5,6	23,3	32,4	29	29	29
Obstrutiva	29	5,6	23,3	32,4	29	29	29
Central	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Mista	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Hipopnéia	112	21,4	22,7	35,7	111	110	109
Total	141	27,0	22,8	35,7	140	139	138
RERA	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
IDR	141	27,0	22,8	35,7	140	139	138

Eventos	REM		NREM	
	Quantidade	Índice(/hora)	Quantidade	Índice(/hora)
Apnéia	16	32,5	13	2,7
Obstrutiva	16	32,5	13	2,7
Central	0	0,0	0	0,0
Mista	0	0,0	0	0,0
Hipopnéia	7	14,2	105	22,2
Total	23	46,8	118	24,9
RERA	0	0,0	0	0,0
IDR	23	46,8	118	24,9

Eventos	Dorsal			Não Dorsal		
	Qtd	%	Índice(/hora)	Qtd	%	Índice(/hora)
Apnéia	29	20,6	5,6	0	0,0	0,0
Obstrutiva	29	20,6	5,6	0	0,0	0,0
Central	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Mista	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

INDICADO POR: Amigo.

() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

RODRIGO BENTO MOLINARI

IDADE: 43 PESO: 95 ALTURA: 1,86 PROFISSÃO: Engº Mecânico

SINTOMAS: Ronco, Memória, sono ruim, dispnéia, insônia

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Creatina, Testosterona.

MÉDICO: —

MARCAPASSO: () S ~~() N~~ / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ~~() N~~

EXERCÍCIO FÍSICO: 5x sem. musculação.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 00h 01h HORA QUE ACORDA: 06h

COCHILO () S () N DORME ACOMPANHADO: ~~() S~~ () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ~~() N~~ / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: ~~() S~~ () NBEBIDA ALCOÓLICA: () S ~~() X~~ NA SEMANA () N FDS / moderado.

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 27e/h

SPO2: 77% SpO2 94% med

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Desvio septo leve

Despertares: 34,8/h

N3: 14%

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

N2: 75%

REM: 9%

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

() ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

Dorme lateral.

18/03/2026. Avaliação Auto 4 a 50 cm/H Dream Pillow (M)