



Instituto do Sono

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino

São Paulo – SP – CEP 04020-060

Tel.: (11) 2108-7777

Nome: PAULO HENRIQUE MENDES ROBSTEIN

Sexo: M

Idade: 42 anos

Atendimento: 18328024

Peso: 118.0 Kg

Altura: 187.0 cm

IMC: 33.7 Kg/m²

Data: 11/08/2024

Exame: 34223716

ID: 3202730

Médico solicitante: Dr(a). MARIANA FABBRIS PEREIRA

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 23:49:49 horas e finalizado às 05:05:25 horas. A **latência para o início do sono** foi de 122.0 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 121.5 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 159.5 minutos, com **eficiência do sono** de 50.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 22.3% de **estágio N1**, 63.9% de **estágio N2**, 7.8% de **estágio N3** e 6.0% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi 34.1 minutos. Ocorreram 111 **despertares**, uma média de 41.8 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 129, sendo 33 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 95 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 1 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 48.5 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 48.2 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 48.10 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.00 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 95%; a **média**, 93% e a **mínima**, 84%. O **índice de dessaturação** foi de 6.3 por hora durante o sono REM e 48.0 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 12.7% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); equipamento de PAP (fluxo aéreo); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxî-hemoglobina – SpO₂); capnometria (P_{ET}CO₂); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Análise do sono

Data e horário de início	11/08/2024 23:49:49
Data e horário de término	12/08/2024 05:05:25
Tempo total de registro (TTR)	315.6 min
Tempo total de sono (TTS)	159.5 min
Latência para o início do sono	122.0 min
Latência para o sono REM	121.5 min
Tempo em vigília após adormecer	34.1 min
Eficiência do sono (TTS/TTR x 100)	50.5%

Estágios do sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Duração (min)	35.5	102.0	12.5	9.5	31.0
Distribuição no TTS (%)	22.3	63.9	7.8	6.0	*

Despertares

	Eventos	Índice (por hora)
Total de despertares	111	41.8

Frequência cardíaca

	Média [bpm]	Máx [bpm]
Total	64.6	116.0
REM	73.4	
NREM	64.1	
Vigília	84.5	

Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - periodic limb movements in sleep)

EMG tibial bilateral	Eventos	Índice (por hora)
PLMS	0	0.0
PLMS associados a despertares	0	0.0

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Eventos respiratórios

	Total de eventos	Índices (por hora)				Duração (seg)		
		REM	NREM	TTS	Supino	Não supino	Máxima	Média
Apneia obstrutiva (AO)	33	0.0	12.8	12.4	0.0	15.52	20.0	14.5
Apneia mista (AM)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
Hipopneia obstrutiva (HO)	95	0.0	37.6	35.7	*	*	59.5	26.4
RERA	1	0	1	0.4	0.0	0.47	14.0	14.0
AO+AM+HO	128.00	0.00	69.60	48.10	*	*	79.50	40.90
AO+AM+HO+RERA	129.00	0.00	70.60	48.50	*	*	93.50	54.90
Apneia central (AC)	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
Hipopneia central (HC)	0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0
AC+HC	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 48.10 (por hora)

IAH(O+C): 48.2 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 0.00 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: 30.1 (por hora) em supino e 37.15 (por hora) em não supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 48.5 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.
- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

Saturação da oxi-hemoglobina


Saturação média	93%	Saturação TTR < 90%	12.7% (40.2 min)
Saturação mínima	84%	Saturação REM < 90%	0.0% (0.0 min)
		Saturação NREM < 90%	12.3% (38.7 min)
Saturação média na vigília	94%		
Saturação média no sono REM	94%	Saturação < 80%	0.0% TTR (0.0 min)
Saturação média no sono NREM	91%	Saturação < 70%	0.0% TTR (0.0min)
Total de dessaturações	122		
Índice de dessaturação no sono		45.9 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono REM		6.3 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono NREM		48.0 (por hora)	



Instituto do Sono
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Pressão positiva contínua em vias aéreas – CPAP

CPAP	TTR (min)	TTS (min)	Apneias				Hipopneias		RERAs		IAH	IDR	SpO2 mín
			AC	AO	AM	Índice	H	Índice	RERAs	Índice			
5	2.8	2.8	0	6	0	128.	1	21.4	0	0.0	150.0	150.0	87
6	10.2	9.7	0	18	0	111.	2	12.4	0	0.0	123.7	123.7	84
7	128.9	107.	0	8	0	4.5	76	42.6	1	0.6	47.1	47.6	84
8	39.3	38.8	0	0	0	0.0	16	24.7	0	0.0	24.7	24.7	87



PAULO HENRIQUE MENDES ROBSTEIN, 3202730, 18328024