

## POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES

Data do Exame: 24-01-2026

Peso: 80 kg

Médico Solicitante: DR. ADRIANO MAZER

Sexo: Masculino

Idade: 56 anos

Altura: 1,72 m

### RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 24/01/2026 22:32 e finalizado às 25/01/2026 05:44.

A latência para início do sono foi de **1,5 min** e a latência para o sono REM de **114,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 344,0 min, com eficiência do sono de **83,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,2 %** de estágio N1, **54,9 %** de estágio N2, **25,6 %** de estágio N3 e **16,3 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 66,2 min. Ocorreram 20 despertares, sendo o índice de **2,9 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 212, sendo 11 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 201 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **37,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 47,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 35,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 37,0 (nº/h), sendo 1,9 apneia/h e 35,1 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO<sub>2</sub>) basal foi 93%, a média de 93% e a mínima de **72%**.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 25,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 47,1 (nº/h) e em NREM foi de 27,5 (nº/h). Permaneceu 4,0 % do tempo total de sono com SAO<sub>2</sub> abaixo de 90%.

**CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (02), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:**

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**37,0 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**72%**);
3. Latência para o início do sono (**1,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**114,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**83,6 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **2,9 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 (**3,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**54,9 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**25,6 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**16,3 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


### Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mário Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES

Data do Exame: 24-01-2026

**DADOS DO PACIENTE:**

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES  
ID: 0  
Altura: 1,72 m  
Peso: 80 kg  
Sexo: Masculino  
Data de Nascimento: 16-7-1969  
IMC: 27,04

**DADOS DO EXAME:**

Hora do Exame: 22:32:37  
Data do Exame: 24-01-2026  
Médico Solicitante: DR. ADRIANO MAZER

| Análise do Sono                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Data/Horário de Início:             | 24/01/2026 22:32 |
| Data/Horário de Término:            | 25/01/2026 05:44 |
| Tempo Total de Registro (TTR):      | 411,7            |
| Tempo Total de Sono (TTS):          | 344,0            |
| Latência para o início do sono:     | 1,5              |
| Latência para o sono REM:           | 114,5            |
| Tempo acordado após o adormecer:    | 66,2             |
| Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100): | 83,6 %           |

| Estágios do Sono |      |       |      |      |         |
|------------------|------|-------|------|------|---------|
|                  | N1   | N2    | N3   | REM  | Vigília |
| Minutos          | 11,0 | 189,0 | 88,0 | 56,0 | 68,0    |
| % de TTS         | 3,2  | 54,9  | 25,6 | 16,3 | 16,5    |



| Despertares       |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
|                   | Número | Índice (nº/h) |
| Total despertares | de 20  | 2,9           |

| Frequência Cardíaca |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
|                     | Média [bpm] | Máx [bpm] |
| REM                 | 69,0        | 95        |
| NREM                | 67,4        | 85        |
| Vigília             | 66,4        | 95        |

| Apneias/Hipopneias/RERAs |         |            |       |             |                |       |        |                |
|--------------------------|---------|------------|-------|-------------|----------------|-------|--------|----------------|
|                          | Apneias |            |       | Apneias (A) | Hipopneias (H) | A + H | "RERA" | A + H + "RERA" |
|                          | Central | Obstrutiva | Mista |             |                |       |        |                |
| Número                   | 0       | 11         | 0     | 11          | 201            | 212   | 0      | 212            |
| Índice                   | 0,0     | 1,9        | 0,0   | 1,9         | 35,1           | 37,0  | 0,0    | 37,0           |
| Índice em REM            | 0,0     | 10,7       | 0,0   | 10,7        | 36,4           | 47,1  | 0,0    | 47,1           |
| Índice em NREM           | 0,0     | 0,2        | 0,0   | 0,2         | 34,8           | 35,0  | 0,0    | 35,0           |
| Duração máx (seg)        | 0       | 34,8       | 0     | 34,8        | 77,5           | 77,5  | 0      | 77,5           |
| Duração média (seg)      | 0       | 23,8       | 0     | 23,8        | 28,7           | 26,3  | 0      | 26,3           |
| Índice em Supino         | 0       | 0          | 0     | 0           | 24,0           | 24,0  | 0      | 24,0           |
| Índice em Não Supino     | 0,0     | 2,0        | 0,0   | 2,0         | 35,4           | 37,4  | 0,0    | 37,4           |

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração  $\geq 10$  segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração  $\geq 10$  segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração  $\geq 10$  segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 37,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 37,0 (nº/h)

| DADOS DA OXIMETRIA |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
|                    | Média de SAO2 | Menor SAO2 |
| Sono:              | 93%           |            |
| NREM:              | 93%           | 72%        |
| REM:               | 91%           | 86%        |
| Vigília:           | 93%           | 72%        |
|                    |               | 78%        |

Valor de oximetria predominante durante o sono: 93%

Total de dessaturações: 176

| "PLMS" (Periodic limb movements in sleep)                  |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono |        |               |
| EMG tibial bilateral                                       | Número | Índice (nº/h) |
| "PLMS"                                                     | 0      | 0,0           |
| "PLMS" associados a despertares                            | 0      | /             |

#### POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

|          | REM  |    |    |      |      |
|----------|------|----|----|------|------|
|          | AC   | AO | AM | Hipo | RERA |
| PRONE    | 0    | 10 | 0  | 17   | 0    |
| DIREITO  | 0    | 0  | 0  | 17   | 0    |
| ESQUERDO | 0    | 0  | 0  | 0    | 0    |
| SUPINO   | 0    | 0  | 0  | 0    | 0    |
|          | NREM |    |    |      |      |
|          | AC   | AO | AM | Hipo | RERA |
| PRONE    | 0    | 1  | 0  | 22   | 0    |
| DIREITO  | 0    | 0  | 0  | 131  | 0    |
| ESQUERDO | 0    | 0  | 0  | 10   | 0    |
| SUPINO   | 0    | 0  | 0  | 4    | 0    |



## POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES

Sexo: Masculino

Data do Exame: 28-02-2026

Idade: 56 anos

Peso: 80 kg

Altura: 1,72 m

Médico Solicitante: DR. ADRIANO MAZER

### RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 28/02/2026 21:58 e finalizado às 01/03/2026 05:43.

A latência para início do sono foi de **41,5 min** e a latência para o sono REM de **178,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 359,0 min, com eficiência do sono de **77,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,5 %** de estágio N1, **51,9 %** de estágio N2, **21,7 %** de estágio N3 e **23,8 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 64,0 min. Ocorreram 8 despertares, sendo o índice de **1,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 10, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 10 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **1,7 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 7,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 0,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de **1,7 (nº/h)**, sendo 0,0 apneia/h e 1,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO<sub>2</sub>) basal foi 94%, a média de 94% e a mínima de 91%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de **1,3 (nº/h)**, sendo que em REM foi de 7,0 (nº/h) e em NREM foi de 0,0 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO<sub>2</sub> abaixo de 90%.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório normal (**1,7 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**91%**);
3. Aumento da latência para o início do sono (**41,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**178,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**77,3 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (**1,0 nº/h**) (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,5 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**51,9 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**21,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**23,8 %**) (VN= 20% a 25%);

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


### Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57.57

**DADOS DO PACIENTE:**

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES  
ID: 0  
Altura: 1,72 m  
Peso: 80 kg  
Sexo: Masculino  
Data de Nascimento: 16-7-1969  
IMC: 27,04

**DADOS DO EXAME:**

Hora do Exame: 21:58:51  
Data do Exame: 28-02-2026  
Médico Solicitante: DR. ADRIANO MAZER

**Análise do Sono**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Data/Horário de Início:             | 28/02/2026 21:58 |
| Data/Horário de Término:            | 01/03/2026 05:43 |
| Tempo Total de Registro (TTR):      | 464,5            |
| Tempo Total de Sono (TTS):          | 359,0            |
| Latência para o início do sono:     | 41,5             |
| Latência para o sono REM:           | 178,0            |
| Tempo acordado após o adormecer:    | 64,0             |
| Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100): | 77,3 %           |

**Estágios do Sono**

|          | N1  | N2    | N3   | REM  | Vigília |
|----------|-----|-------|------|------|---------|
| Minutos  | 9,0 | 186,5 | 78,0 | 85,5 | 105,5   |
| % de TTS | 2,5 | 51,9  | 21,7 | 23,8 | 22,7    |

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES



| Despertares          |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
|                      | Número | Índice (nº/h) |
| Total de despertares | 8      | 1,0           |

| Frequência Cardíaca |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
|                     | Média [bpm] | Máx [bpm] |
| REM                 | 53,4        | 73        |
| NREM                | 53,3        | 78        |
| Vigília             | 59,9        | 90        |

| Apneias/Hipopneias/RERAs |         |            |       |             |                |       |        |                |
|--------------------------|---------|------------|-------|-------------|----------------|-------|--------|----------------|
|                          | Apneias |            |       | Apneias (A) | Hipopneias (H) | A + H | "RERA" | A + H + "RERA" |
|                          | Central | Obstrutiva | Mista |             |                |       |        |                |
| Número                   | 0       | 0          | 0     | 0           | 10             | 10    | 0      | 10             |
| Índice                   | 0,0     | 0,0        | 0,0   | 0,0         | 1,7            | 1,7   | 0,0    | 1,7            |
| Índice em REM            | 0,0     | 0,0        | 0,0   | 0,0         | 7,0            | 7,0   | 0,0    | 7,0            |
| Índice em NREM           | 0,0     | 0,0        | 0,0   | 0,0         | 0,0            | 0,0   | 0,0    | 0,0            |
| Duração máx (seg)        | 0       | 0          | 0     | 0           | 30,1           | 30,1  | 0      | 0              |
| Duração média (seg)      | 0       | 0          | 0     | 0,0         | 24,4           | 24,4  | 0      | 24,4           |
| Índice em Supino         | 0       | 0          | 0     | 0           | 1,7            | 1,7   | 0      | 1,7            |
| Índice em Lateral        | 0       | 0          | 0     | 0           | 0              | 0     | 0      | 0              |

Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração  $\geq 10$  segundos;

Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração  $\geq 10$  segundos;

RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração  $\geq 10$  segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 1,7 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 1,7 (nº/h)

**POLISSONOGRRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP**

Nome: FERNANDO GRAZIANI TORRES

Sexo: Masculino

Data do Exame: 28-02-2026

Idade: 56 anos

Peso: 80 kg

Altura: 1,72 m

Médico Solicitante: DR. ADRIANO MAZER

**RELATÓRIO**

O exame foi iniciado às 28/02/2026 21:58 e finalizado às 01/03/2026 05:43.

A latência para início do sono foi de **41,5 min** e a latência para o sono REM de **178,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 359,0 min, com eficiência de sono de 55,0%.

*Dr. Adriano B. Mazer*

CRM - 113.345  
OTORRINOLARINGOLOGISTA  
VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA

*Dr. Bráulio Tavoraro Passos Junior*

CRM - 27.757 / RQE: 71504  
MÉDICO PSIQUIATRA

*Dr.ª Emily Anne Guimarães Leite*

CRM - 136.656 / TEGO 0123/2009  
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

*Dr. José Ricardo dos Reis Silva*

CRM - 103.359  
ENDOCRINOLOGIA / METABOLOGIA  
MEDICINA ESTÉTICA

*Dr. José Mauro Torres Paes*

CRM - 39.701  
CLÍNICA MÉDICA / PNEUMOLOGIA  
ELETROCARDIOGRAMA

*Dr. José Oscar M. Hermano*

CRM - 106.578  
ALERGIA / DERMATOLOGIA

*Dr.ª Priscila Helena Parodi*

CRF - 4.828 - SP  
FONOAUDIÓLOGA / AUDIOMETRIA  
APARELHOS AUDITIVOS - IMPEDANCIOMETRIA  
TESTE DA ORELHINHA  
PROCESSAMENTO AUDITIVO

*Dr.ª Gabriela Lessa Guimarães*

CRM - 195508  
PSIQUIATRIA CLÍNICA

*Dr.ª Isadora Assunção*

CRN- 3.91369  
Nutrição e Metabolismo

Para

FERNANDO GRAZIANI TORRES

Encaminho Fernando para avaliação e uso de CPAP.

, 25 de março de 2026

*Dr. Adriano Mazer*  
CRM-113.345  
Otorrinolaringologista

**Diagnose**

AV. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 337 - CENTRO  
SÃO SEBASTIÃO - SP - CEP: 11609-006  
TELS: (12) 3893.2070 / 97410.2480 / 99683.7062



Fernando Graziani Torres  
(Tabelião)

HD: AOS + HAS + D. Auditiva

Dorme: 00:00 Acorda 8:00

Cochila as 18h (05') / Malampatti 4

Exerc. físico 3X semana.

3X desvio septo / Banheiro 1X

Dorme em D. Lateral

IAH = 37 e/ev SpO<sub>2</sub> 72%

(com CPAP) 1.7 e/ev SpO<sub>2</sub> 90%

P = 7 cmH<sub>2</sub>O IAH = 1.7 e/ev - 90% SpO<sub>2</sub>

S<sub>10</sub> elite

S<sub>11</sub> Auto