

AMÉLIA AZEVEDO VITZEL

MEDICAMENTOS:	
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência / cansaço /
BANHEIRO	4 a 5 x.
HORA QUE ACORDA	7-8h
HORA QUE DORME	23-24 IAH: 12.2/R
PRÁTICA EXERCÍCIO	não está no momento.
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE: 8:30	ALMOÇO: 13h LANCHE: não JANTA: 21:00 lanche
05/10	P: 5 cmH ₂ O
22	IAH = 3.9 l/v M. de uso: 5h 9' Bem adaptado
09/11	P = 6.2 cmH ₂ O
22	IAH = 6.2 l/v. → após 20d. reav. a pressão. M. de uso: 5h 7' Bem adaptado sua claudia
30/11	P = 5 cmH ₂ O ↑ p/ 5.6 cmH ₂ O
22	M. de uso: 6h 48' IAH = 5.9 l/v Fuga = 6.6 l/min. sua
13/06	P = 5.6 cmH ₂ O ↑ P = 6.0 cmH ₂ O
23	IAH = 4.4 l/v Fuga = 14. l/min. Não resseca a boca. sua claudia
22/08/23	P = 6.0
	IAH = 2.2 l/v
	m. de uso: 4h 30'
	nariz ressecado, sugiro marg. nasal sua

Nome: AMELIA AZEVEDO VITZEL

Data de Nascimento: 10-6-1952

IMC: 25,39

Sexo: Feminino

Data do exame: 25-03-2022

Peso: 65 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DRA. THAMIRIS CRISTINA

SANTOS LOPES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 25-03-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 485,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 71,5 e 141,0 minutos. O tempo total de sono foi de 288,5, eficiência de 59,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,3%; estágio N2: 64,0%; estágio N3: 12,0%; sono REM: 19,8%. O índice de despertares foi de 20,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 42,2/hora, sendo elas 69 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 134 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 76%, permanecendo 3,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 82 bpm e NREM de 54 - 75 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (04), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (9,4/hora);
6. registro de ronco durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

RECEITUÁRIO

DADOS DO PACIENTE

NOME: AMELIA DE AZEVEDO VITZEL

DATA NASC.: 10/06/1952

ATENDIMENTO: 4448090

DATA: 17/05/2022

RECEITUÁRIO MÉDICO

PRESCRIÇÃO

CPAP COM MASCARA NASAL E PRESSÃO SUGERIDA DE 5CMH2O

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE MAIO

DE 2022

THAMIRIS CRISTINA SANTOS LOPES - CRM: 193240

Dra. Thamiris Lopes
Otorrinolaringologista
CRM-SP 193240