

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	LEONARDO LAURINDO DE MOURA	Nascimento	25/08/1977 (48 anos)	Sexo	Masculino
Início	03/03/2026 - 23:09:31	Tempo total	08:10:52 (490,9 min)		
Fim	04/03/2026 - 07:20:23	Tempo válido	07:51:00 (471,0 min)		

Condições na noite do exame


- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado


Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%



Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

117 %·min/hora

0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}

Baixo

Alto

Intensidade do ronco registrado

Silêncio

Baixo

Médio

Alto

20 %

65 %

14 %

1 %


Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 03/03/2026, iniciado às 23:09 e terminado às 07:20. O tempo total de registro foi de 8h10min (490 minutos) e o tempo válido foi de 7h51min (471 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 312 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 39,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 96% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 80% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 39,7/hora), nas condições descritas.

Foram detectados eventos de ronco durante 80% do tempo de registro.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame				
Nome	LEONARDO LAURINDO DE MOURA	Nascimento	25/08/1977 (48 anos)	Sexo Masculino
Início	03/03/2026 – 23:09:31	Tempo total	08:10:52 (490,9 min)	

Ficha médica		
Medidas corporais Respondido em 02/03/2026	Sintomas Respondido em 02/03/2026	Doenças associadas Respondido em 02/03/2026
Peso 92 kg	☐ Nenhum	☐ Nenhuma
Altura 1,80 m	☒ Ronco alto e frequente	☐ Hipertensão arterial
IMC 28,4	☒ Sonolência excessiva diurna	☐ Diabetes
	☒ Sono não reparador	☐ Dislipidemia
Medicamentos Respondido em 02/03/2026	☒ Despertares frequentes	☐ Câncer
☐ Nenhum	☒ Engasgos noturnos	☒ Depressão
☒ Bup 150 xl	☒ Refluxo gastroesofágico	☐ Arritmia cardíaca
☒ Exedus	☐ Cefaleia matinal	☐ Infarto agudo do miocárdio
	☒ Dificuldade de concentração	☐ Angina
	☐ Perda de memória	☐ Insuficiência cardíaca
	☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil	☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
		☐ Bronquite / Enfisema
		☐ Asma

Oximetria (SpO ₂)	
Histograma SpO ₂ (%)	
> 95	55
95-93	45
92-90	5
89-87	0
86-84	0
83-81	0
80-78	0
< 78	0
SpO ₂ mínima	86%
SpO ₂ média	96%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	3,6 min (0%)
Número de dessaturações ¹	312
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	39,7 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	36,5 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	117,0 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco	
Tempo de gravação	103,0 min
Tempo com ronco total	82,4 min (80%)
Tempo com ronco baixo	66,9 min (65%)
Tempo com ronco médio	14,4 min (14%)
Tempo com ronco alto	1,0 min (1%)

Frequência cardíaca	
Histograma frequência cardíaca (bpm)	
> 109	0
109-100	0
99-90	0
89-80	0
79-70	25
69-60	75
59-50	5
< 50	0
Mínima	55 bpm
Média	67 bpm
Máxima	94 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada ^{5,6,7}	
Número de episódios	0
Tempo total em FA	-
Episódio de menor duração	-
Episódio de maior duração	-
Duração média dos episódios	-
Risco de FA	Baixo

Sono estimado	
Tempo total de sono	222,5 min
Tempo para dormir	19,5 min
Tempo acordado pós-sono	246,5 min
Eficiência do sono	45%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	LEONARDO LAURINDO DE MOURA	Nascimento	25/08/1977 (48 anos)	Sexo	Masculino
Início	03/03/2026 - 23:09:31	Tempo total	08:10:52 (490,9 min)		

Polissonogramas

