

20/08

9:30

comprou D. station

GR
niteroiINDICADO POR: internet
(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J37624594FE3A

Maria DIVA de Oliveira

IDADE: 63 PESO: 62 ALTURA: 1,60 PROFISSÃO: Cuidadora
 SINTOMAS: Dor de cabeça / sono não reparador / mmi e elevação do - Reflexo - sensibilidade de dia / Memória ruim.
 QUEIXAS: Principal: Dor de cabeça.
 MEDICAMENTOS: Geifage / Rosuvastatina / Hidroclorotiazida / Recontar / Melatonina
 MÉDICO: Dr. Carolina Martins (do ABC)
 MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N
 EXERCÍCIO FÍSICO: não faz
 HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20)
 HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 8hs - 9:30
 COCHILHO (X) S () N 30' DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE
 TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: (X) S () N
 BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N esporádica () ()
 FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO/NOITE: não
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 32,5
 OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 43,1 SPO2: 90%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: hipertensão / arritmia / HAS / DM / doença cervical

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA

(S) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

05/07/25 - Avaliação

P = 13 cmH₂O / P_{min} 6

IAH = 1,8 elev

Deixo Aut.

m. de uso: 5h32'

P = 9,0 - 6,0

fuga = 30 lpm

S/ rampa

rampa 40'

APE 1

11/07/25 P = 9,6 cmH₂O

- Relata dor de cabeça.

Fuga: 28,2 lpm

- Deu certo a troca do cx.

IAH = 0,8

m. de uso: 7h

fui cláudio

Comprou Dream Station

Auto S a 10 cmH₂O.

25/07/25

P = 9,6 cmH₂O

Queixa de sono não rep.

IAH = 3,4 elev

m. de uso: 7h00

coloco filho no berço

Silvia

fuga = 5 lpm

(estava sem).

demais bem

adaptado

20/08
25

P = 9.1 médis
IAH = 3.3
m. de mo: 6440'

Bem adaptado

ana.

04/10/25 web doctor ok

INDICADO POR	
DIAGNÓSTICO	
Nº	
DURA	
DE: 03	
PESO: 03	
ALTURA: 03	
PROFISSÃO: 03	
TOMAS: 03	
EIXAS: 03	
DICAMENOS: 03	
DICO: 03	
RCAPASSO: () 2 () 1	
COMPANHIEIRO USA MARCAPASSO: () 2 () 1	
ERCIPIO FÍSICO: 03	
RARIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 03	
ALMOÇO: 03	
LANCHE: 03	
LANTAR: 03	
HORA QUE ACORDA: 03	
DORME ACOMPANHADO: () 2 () 1	
EVENTUALMENTE	
M FILHOS: () 2 () 1	
DORMEM NO QUARTO: () 2 () 1	
PET NO QUARTO: () 2 () 1	
BIDA ALCOÓLICA: () 2 () 1	
X NA SEMANA: () 2 () 1	
IMO: () 2 () 1	
MACOÍDIA: () 2 () 1	
NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 03	
PO DE RESPIRAÇÃO: 03	
BANHEIRONITE: 03	
CIRCUNFERENCIA PESCOÇO: 03	
VERAP: 03	
MALLAPAT: 03	
TAL: 03	
ATOLOGIAS ASSOCIADAS: 03	
RUGIAS: () 2 () 1	
NASAL: () 2 () 1	
AMIGDALECTOMIA: 03	
PERVINTIAÇÃO DA ORLIDADE: 03	
OMORBIIDADE: () 2 () 1	
RESPIRATORIA: () 2 () 1	
ENDOCRINA: () 2 () 1	
CARDIACA: 03	
ORTOPÉDICA: () 2 () 1	
NEUROLÓGICA: () 2 () 1	
OUTROS: 03	
DISSONOGRAFIA COM CPAP: () 2 () 1	
SP02 CI CPAP: 03	
PRESSÃO NO EXAME: 03	

Nome: **MARIA DIVA DE OLIVEIRA**

Sexo: **F**

Idade: **54 anos**

Exame nº: **60561_01**

Peso: **55 Kg**

Altura: **1,60 m**

Data: **13/05/2016**

Médico solicitante: **Dr(a). Reginaldo Amaral Batista**

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 23:32:32 hs e finalizado às 06:33:13 hs. A latência para início do sono foi de 5 min e a latência para o sono REM de 50 min. O tempo total de sono (TTS) foi de 369,0 min, com eficiência do sono de 89,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 11,5% de estágio N1, 63,8% de estágio N2, 7,7% de estágio N3 e 16,9% de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 37 minutos.

Ocorreram 213 despertares, sendo o índice de 34,6 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h).

O número total de eventos respiratórios foi de 265, sendo 44 apneias obstrutivas, 4 apneias centrais, 8 apneias mistas, 205 hipopneias e 4 "RERAs".

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 43,1 (nº/h). O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 42,4 (nº/h), sendo 9,1 apneia/h e 33,3 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) basal foi de 98%, a média de 91% e a mínima de 86%. O índice de dessaturação foi de 45,0 (nº/h) durante o sono REM e de 18,0 (nº/h) durante o sono NREM. Permaneceu 11,2% do tempo total de sono com SpO₂ abaixo de 90%.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA

Conclusão:

Aumento acentuado do índice de apneia e hipopneia, às custas principalmente de eventos obstrutivos.

Dessaturação da oxi-hemoglobina.

Registro de ronco leve a moderado.

Aumento de despertares.

Eficiência do sono normal.

Redução da latência REM.

Redução do sono de ondas lentas e do sono REM.

Dra. Anna Karla Smith
CRM: 77842