

22/09

10A

INDICADO POR: Dr. Baldini
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
 NS

CLAUDIO LUIZ PEREIRA

IDADE: 64 PESO: 120kg ALTURA: 1,83 PROFISSÃO: Advogado aposentado.

SINTOMAS: Ronco; Apnéias presenciadas

QUEIXAS: sono fragmentado; Acorda cansado; Desânimo; Sonolência

MEDICAMENTOS: Belsartna (antitensivos);

MÉDICO: Dr. Baldini (pneumo)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME: 00h

HORA QUE ACORDA: 5h Acorda de hora/hora

COCHILHO ☒ S () N

DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N

DORMEM NO QUARTO: () S () N

PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N FDS.

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 1 mês nos anos 80.

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: 5x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: IV

IAH: 40,0 SPO2: 67%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Linite Alérgica; Perda uretra de E - perda urinária

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Desvio Septo na linha D

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim.

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

() ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☒ S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME: 9,0 cmHg

21/02/2025 Avaliação. Auto 4 a 15 cmH₂O. máscara Swift FX

28/02/2025 P = 26,8 cm P: 40,7 cmH₂O P₉₀: 15,0 cmH₂O

IAH = 26,8 elh

teve um episódio de apnéia noturna

máscara = 5 h 48

sem ressurto

fluxo = 40 l/min

sem ressurto

↑ P: 8 a 15,6 cmH₂O

14/03/2025 P = 15,4 cmH₂O

IAH = 30,8 elh (AO: 18,2 AC: 9,3 Hip: 2,8)

máscara = 5 h 12

fluxo = 15 l/min.

* Colocar BIPAP: IPAP: 16 cmH₂O

EPAP: 12 cmH₂O

com ressurto: 8 cmH₂O 20 mm

20/03/25 I PAP: 16
EPAP: 12

IAH = 20,8 (AO: 6,6 AC: 10,8 Dec: 2,5)

MUO: 5R40
fuga: 332 l/min

Refere melhora da carga /
sentir mais disposto

Silvia

14/04/25 I PAP: 16 / EPAP: 12

IAH = 10,32 l/h (AO: 5,6 AC: 3,9)

MUO: 5R58 min
fuga: 29 l/min

formando pedras
vel corrente: 485 ml / 1000 ml 9,1

↓ P: 15x11

↑ umidif 7

Silvia

24/04/25 I PAP: 15 cmH₂O
EPAP: 11 cmH₂O

IAH = 4,8 l/h
MUO: 5R40 min
fuga: 24 l/min

Bem adaptado

usuário Biologix na noite

Silvia

25/07/25 I PAP: 15 cmH₂O
EPAP: 11 cmH₂O

IAH = 3,6 l/h
MUO: 6R33 min
fuga: 25 l/min

Biologix IDO: 45 SpO₂ mid: 93%

Bem adaptado

quanto atividade física

Silvia

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA TIPO "SPLIT NIGHT"

Nome: CLAUDIO LUIZ PEREIRA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 17-01-2025

Idade: 61 anos

Peso: 120 kg

Altura: 1,87 m

Médico Solicitante: DR. ROBERTO BOLDRIN JUNIOR

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 17/01/2025 21:47 e finalizado às 18/01/2025 05:51.

A latência para início do sono foi de **36,0 min** e a latência para o sono REM de **4,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 93,0 min, com eficiência do sono de **43,0 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,8 %** de estágio N1, **34,4 %** de estágio N2, **12,4 %** de estágio N3 e **49,5 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 87,5 min. Ocorreram 28 despertares, sendo o índice de **3,5 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 62, sendo 26 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 36 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **40,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 47,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 33,2. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 40,0 (nº/h), sendo 16,8 apneia/h e 23,2 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 95%, a média de 88% e a mínima de 67% (presença de artefato de técnica).

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 7,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 49,6 (nº/h) e em NREM foi de 28,1 (nº/h). Permaneceu 28,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.