

R:
05/08

JOSE BENEDITO RENO	
HD:	AOS - IAH = 55,9/lv
MEDICO:	Dr ^a Rosemary
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	99%

01 P = 10 cmH₂O
 10 IAH = 4.4/lv
 21 m. de uso: 9hr, se adaptou bem, ainda vai (2x)

08 P = 10 cmH₂O (↑ a P = 60 inicial)
 10 IAH = 5.9
 21 m. de uso: 9h14 / max 10lv sua

05 P = 10 cmH₂O
 11 IAH = 6.1
 21 m. de uso: 9hrs
 Vazão: 0.7 lpm

07 P = 9.5
 12 IAH = 5.6
 21 m. de uso: 9hrs
 nega continência

11 P = 10 cmH₂O
 02 IAH = 6.8 l/min
 22 m. de uso: 8h24'
 Vazão: 2.3 l/min

06/04 P = 10 ↑ p/ 11 cmH₂O
 22 IAH = 7.7/lv
 m. de uso: 9hrs
 Vazão 0.9 l/min

23/05 P = 10 cmH₂O
 22 IAH = 2.7/lv
 m. de uso: 9h36'

25/07 P = 8.0
22 IAH = 2.9
M. de uso: 8hs
Emprestei a N301
Jua

08/08 P = 9.3 cmH₂O
22 IAH = 3.4 e/ev
m. de uso: 8:10
Jua Claudio

10/10 P = 9.5 cmH₂O
22 IAH = 4.9 e/ev
m. de uso: 8h20'
Bem adaptado
Jua

11/01 P = 9.0 cmH₂O
23 IAH = 4.8 e/ev
m. de uso: 8h15'
Jagamento: 15.7 lpm
Jua

11/04 P = 9.0 cmH₂O - média $\Rightarrow$ 6.7 cmH₂O.
23 IAH = 5.1 e/ev
M. de uso: 8hs.
Bem adaptado
Jua

26/04 { P = 6.5 cmH₂O (med) - Perc. 9.4 cmH₂O.
23 IAH = 4
m. de uso: 8hs
Bem adapt. $\rightarrow$ coloca em pressão fixa - Jua

26/07 P = 6.5 cmH₂O
23 IAH = 2.6 e/ev
m. de uso: 8:30'
Fuga = 0.3 lpm.

03/10 P = 6.5 cmH₂O Bem adapt.
23 IAH = 3.9 e/ev
m. de uso: 8h20'
Jua.

16/01 P = 6.5 cmH₂O
24 IAH = 4.5 e/ev
m. de uso: 8hs

25/04 P = 6.5 cmH₂O Bem adaptado, si queixas,
24 IAH = 3.5 e/ev nega sonolência e cansa
m. de uso: 8hs. co.
fuga: 5.5 lpm. Filtro ok
marc.
+ o IAH dia 24/04/24
Jua

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOSE BENEDITO RENO			
Sexo: M	Idade: 75 anos	Peso: 62 Kg	Altura: 1,65 m
IMC: 22,8	Data do Exame: 15/01/2021	Exame: 21161_01	
Médico solicitante: DRA ROSEMEIRY			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:18:16 horas e encerrado às 06:00:03 horas, com latência para o sono de 0 minutos e eficiência para o sono REM de 331 minutos. O tempo total de sono foi de 305,0 minutos, com eficiência do sono de 5,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,8%	Até 5%
Estágio 2	85,7%	45 - 55%
Estágio 3	5,9%	> 15%
Sono REM	6,6%	20 - 25%
Eficiência do sono	75,2%	> 85%

No período total de sono permaneceu 100,5 minutos acordado e ocorreram 286 micro despertares (índice de 6,3 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 47 bpm , a maior de 59 bpm e a menor de 43 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 284 eventos respiratórios, sendo 0 central, 284 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 55,9/hora, sendo 36,8 apnéia/hora e 19,1 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 57,0/hora, sendo 3,0 apnéia/hora e 54,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 90%, a maior de 97% e a mínima de 73%, permanecendo 78,3 minutos (19,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,8 minutos (0,2%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 286 dessaturações.

Resumo dos resultados

- Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- Dessaturações da Oxihemoglobina.
- Registro de ronco.
- Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 5/hora).
- Eficiência do sono reduzida.

Obs.: Não apresentou Latência de Sono, já iniciou a gravação do exame em Estágio N2.

Guilherme Salomão De Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842

25/07 / 24 } $P = 6,4 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\pm \text{IAH} = 4,5 \text{ elev}$
M. de uso: 8h 38'
fuga: 14,3 l/m

Bem adaptado.

↑ PA do CPAP

fla claudia

24/10/24 $P = 6,5 \text{ cm H}_2\text{O}$ | $\uparrow P = 7,0 \text{ cm H}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 5,2 \text{ elev}$

m de uso: 8h 13'

fuga: 10,7 l/m

Bem adaptado

natasha

29/01/25 $P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 5,4 \text{ elev}$

m de uso: 8h 5'

fuga: 6,2 l/m

Bem adaptado

S/ queixas

natasha

24/04 P=7anho
25 IAH=7,1el/h
medida: 4h58'
fuga: 6l/m

Relata que em dias
que não corre toma
relaxante muscular
↑ IAH em dias específicos

Natacha

30/07 P=7enho
25 IAH=4,2el/h
medida: 9h05
fuga: 6,9l/m

Relata dificuldade na memória
e tontura
Solicita trazer equipamento
para fazer verificação

Natacha