

INDICADO POR: Internet / cirurgião
 ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
 NS

Marcelo Corrêa da Silva

IDADE: 47 PESO: 99 ALTURA: 169 PROFISSÃO: gerente de posto

SINTOMAS: Dor de cabeça / mmj edemaciado / Refluxo (8:30 até)
 lábio pávido / Comissura / dorme rápido / gastrite (17m)

QUEIXAS: sonha muito - sonho estranho

MEDICAMENTOS: -
 → Dorme rápido
 → Posição de dormir
 lado (E) / D.D.

MÉDICO: Dr. Jefferson

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 20:30

HORA QUE DORME: 22 HORA QUE ACORDA: 7:30

COCHILLO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N final semana - cerveja

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: "brônquitos" MALLAMPATI: IV IAH: 42.8 SPO2: 69% (média 90%)

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dor no ombro

CIRURGIAS: (N) NASAL (X) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: - PRESSÃO NO EXAME: -

28/07 Avaliação
 25
 Dr. Claudio

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MARCELO CORREIA DA SILVA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 11-02-2025

Idade: 46 anos

Peso: 99 kg

Altura: 1,69 m

Médico Solicitante: DR. JEFFERSON KIVOSHI
TAKEHARA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 11/02/2025 21:30 e finalizado às 12/02/2025 05:45.
A latência para início do sono foi de 15,0 min e a latência para o sono REM de 72,5 min.
O tempo total de sono (TTS) foi de 456,0 min, com eficiência do sono de 92,1 %.
A distribuição dos estágios do sono mostrou 10,3 % de estágio N1, 51,2 % de estágio N2, 8,8 % de estágio N3 e 29,7 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 24,2 min. Ocorreram 371 despertares, sendo o índice de 44,9 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), O associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 325, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 325 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 42,8 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 44,3 e o IDR durante o sono NREM foi de 42,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 42,8 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 42,8 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 92%, a média de 90% e a mínima de 69%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 52,0 (nº/h), sendo que em REM foi de 59,3 (nº/h) e em NREM foi de 55,4 (nº/h). Permaneceu 31,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.