

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

Marco Antônio Almeida

IDADE: 65a PESO: 71 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Aparentado ; Engenheiro / Técnico

SINTOMAS: Apnéias presenciadas.

QUEIXAS: Poco ; Dormir mal ; Despertar à noite ; Déficit memória ; Perda de peso

MEDICAMENTOS: 0

MÉDICO: Dra. Cláudia / Dra. Maria Cláudia - Geriatria São José

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: dx

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 35,5 e 1 SPO2: 85%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

08/07/2025 Avaliação decação Auto 4-10 cmH₂O
masc. N30i (M)15/07/25 P: 4,9 cmH₂O Percentil: 6,3 cmH₂O.
IAH = 4,2 eLh.
m uso = 7h23
fuga = 88l/min.P: 4,97 cmH₂O.

Silvia

22/07/25 P: 5,0 cmH₂O Percentil 6,4 cmH₂O.
IAH = 2,8 eLh
m uso = 6h20min
fuga = 132l/minP. fixa 5,0 cmH₂O

Silvia

25/07/25 Comprou Basico Remed,

31/07/25 $P=5,0 \mu m H_2O$

IAH: 1, 2 x 1h

$m_{ure} = 6h 50min$

fuga- 1321 min

Bem adaptado

Silencing

Nome: **MARCO ANTONIO ALMEIDA**
Sexo: **Masculino** Idade: **64 anos** Atendimento: **18408522**
Exame: **34631377** Data: **22/03/2025** ID: **3509359**
Médico Solic.: **CLARICE EMIKO FUZI**

Conclusão

Aumento acentuado do índice de apneia/hipopneia, às custas de eventos obstrutivos, mistos e centrais, com predomínio de eventos obstrutivos

Registro de ronco

Dessaturação da oxi-hemoglobina durante o sono

Os eventos respiratórios predominaram em posição supina

Aumento do número de despertares

Eficiência do sono preservada

Redução do sono de ondas lentas

Redução da latência REM

Erika Cristine Treptow

ERIKA CRISTINE TREPTOW
CRM 130975

MARCO ANTONIO ALMEIDA; 3509359

Nome: MARCO ANTONIO ALMEIDA

Sexo: M

Idade: 64 anos

Peso: 71.0 Kg

Altura: 180.0 cm

IMC: 21.9 Kg/m²

Atendimento: 18408522

Exame: 34631377

ID: 3509359

Data: 22/03/2025

Médico solicitante: Dr(a). CLARICE EMIKO FUZI

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 22:41:14 horas e finalizado às 06:25:14 horas. A **latência para o início do sono** foi de 1.8 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 68.5 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 431.0 minutos, com **eficiência do sono** de 92.9%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 7.5% de **estágio N1**, 55.8% de **estágio N2**, 15.5% de **estágio N3** e 21.1% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 31.2 minutos. Ocorreram 90 **despertares**, uma média de 12.5 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – periodic limb movements in sleep) foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 255, sendo 80 apneias obstrutivas, 69 apneias centrais, 50 apneias mistas, 56 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – respiratory effort-related arousal). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 35.5 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 35.5 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 25.90 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 9.60 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 97%; a **média**, 96% e a **mínima**, 85%. O **índice de dessaturação** foi de 30.3 por hora durante o sono REM e 11.1 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 0.1% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA