

|                                     |                                |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| VERA LUCIA CANTON FRAUENDORF        |                                | 68a.             |
| MEDICO:                             |                                |                  |
| MEDICAMENTOS:                       |                                |                  |
| IMC                                 |                                |                  |
| CIRCUNF. DE PESCOÇO                 | IAH = 51.3 e/ev                |                  |
| PA:                                 |                                |                  |
| OXIMETRIA:                          |                                |                  |
| 01/02                               | P = 4 - 12                     |                  |
|                                     | Bem adaptada, sem queixas      | fua              |
| Enviado relatório Drª Maria Cecília |                                |                  |
| 02/02                               | P = 11.0                       | m. de uso: 7h42' |
| 22                                  | IAH = 2.5                      |                  |
| 16/05                               | P = 10.3                       |                  |
| 22                                  | IAH = 1.6                      |                  |
|                                     | m. de uso: 8h30'               |                  |
|                                     | Bem adaptada, sem queixas      | fua              |
| 23/08                               | P = 10.4                       |                  |
| 22                                  | IAH = 1.9 e/ev                 |                  |
|                                     | m. de uso: 7h25'               |                  |
|                                     | Dorme bem.                     | fua              |
| 14/12                               | P = 10.0 cmH <sub>2</sub> O    |                  |
| 22                                  | IAH = 1.6 e/ev                 |                  |
|                                     | m. de uso: 6h34'               | Bem adaptada     |
|                                     | Fuga = 12.5 l/min.             | fua              |
|                                     | Troco bojo e filtro            |                  |
| 31/03                               | P = 9.0 cmH <sub>2</sub> O     |                  |
| 23                                  | IAH = 1.9 e/ev                 |                  |
|                                     | m. de uso: 12.7 l/min          |                  |
|                                     | Fuga = 12.7 l/min              | fua              |
| 08/08                               | P = 6 - 9.0 cmH <sub>2</sub> O |                  |
| 23                                  | IAH = 1.5 e/ev                 |                  |
|                                     | m. de uso: 7:26 l/min          |                  |
|                                     | Bem adapt.                     | fua              |

10/10  
23  $P = 8,5 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,5 \text{ e/ev}$   
m. de uso: 6h40'

comprei o CPAP

12/12  
23 m. de uso: 6h46'  
 $P = 8,5 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,6 \text{ e/ev}$   
Bem adaptada

sua.

26/02  
24  $P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$  (min.  $7 \text{ cmH}_2\text{O}$ )  
 $IAH = 1,6 \text{ e/ev}$   
m. de uso: 7hr  
Fuga =  $0,2 \text{ l/min}$ .

sua

Bem adaptada, sem queixas

26/04  
24  $P = 8,2 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,4 \text{ e/ev}$   
m. de uso: 7h16'  
fuga =  $0,3 \text{ lpm}$ .

sua.

26/06  
24  $P = 8,4 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,8 \text{ e/ev}$   
m. de uso: 7h28'

sua

28/08  
24  $P = 8,3 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,3 \text{ e/ev}$   
m. de uso: 7hr

Relata melhora da sonolência,  
sem queixas

sua.

17/10/24  $P = 8,3 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,7 \text{ e/ev}$   
m. de uso: 6h23'  
fuga:  $2,3 \text{ l/m}$

Bem adaptada  
Sem queixas

\* levou um D.station p/ viagem.

Natália

13/01/25  $P = 8,1 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,3 \text{ e/ev}$   
M. de uso: 7h  
Fuga =  $14,7 \text{ lpm}$ .

sua.

21/07  
25  $P = 8,5 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1,6 \text{ e/ev}$   
m. de uso = 7h40'  
Fuga =  $0,5 \text{ lpm}$ .

teve o filtro CPAP e mais.

...nuesa, 500 - VI. Clementino  
São Paulo - SP - CEP 04020-060  
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: VERA LUCIA CANTON FRAUENDORF  
Sexo: F  
Peso: 68.0 Kg  
Exame: 32666895  
ID: 3329248

Idade: 67 anos  
Altura: 156.0 cm

IMC: 27.9 Kg/m<sup>2</sup>

Atendimento: 18043328  
Data: 20/12/2021

Médico solicitante: Dr(a). MARIA CECILIA MENEZES PIRES

### **Laudo de Polissonografia: Resultado**

O exame foi iniciado às 22:39:37 horas e finalizado às 06:13:31. A **latência para o início do sono** foi de 42.8 min e a **latência para o início sono REM** de 321.5 min. O **tempo total de sono (TTS)** foi de 365.5 minutos, com **eficiência do sono** de 80.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 29.5% de **estágio N1**, 57.0% de **estágio N2**, 7.4% de **estágio N3** e 6.0% de **sono REM**. O **tempo acordado após o adormecer** foi de 45.6 min.

Ocorreram 238 **despertares**, sendo o índice de 34.7 (nº/h). O **índice de movimentos periódicos de membros inferiores** foi de 0.0 (nº/h), sendo 0.0 (nº/h) **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 315, sendo 132 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 1 apneias mistas, 179 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 3 "RERAs". O **índice de distúrbio respiratório (IDR)** foi de 51.7 (nº/h) e o **índice de apneia/hipopneia (IAH)** 51.2 (nº/h). O **índice de apneia/hipopneia obstrutivo (IAHO)** foi de 51.30 (nº/h) e o **índice de apneia/hipopneia central (IAHC)** foi de 0.00 (nº/h).

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO<sub>2</sub>) **basal** foi de 91%, a **média** 91% e a **mínima** de 76%. O **índice de dessaturação** foi de 76.4 (nº/h) durante o sono REM e de 41.9 (nº/h) durante o sono NREM. Permaneceu 21.4% do tempo total de registro com SpO<sub>2</sub> abaixo de 90%.

**IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneias + Hipopneias + RERAs**