

$$IMC = 27.4 \text{ kg/m}^2$$

NS 22231568216 / 456

VERA LUCIA SOUZA DE ALBUQUERQUE LIMA

IDADE: PESO: 60 ALTURA: 154 PROFISSÃO: Dir. Escola - Apas.
SINTOMAS: Enxaqueca desde a infância / Ronco / Boca seca
QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Micardis / Rigidil / ~~Flutax~~ / Rosuvast (10mg)
Pregabalina (dor na coluna) Tirox

MÉDICO: Dr^a Mario Acílio / Dr^a Fabiana

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates (3x)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20hs

HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 8hs

COCHILHO (X)SIM ()NÃO 1 hora DORME ACOMPANHADO ()SIM (X)NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 28.9 e/h SPO2: 94%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Retirou vesícula / marcapasso SPO2 med. - 93%

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA

Dorme D.L. { D
E

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (S)ENDÓCRINA (X)CARDÍACA marcapasso

(S)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS Snd. Vaso Vagal

Dor na coluna - lombar (n tem disco)

Dor no ciático

Dorme bem apesar da dor,

Tem folia a máscara (falta de ar).

Prox. a menopausa começou a ~~de~~ roncar.

21/09 P= 5.9 cmH₂O

23 IAH= 1.6 e/h

m. de uso: 4h40'

Relata boca seca

fua

05/10 P= 6.0 cmH₂O

23 IAH= 0.7 e/h

m. de uso: 5h

Relata melhora da
sintoma.

fua

31/10 P= 6.0

23 IAH= 0.5 e/h

m. de uso: 5h12'

Bem adaptado

fua

31/11 P= 6.0 cmH₂O

23 IAH= 0.8 e/h

m. de uso: 4h44'

Relata estar cindo dormir tarde.

fua

28/05 P= 5.8 cmH₂O

25 IAH= 0.3 e/h

m. de uso: 4h14'

fua = 11.6 e/h

fua

18/03/24 $P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.9$

m de uso: 6h 2'
Bem ~~adap~~ adaptada porém ainda
vai dormir muito tarde.
Natacha

20/05/24

$P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ el/h}$
m. de uso: 5h 40m
fuga: 9,3 l/min

Bem adaptada
Natacha

22/07/24

$P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,7 \text{ el/h}$
m de uso: 5h 37'
fuga: 10,1 l/min

Bem adaptada
Natacha

23/09/24

$P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ el/h}$
m uso: 4h 47 min
fuga: 9 l/min.

Bem adaptada.

29/11/24

$P = 6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,3 \text{ el/h}$
m uso: 4h 56 min
fuga: 14 l/min

Bem adaptada.

$\downarrow P = 5,8 \text{ cmH}_2\text{O}$

Silvia

20/03/25

$P = 5,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,3 \text{ el/h}$
m uso: 5h 19
fuga: 13 l/min

Bem Adaptado

$\uparrow$ umid. 6

Silvia

INSTITUTO **ISONO**

Instituto do Sono
Rua Marselhesa, 500 - Vl. Clementino
São Paulo - SP - CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: VERA LUCIA SOUSA ALBUQUERQUE LIMA
Sexo: F Idade: 76 anos IMC: 27.4 Kg/m²
Peso: 65.0 Kg
Exame: 33498659
ID: 3405045
Médico solicitante: Dr(a). MARIA CECILIA MENEZES PIRES

Atendimento: 18202798
Data: 14/07/2023

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 21:55:35 horas e finalizado às 05:21:17 horas. A **latência para o início do sono** foi de 39.5 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 61.0 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 393.0 minutos, com **eficiência do sono** de 88.2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 6.7% de **estágio N1**, 33.5% de **estágio N2**, 33.8% de **estágio N3** e 26.0% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 13.2 minutos. Ocorreram 120 **despertares**, uma média de 17.8 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS - periodic limb movements in sleep) foi de 16.4 por hora, sendo 0.1 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 189, sendo 22 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 1 apneias mistas, 166 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA - respiratory effort-related arousal). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 28.9 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 28.9 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 28.90 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.00 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 94%; a **média**, 93% e a **mínima**, 74%. O **índice de dessaturação** foi de 61.2 por hora durante o sono REM e 15.3 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 6.6% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA