

NS

ZILÁ IDALGO PEREIRA

IDADE: 74 PESO: 85 ALTURA: 157 PROFISSÃO: Empresário - Apos.
 SINTOMAS: sufoco durante o sono / sonolência celular e comp.
 QUEIXAS: boca seca / ↓ olmeira / Herpes - fez estereotomia.
 MEDICAMENTOS: Rosuvastatina / Vit. D / Omega 3 / óleo.
 Iniciou dor de cabeça ao iniciar o CPAP.
 MÉDICO: Drº

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 12:30 LANCHE: 5 JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 4h (após CPAP 7h)

COCHILHO (X) SIM () NÃO se pode DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO só socialmente

FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH:

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

ruído (melhorou depois CPAP)

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS artrose / Reumatismo

Biologia
 Início 29/05/23

14/06 Relata ressecamento da boca nariz,
 2/3 do vidro fogre. Dorme de supino.

P = 8 cm H₂O

IAH = 3,6

fue

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Zilá Idalgo Pereira
Data de nasc. 10/10/1948 (74 anos)
Sexo Feminino

Exame

Início 21/05/2023 - 01:02:44
Fim 21/05/2023 - 06:02:58
Tempo total 05:00:14 (300,2 min)
Tempo válido 04:49:30 (289,5 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☒ Sedativos
☐ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 20/05/2023

Peso 85 kg
Altura 1,57 m
IMC 34,5

Sintomas

Respondido em 20/05/2023


- ☒ Ronco alto e frequente
☒ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☒ Sono não reparador
☒ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 20/05/2023

- ☐ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☒ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 21/05/2023, iniciado às 01:02 e terminado às 06:02. O tempo total de registro foi de 5h00min (300 minutos) e o tempo válido foi de 4h49min (289 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 79 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 16,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 20% do tempo de registro (57 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 86% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 16,4/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Pedro Rodrigues Genta

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.