

INDICADO POR: Dra. Priscila
() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

FELIPE ALEXANDRE FIEBIG SILVA

IDADE: 45 PESO: 110 ALTURA: 1,81 PROFISSÃO: Empresário

SINTOMAS:

QUEIXAS: Ponto de fuga "pugilístico";

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dra. Priscila

MARCAPASSO: () S (☒) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (☒) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana musculação / futebol

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 19h

HORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA: 05h40'

COCHILO () S () N DORME ACOMPANHADO: (☒) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (☒) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (☒) N PET NO QUARTO: () S (☒) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (☒) X NA SEMANA () N PDS

FUMO: () S () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV

IAH: 28,7 SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

apneia crônica → Narorex.

Despitar 31,6/hora
IAH=em REM 51,1/h

CIRURGIAS: (☒) NASAL (☒) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (☒) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

07/04/25 Avaliação Auto 4g 10cmH₂O. 4 peso 10kg em 1 ano
maior Dream wear Pillow (M)

16/04/25 P=5,0cmH₂O P95%=6,8cmH₂O
IAH=3,0el/h (Desat: 1,9)
muco=5h30
fuga=20l/min. Deixo Ponto Fixa: 56 cmH₂O Silvia

23/04/25 P=5,6cmH₂O
IAH=0,5el/h Sem queixas
m muco=5h20min Silvia
fuga=11l/min

10/05/25 P=5,6cmH₂O. Sem queixas.
IAH=2,7el/h Silvia
muco=5h42min
fuga=15l/min

11/06
20/05

P: 5,6 cmH₂O
IAH: 2,9 x 1h
muco: 4239
fuga: 238/min

Quarta de tirar mltas vezes máscara
renasce de mto an.

4 P: 5,2 cmH₂O

Silvia

27/06 - online of quiza de mltos despertares
Alto modo Auto 4 a 7 cmH₂O

08/07 P: 4,8 cmH₂O P5%: 6,5 cmH₂O

IAH: 1,1 x 1h
muco: 5 horas
fuga: 78/min

Reflexo melhora do sono
nambinho novo Auto

Silvia

IDADE:	SEXO:	ALTURA:	PESO:
SINTOMAS:	QUEIXAS:	MEDICAMENTOS:	
MEDICO:	MARCA PASSO:	EXERCICIO FISICO:	
HORARIO DAS REFEICOES:	CAFE:	HORA QUE DORME:	
COCHILHO:	2 () IN	TEM FILHOS:	2 () IN
BEBIDA ALCOOLICA:	2 () IN	DORMEM NO QUARTO:	2 () IN
FUMO:	2 () IN	NA SEMANA:	2 () IN
TIPO DE RESPIRACAO:	MAQUILHA:	NAO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL:	MAQUILHA:	MAQUILHA:	
OVERLAP:	MAQUILHA:	MAQUILHA:	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS:	ABDOMINAL:	AMIGDAL ECTOMIA:	
HIPERTENSÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE:	RESPIRATORIA:	ENDOCRINA:	CARDIACA
ORTOPÉDICA:	NEUROLÓGICA:	OUTROS:	
POLISSONOGRAFIA COM CPAP:	2 () IN	SP02 CI CPAP:	
PRESSÃO NO EXAME:			

SONOFISIO

RUA SANTA ELZA, 418, VILA ADYANA
TEL - 3921-1001 / 99724-7053

ANA

VITAL AIRE

RUA PARAIBUNA, 811, SALA 1402
TEL - 3341-9008

serviços médicos

Paciente: Felipe Alexandre Fiebig Silva

SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncos e apnéia Grave

POLISSONO :

EFICIÊNCIA - 98.8%

MICRODESPERTARES 31.6/H

IAH - 28.7/H

NADIR - 82%

SONO REM - 51/H

Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,

Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorinolaringologista
CRM 140.497

Priscila

Priscila Leite Da Silveira
CRM 140497 SP

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: FELIPE ALEXANDRE FIEBIGUI SILVA			
Sexo: M	Idade: 46 anos	Peso: 110 Kg	Altura: 1.81 m
IMC: 33.6	Data do Exame: 27/02/2025	Exame: 00307_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:43:12 PM horas e encerrado às 5:45:55 AM horas, com latência para o sono de 3 minutos e latência para o sono REM de 296 minutos. O tempo total de sono foi de 418.0 minutos, com eficiência do sono de 98.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.6%	Até 5%
Estágio 2	73.6%	45 - 55%
Estágio 3	12.9%	> 15%
Sono REM	12.9%	20 - 25%
Eficiência do sono	98.8%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 2 minutos ocorreram **220 despertares (índice de 31.6 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 66 bpm, a maior de 89 bpm e a menor de 56 bpm. Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 200 eventos respiratórios, sendo 0 central e 200 obstrutivos. Sendo 172 apnéias, 28 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 28.7/hora**, sendo 24.7 apnéia/hora e 4.0 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 19.9 e a duração máxima de 35.8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 51.1/hora, sendo 46.7 apnéia/hora e 4.4 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 97%, sendo a saturação média de 96%, a maior de 99% e a mínima de 82%, permanecendo 0.5 minutos (0.1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 200 dessaturações. Índice de dessaturações: 25.6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 37.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 24.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075