

NS/H550A 2273 90149

EDUARDO ISSAMU SIVA

- Corretor Imagens

SINTOMAS/ QUEIXA	Perda memória (falta palavras) (IDA DE 68a)		
MEDICAMENTOS	Rimvastatina 5mg		
HAS / DM / Hipotensão / Colesterol			
HORA QUE DORME:	00:00	HORA QUE ACORDA:	8
BANHEIRO	2x		
TIPO DE RESPIRAÇÃO	nasal (nega cirurgia)		
EXERCÍCIO FÍSICO	não está fazendo		
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	5	ALMOÇO:	5
LANCHE:	N	JANTAR:	5
PESO:	66	ALTURA:	168
IAH:	53,7	MALLAMPATI:	II
SPO2:	54%		
10/05 Anelito pequeno, língua globosa. 23 Drº André			

19/05 P=9cmH₂O - P90 média 14,87

2023 IAH=3,9 e/ev

m. de uso: 7h30'
fuga: 15l/min

→ teve escape de ar pela fuga -
ajustei a máscara

→ tipo melhora tolerância diurna
mais ativo, melhor memória

- trouxe a PSG = IAH 53 SPO2 54%.

- VS cardíacas - OK mai/2023

- RNM encéfalo - angiopatia pequena - OK. + volumétrica.

- teste ergométrico - regular capacidade funcional
abrange 99%.

24/05 P=6cmH₂O

23 IAH=2,5 e/ev

m. de uso: 7h

vazamento: 00lpm.

melhora da sonolência, não vai ao banheiro
fue

15/06 P=6.0cmH₂O (mediana → 5.4cmH₂O)

23 IAH=3.4 e/ev

m. de uso: 6h42'

(1x ao banheiro 7hs)

Bem adaptado, melhora da sonolência.
lúcio.

25/07 P=6.0cmH₂O

* marcando o nariz.

23 IAH=3.2 e/ev

m. de uso: 7hs

Bem adaptado, TROCO a máscara. P/N 30i

29/08 P=5.4cmH₂O

23 IAH=2.9 e/ev

m. de uso: 7h20'

fue claudia

31/10/23 P = 6 cmH₂O
IAH = 2,9 el/h
m uso = 7h18'

Fez Anjo platinha há 15 dias
3 dentes

31/01
2024 P = 6 cmH₂O
IAH = 3,4 el/h
m uso = 7h16'
fuga = 3,9 l/min

Fez Anjo platinha 19/01/24 - 2 dentes
Bem adaptado
há o filtro.

21/03
24 P = 6 cmH₂O
IAH = 2,6 el/h
M. de uso: 7h20'

Oriento sobre higiene dos
sons.
Joa

P = 6 cmH₂O
IAH = 2,4 el/h
M. de uso: 7h20'

Ainda é difícil p/ manter
o horário de dormir
Joa.

17/10
24 P = 6 cmH₂O
IAH = 1,7 el/h
M. de uso: 7hr

Relata que está c/ boa qualidade
de sons.
Joa.

03/02
2025 P = 6 cmH₂O
IAH = 2,8 el/h
m uso = 7h20 min.
fuga = 6 l/min

Bem Adaptado.

há o prong.

Silvia

07/05/25 P = 5,2 cmH₂O
IAH = 1,6 el/h
m de uso: 7h33.
fuga: 5,9 l/min

Bem adaptado

Natacha

18.12
André Pereira Costa
Otorrinolaringologia



Clin
André Pereira Costa
OTORRINOLARINGOLOGISTA

ENCAMINHAMENTO PARA CPAP

ENCAMINHO PACIENTE EDUARDO ISSAMU SIVA COM APNEIA GRAVE PARA ADAPTAÇÃO DE CPAP.
GRATO,

São José Dos Campos, 08 de Maio de 2023

Dr. André Costa
Otorrinolaringologista
CRM-SP 144324

CONSULTÓRIO
RUA ARMANDO D'OLIVEIRA COBRA, 50, SALA 1106 * CEP 12246002 * SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
Tel.: 12997661767
E-mail: drandrecosta@gmail.com

Sono fisio
H. Ana Claudia
99724-7053



www.drandrecosta.com.br

© R. Armando d'Oliveira Cobra, 50 - Sala 1106 - 11º Andar
Edifício New Worker Tower - Jd. Aquarius - São José dos Campos - SP

© (12) 3042-1767 | © (12) 99766-1767
https://iclin.com.br/web/pr/adicionais/imp_doc.php

Paciente: EDUARDO ISSAMU SIVA
Data de Nascimento: 3-10-1984
IMC: 19,84
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-04-2023

Peso: 56 kg
Altura: 1,68 m
Médico: DR. ADALBERTO LAZZARINI
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 578,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 1,5 e 177,0 minutos. O tempo total de sono foi de 522,5 min, eficiência de 90,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,0%; estágio N2: 74,7%; estágio N3: 4,4%; sono REM: 19,9%. O índice de despertares foi de 38,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 53,2/hora, sendo 16 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 403 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 54%, permanecendo 19,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 107 bpm e NREM de 57 - 97 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (20), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 53,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=54%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono,

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157