

NS YH550A 227 180343

72a		ELISA SETSUKO MURAOKA		Profusão DO LAR	
SINTOMAS/ QUEIXA	cansaço / silêncio / Serviço não rende				
MEDICAMENTOS	Rosuvastatina 10mg / Tiroxide / Estatina / Hipotensivos / HAS.				
HORA QUE DORME:	00:00	HORA QUE ACORDA:	4hs		
BANHEIRO	1x	(Bumido forte).			
TIPO DE RESPIRAÇÃO	nasal				
EXERCÍCIO FÍSICO	laninhada / alongamento.				
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5		LANCHE: 5 JANTAR: 5 (19h)	
PESO: 52	ALTURA: 148	IAH: 53.4	MALLAMPATI: II	SPO2: 67%	
10/05/23 Avaliação					
17/05/23 P= 5.5 IAH= 2.1 m. de uso: 4h30' fua					
24/05/23 P= 6.0 cmH ₂ O IAH= 2.5 e/h m. de uso: 7h fua Bem adaptada.					
15/06/23 P= 5.5 cmH ₂ O IAH= 5.0 e/h m. de uso: 4h41' fua					
25/07/23 P= 5.5 cmH ₂ O IAH= 2.5 e/h m. de uso: 5h50 min oriento dormir mais cedo silêncio					
29/08/23 P= 5.5 cmH ₂ O Fuga= 8 lpm IAH= 2.2 e/h m. de uso: 8h / Bem adapt. - fua.					
31/01/24 P= 5.5 cmH ₂ O IAH= 1.6 e/h m. de uso: 5h40' fuga= 9 l/min.					
27/03/24 P= 5.5 cmH ₂ O IAH= 1.5 e/h m. de uso: 5h48m fuga= 7.3 l/min Bem adaptada Natacha					
05/06/24 P= 5.5 cmH ₂ O IAH= 1.2 e/h m. de uso: 5h36' Relata que tem noites que não dorme. fua					

03/02/25 Faz exerc. todos os dias
P= 5.5 cmH₂O
IAH= 1.6 e/h
m. de uso: 5h24' fua claudice

P = 5.5 cmH₂O

IAH = 1.4 c/lh

M. de uso: 5h38'

07/05/25 P = 5.5 cmH₂O

IAH = 1.8 c/lh

M. de uso: 5h16'

fuga: 7,7 l/m

Bem adaptada

Não dorme muito, relata
preocupação com a cirurgia de
catarata, que não deu
muito certo

Natasha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ELISA BETSUKO MORAOKA			
Sexo: F	Idade: 70 anos	Peso: 52 Kg	Altura: 1,48 m
IMC: 23,7	Data do Exame: 03/07/2021	Exame: 10740_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:44:59 horas e encerrado às 06:02:59 horas, com latência para o sono de 29 minutos e latência para o sono REM de 53 minutos. O tempo total de sono foi de 325,0 minutos, com eficiência do sono de 65,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	2,0%	Até 5%
Estágio 2	72,9%	45 - 55%
Estágio 3	15,7%	> 15%
Sono REM	9,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	65,2%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 144 minutos ocorreram **195 despertares (índice de 36,0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 64 bpm, a maior de 76 bpm e a menor de 52 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 289 eventos respiratórios, sendo 0 central, 289 obstrutivos e 0 misto. Sendo 270 apnéias, 19 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 53,4/hora**, sendo 49,9 apnéia/hora e 3,5 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 20,3 e a duração máxima de 63,8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 39,3/hora, sendo 39,3 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **97%**, sendo a saturação média de **95%**, a maior de **99%** e a mínima de **67%**, permanecendo 10,9 minutos (2,2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 1,7 minutos (0,3%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 124 dessaturações. Índice de dessaturações: 22,9/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 37,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 21,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Presença de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200