

DGTG

CADASTRO EM NOME DE AUGUSTO ROQUE

DEUSEDITE CARDOSO ROQUE

MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência / cansaço.		
BANHEIRO	5 a 6x		
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME	Senta todos os dias.		
PRÁTICA EXERCÍCIO	IAH = 8.6 e/ev		
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
06/09 P = 8 cmH ₂ O			
22 m. de uso: 8h49'			
IAH = 9.5			
Bem adaptada			
fua			
13/09 P = 8 cmH ₂ O			
22 IAH = 1.5 e/ev			
M. de uso: 61 bpm			
Bem adaptada			
fua			
13/10 P = 8 cmH ₂ O			
22 IAH = 1.1 e/ev			
M. de uso: 5h35			
Bem adaptado			
fua			
17/11 P = 8 cmH ₂ O			
22 IAH = 2.3 e/ev			
M. de uso: 5h44'			
Bem adaptada, sem queixas			
fua.			
24/01 P = 7.0 cmH ₂ O			
23 IAH = 1.0 e/ev			
M. de uso: 5h, bem adaptada, s/ queixas.			
Está tomando indutor do sono.			
fua			
28/03 P = 7 cmH ₂ O			
23 IAH = 0.9 e/ev			
M. de uso = 6h			
13/06 P = 7.0 cmH ₂ O			
23 IAH = 1 e/ev			
M. de uso: 5h36'			
Bem adaptada			
fua.			
05/07 P = 7.0			
23 IAH = 1.3 e/ev			
M. de uso: 5h11'			
fua			

31/10
23 P = 7cmH₂O
IAH = 2.7 e/h
m. de uso: 5h20'

Bem adaptada.

fua.

30/01
24 P = 7cmH₂O
IAH = 2.2 e/h
m. de uso: 6h07'

Bem adaptada, relata
melhora do quadro de
sonolência fua

03/04
24 P = 7.0cmH₂O
IAH = 1.1 e/h
m. de uso: 6h33'
Fuga = 5.4 lpm.

Relata incontinência urinária.
acorda muitas vezes.

fua.

~~P = 1.35cmH₂O~~
~~IAH = 1.35 e/h~~
13/06/24 P = 7cmH₂O
m. de uso: 14.5
IAH = 0.7 e/h
Tomando Shilnox.

Relata dif. pl
manter o sono
fua

15/08/24 P = 7cmH₂O
IAH = 1.2 e/h
m de uso: 6h02'
fuga: 0.7 l/m

Relata que parou cl
Zelpidem porque se sente
melhor pl iniciar o
sono

Natasha

06/01
25 { P = 7.0cmH₂O
IAH = 1.8 e/h
m. de uso: 5h
fuga = 2 lpm

fua cláudio

13/03/25. P = 7.5cmH₂O
IAH = 1.3 e/h
m de uso: 5h47'
fuga: 2.8 l/m

Bem adaptada
Relata que acorda
ainda durante a noite

Natasha

21/05/25 P = 7.5cmH₂O
IAH = 3.5 e/h
m de uso: 6h43'
fuga: 4.2 l/m

Bem adaptada
Se queixa do rosto
que está ficando
marcado no local que a
máscara encosta
Natasha

Nome: DEUSDEDITE CARDOSO ROQUE

Data de Nascimento: 31-7-1941

IMC: 24,16

Sexo: Feminino

Data do exame: 23-07-2022

Peso: 69 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO

PASSARELLI PRADO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 23-07-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 420,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 108,0 e 161,5 minutos. O tempo total de sono foi de 158,5, eficiência de 37,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 49,5%; estágio N3: 31,5%; sono REM: 17,0%. O índice de despertares foi de 2,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 4,9/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 12 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 86%, permanecendo 6,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 87 bpm e NREM de 58 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e do estágio N2 do sono NREM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (1,9/hora);
7. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: DEUSDEDITE CARDOSO ROQUE

Data de Nascimento: 31-7-1941

IMC: 24,16

Sexo: Feminino

Data do exame: 04-06-2022

Peso: 69 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO

PASSARELLI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-06-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 496,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 81,0 e 132,5 minutos. O tempo total de sono foi de 357,0, eficiência de 72,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 71,7%; estágio N3: 4,8%; sono REM: 21,1%. O índice de despertares foi de 44,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 82,0/hora, sendo elas 102 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 23 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e mínima de 73%, permanecendo 64,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 95 bpm e NREM de 59 - 100 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 82,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=73%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORRINOLARINGOLOGIA

CRM 100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP

Doutorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Deusedite Cardoso Roque

Solicito:

- Adaptação de CPAP a pressão de 8cmH2O

G47.3

Dr. Flavio A. P Prado
Otorrinolaringologista
CRM: 100.701