

INDICADO POR:

DIACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS E5424 P10384

CATARINA TAKAKO INOUE MORITANI

IDADE: 68 PESO: 75 ALTURA: 1,58 PROFISSÃO: Aposentada.

SINTOMAS:

QUEIXAS: Ronco. Sem menor duração à tarde.

MEDICAMENTOS: Ipratropium (IPRS), Roflumetolida;

MÉDICO: Dr. Kefel.

MARCAPASSO: () S () IN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () IN

EXERCÍCIO FÍSICO: natação 3x/semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h30' HORA QUE ACORDA: 05h30'

COCHILLO () S (X) IN DORME ACOMPANHADO: () S () IN () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) IN / DORMEM NO QUARTO: () S (X) IN PET NO QUARTO: (X) S () IN

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (X) X NA SEMANA () IN FDS novo.

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: -

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: -

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não. MALLAMPATI: IV

IAH: 19,9 SPO2: 89% eficiência 71%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Bruxismo PSG mar 2024

Histerectomia final 2023.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

↑ N2 - 62%.

↓ N3 - 12%.

REM = 23%.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não.

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () IN SPO2 CI/CPAP: 92% PRESSÃO NO EXAME: 8,0 cmH2O.

02/06/2025 Análise: maio 2025 IAH = 1,6 e/h

Auto *comprou 3 MC * eficiência: 89%.

PRxci: 8,0 cmH2O. N2: 53%.

máscara Mirage FX N3: 20%.

REM: 24%.

09/06/25 P: 8,0 cmH2O Sentiu bem; condensou água

IAH: 5,9 e/h ↓ umidif. 1. Selos.

maio = 6h14min

fuga = 0,7 lpm.

16/06/25 P: 8,0 cmH2O dorme muito umas 6h/8h depois desperta

IAH: 5,1 e/h e não consegue mais.

maio = 5h04min

fuga = 0,1 lpm.

P: 8,5 cmH2O.

Selos.

30/06
2025

30/06

menor espinha nasal

P: 8,5 cmH2O

IAH: 5,1 e/h

muco: 5h38min

fuga: 93 e/min

limite 4.

mando bem.

Silvia

14/07
2025

P: 8,5 cmH2O

IAH: 4,7 e/h (A: 2,8 A: 1,4)

muco: 5h21min

fuga: 93 e/min

~~Ata~~ 8,5 cmH2O Fixa

↓ P fixa: 8,0 cmH2O

↓ queixa de mto ar

Silvia

IDADE: ()	SEXO: ()
ALTURA: ()	PESO: ()
SINTOMAS:	
MÉDICAMENTOS:	
MÉDICO: ()	
MARCAPASSO: ()	
EXERCÍCIO FÍSICO: ()	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFE: ()	
ALMOÇO: ()	
JANTAR: ()	
LANCHE: ()	
HORA QUE DORME: ()	
COCHILLO: ()	
DORME ACOMPANHADO: ()	
TEM FILHOS: ()	
DORME NO QUARTO: ()	
PET NO QUARTO: ()	
BEBIDA ALCOÓLICA: ()	
FUMO: ()	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: ()	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ()	
CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: ()	
MALLAMPATI: ()	
IAH: ()	
SPO2: ()	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: ()	
CIRURCIAS: ()	
COMORBIDADE: ()	
ORTOPÉDICA: ()	
NEUROLÓGICA: ()	
OUTROS: ()	
POLISSONOGRAFIA COM CPAP: ()	
SPO2 CPAP: ()	
PRESSÃO NO EXAME: ()	

Nome: CATARINA TAKAKO INOUE MORITANI

Data de Nascimento: 22-3-1957

IMC: 29,24

Sexo: Feminino

Data do exame: 12-03-2024

Peso: 73 kg

Altura: 1,58 m

Médico: DR. KEFFEL ANTONIO

FERNANDES PEREIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-03-2024, sendo feita avaliação simultânea de electroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 505,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 1,5 e 147,5 minutos. O tempo total de sono foi de 403,5 min, eficiência de 79,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 61,2%; estágio N3: 12,4%; sono REM: 23,7%. O índice de despertares foi de 14,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 19,9/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 100 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 89%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 83 bpm e NREM de 54 - 75 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 19,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=89%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

20

POLISSONOGRRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: CATARINA TAKANO INOUE MORITANI
Data do Exame: 04-05-2025
Peso: 75 kg
Médico Solicitante: DR. KEFFEL ANTONIO FERNANDES PEREIRA

Sexo: Feminino
Idade: 68 anos
Altura: 1,57 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 04/05/2025 21:37 e finalizado às 05/05/2025 05:49.
A latência para início do sono foi de 1,0 min e a latência para o sono REM de 158,0 min.
O tempo total de sono (TTS) foi de 438,5 min, com eficiência do sono de 89,0 %.
A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,6 % de estágio N1, 53,0 % de estágio N2, 20,2 % de estágio N3 e 24,2 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 53,0 min. Ocorreram 31 despertares, sendo o índice de 3,8 (nº/h).
O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 1,4 (nº/h), 0 associado a despertares.
O número total de eventos respiratórios foi de 12, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 12 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 1,6 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 1,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 1,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 1,6 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 1,6 hipopneia/h.
A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 96% e a mínima de 92%.
O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 1,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 1,7 (nº/h) e em NREM foi de 1,6 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: CATARINA TAKANO INOUE MORITANI

Data do Exame: 04-05-2025

pág. 1