

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

IDADE: 57 PESO: 97 ALTURA: 192 PROFISSÃO: Professor

SINTOMAS: falha na memória

QUEIXAS: Ronco (a esposa se irrita)

MEDICAMENTOS: não faz uso

na zozona

MÉDICO: Dr. Flávio

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Futebol (FDS)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: 22-23 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO (FDS) esposa ronca pouco

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO: 2 a 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 26 SPO2: 75%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: rinite ++

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Desvio Septo.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor cervical

23/05 - Locação

29/05 - P = 7.0

24

IAH = 3.6 eflu

M. de uso: 7h5'

Fuga = 11.6

- Gd. de uso

- Relata melhora dos sonhos.

- não ronca mais

TROCO P/ AMÁSC. MIRAGE FX.

fua

06/08/25 P = 7.0 cmH2O

IAH = 2.0 eflu

M. de uso: 7h45 min

fuga = 6.21 min

relata ronco nasal pequeno
→ quinto & bagamento e tubos
máscara.

usar zero monitorização

Silvia

Nome: PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

Data de Nascimento: 14-6-1967

IMC: 26,31

Sexo: Masculino

Data do exame: 01-02-2024

Peso: 97 kg

Altura: 1,92 m

Médico: DRA. ANA CLAUDIA DE MATOS

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-02-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 595,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 126,5 e 85,0 minutos. O tempo total de sono foi de 263,5 min, eficiência de 44,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 73,1%; estágio N3: 8,3%; sono REM: 16,3%. O índice de despertares foi de 9,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 26,0/hora, sendo 26 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 14 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 75%, permanecendo 1,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 75 bpm e NREM de 43 - 65 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 26,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=75%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. número de despertares breves normal;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (70,6/hora);
8. registro de ronco durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Dr. Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORRINOLARINGOLOGIA

CRM 100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP

Doutorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Paulo Roberto Ferreira de Souza

Solicito:

Adaptação de CPAP nasal.

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM: 100.701