

Unidificador: H369254542858
modem: W387266342586

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 5366873243 AFB

JOSÉ CARLOS MARTINS JUNIOR

IDADE: 40 PESO: 90 ALTURA: 1,77 PROFISSÃO: Vendedor
SINTOMAS: Refluxo gástrico /
QUEIXAS: Sonolência /
MEDICAMENTOS: Rosuvastatina / Dipirona /
Olesterol
MÉDICO: Dr. Maria Josta
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S
HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 7
COCHILHO (X) SIM () NÃO 30' DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO esposa rouca
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x 5x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 41.6 eflv SPO2: 86%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite Rera 22.8 eflv
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não IMC: 28.7
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Hernia disco.
masc. lice

12/07 Avaliação
24

19/07 / Testa despertando muito por conta de coceira,
24 gosta de dormir de bruços.

21/07 P = 7.5 cmH2O
24 m. de uso: 5h
IAH = 5.4 eflv

luc

29/07/24 P = 5-11 cmH2O (7.3 cmH2O média)

IAH = 6.6 eflv
m de uso: 6h 9'
fuga: 20 el m

mulher adaptada
ainda quise da
casinha no nariz

Natacha

12/08/2024 P = 7.6 cmH2O (Auto 5 a 11 cmH2O)

IAH = 7.0 eflv
m de uso: 6h 39'

Juho Fixo: 8.0 cmH2O
norma 5.0 cmH2O → 5 min

Silvia

26/08/24 P = 8.0 cmH2O

IAH = 7.0
m de uso: 7h 08'

Ajuste tubo b di 3 p/2.

27/09/2024 P: 8,0 cmH₂O
IAH = 30 e/h
m. uso = 6h18'
fuga = 0

AO: 0,8
AC: 0,3
HF: 8,9
Rena 0,6

Refere estar mais acostumado
despertar às vezes à noite
↑ P: 9,0 cmH₂O pelo retorno 15 dias

18/10/24 P: 9,0 cmH₂O
IAH = 2,2 e/h

m. de uso: 7h12'

Bem adaptado, relata estar dormindo bem.

↓ a temperatura

(relata ausência de refluxo e constipação)

09/01/25 P: 9,0 cmH₂O
IAH = 2,0 e/h
m. uso = 5h33'
fuga = 0

Boca seca

↓ P: 8,5 cmH₂O

Silvia

12/02/25 P: 8,5 cmH₂O
IAH = 2,3 e/h
m. uso = 6h20'
fuga = 7 seg.

Boca seca → encaminhado Fono

↓ P: 8,0 cmH₂O

Silvia

↑ umidif

03/06/25 P: 8,5 cmH₂O
IAH = 2,7 e/h
m. de uso: 7h13'
fuga: 2 seg.

- Relata melhora da boca
seca
- mantém despertares noturnos
encaminhado p/ médico do sono.

Natasha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOSE CARLOS MARTINS JUNIOR		
Sexo: M	Idade: 40 anos	Peso: 90 Kg
IMC: 28.7	Data do Exame: 03/06/2024	Altura: 1.77 m
		Exame: 13487_01

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:48:14 PM horas e encerrado às 6:00:07 AM horas, com latência para o sono de 53 minutos e latência para o sono REM de 285 minutos. O tempo total de sono foi de 336.5 minutos, com eficiência do sono de 77.3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.9%	Até 5%
Estágio 2	77.0%	45 - 55%
Estágio 3	10.0%	> 15%
Sono REM	11.1%	20 - 25%
Eficiência do sono	77.3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 45.5 minutos ocorreram **196 despertares** (índice de 34.9 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 60 bpm , a maior de 74 bpm e a menor de 54 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**, e **0.0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 128 eventos respiratórios, sendo 0 central, 128 obstrutivos e 0 misto. Sendo 113 apnéias, 15 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 22.8/hora**, sendo 20.2 apnéia/hora e 2.7 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 24.8 e a duração máxima de 44.1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi **41.6/hora**, sendo 40.0 apnéia/hora e 1.6 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **96%**, sendo a saturação média de **95%**, a maior de **98%** e a mínima de **86%**, permanecendo 1.2 minutos (0.3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 126 dessaturações. Índice de dessaturações: 22.5/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 42.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 20.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842