

22232882366 / 626

FABIO RIBEIRO		
MEDICAMENTOS:	1	
SINTOMAS/QUEIXAS	HAS -	
BANHEIRO	OX	
HORA QUE ACORDA	5h	
HORA QUE DORME	23:50	IAH = 60,3
PRATICA EXERCICIO	acorda disposto 30 minutos	
HORARIO DAS REFEIÇÕES		
CAFE: OK	ALMOÇO: OK	LANCHE: OK
JANTA: OK		
13/09	P = 80 cmH ₂ O	
22	IAH = 2,9 / ev	
	M. de uso: 4h 30'	
20/09	P = 7.7 cmH ₂ O	
22	IAH = 1.4 / ev	
	M. de uso: 3h 40'	fua
	posparadrapsa	
04/10	P = 7.8 cmH ₂ O	
22	IAH = 1.3 / ev	
	M. de uso: 4h 39'	fua.
08/11	P = 7.5 cmH ₂ O	
22	IAH = 0,9 / ev	
	M. de uso: 3:55	
	Bebe adaptado, porém está	fua
	dormindo antes no sofá, n faz atividade física	
13/12	P = 7.4 cmH ₂ O	
22	IAH = 1.1 e / ev	
	M. de uso: 4h 30'	
	Bebe adaptado	
16/10	P = 4 - 8 cmH ₂ O	fua
24	IAH = 4.0 e / ev	
	M. de uso: 3h 50'	fua
12/05	P = 4 - 6.0 cmH ₂ O	
25	IAH = 0,9 e / ev	
	M. de uso: 3h 40'	
	fuga = 0,5 e / ev	fua
04/08	P = 6.9 cmH ₂ O	
25	M. de uso = 3h 48'	
	fuga = 0,2	
	IAH = 0,9	

Nome: FABIO RIBEIRO

Sexo: M

Peso: 90 Kg

Médico solicitante: Dr(a). FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Idade: 42 anos

Altura: 1,80 m

Exame nº: 17794611

Data: 04/10/2019

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 21:44 hs e finalizado às 06:03 hs. A **latência para início do sono** foi de 0,7 min e a **latência para o sono REM** de 69,0 min. O **tempo total de sono (TTS)** foi de 418,0 min, com **eficiência do sono** de 83,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 9,1% de **estágio N1**, 55,7% de **estágio N2**, 15,3% de **estágio N3** e 19,9% de **sono REM**. O **tempo acordado após o início do sono** foi de 80,6 min.

Ocorreram 143 **despertares**, sendo o índice de 20,5 (nº/h).

O **índice de movimento periódico de membros** foi de 0,0 (nº/h), sendo 0,0 (nº/h) **associado a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 423, sendo 289 apneias obstrutivas, 3 apneias centrais, 2 apneias mistas, 129 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 "RERAs".

O **índice de distúrbio respiratório (IDR)** foi de 60,7 (nº/h). O **índice de apneia/hipopneia (IAH)** foi de 60,7 (nº/h), sendo o **IAH obstrutivo** 60,3 /h e o **IAH central** 0,4 /h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 93,5%, a **média** de 92,4% e a **mínima** de 79,0%. O **índice de dessaturação** foi de 50,0(nº/h) durante o sono. Permaneceu 7,2% do tempo total de sono com SpO₂ abaixo de 90%.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERAs



Instituto do Sono

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: FABIO RIBEIRO

Sexo: Masculino

Idade: 42 anos

Atendimento: 17794611

Exame: 31604782

Data: 04/10/2019

ID: 3204175

Médico Solicitante: Dr(a). FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Conclusão

Acentuado aumento do índice de apneia e hipopneia, por eventos obstrutivos.

Dessaturação da oxihemoglobina.

Aumento do índice de despertares.

Eficiência do sono reduzida pelo aumento do tempo em vigília após adormecer.

Estágios do sono em proporções adequadas.

Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORRINOLARINGOLOGIA

CRM 100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Doutorado em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Fabio Ribeiro

Solicito:

- adaptação de CPAP a pressão sugerida de 8,6cmH2O

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM : 100.701