

H369067976F41
CD7312946AC62

INDICADO POR: Paciente beddo
☒ ACOMPANHAMENTO ☐ CONSULTA
NS J371621171BSB

LUIZ HENRIQUE TANAKA

IDADE: 52 PESO: 72 ALTURA: 1,70 PROFISSÃO: Analista de sistemas

SINTOMAS: Roncos presenciados.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Zimpar

MÉDICO: Dr. Jerônimo Fortes

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x caminhada

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20h-21h

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILHO: () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇÓDIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 44,6 SPO2: 87%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Calcular

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 CI/CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

14/11/24 Avaliação Localização max. N30' (S)
Natasha

25/11/24 P= 7,3 cmH₂O
IAH= 4,7 e 1h (A: 0,2 AO: 2,6 Hip: 2)
m. uso= 5h55 min. Silvi
fuga= 6l/min ↓ 4 à 8,5 cmH₂O.

06/12/24 P= 5,4 cmH₂O P10= 8,5 cmH₂O
IAH= 1,4 e 1h
m. uso= 5h21 Fixo Pressão: 6,0 cmH₂O Silvi
fuga=

17/12/24 P= até 7 cmH₂O 2 noites qd muito apneia
29 IAH= 4,5 ficou resfriado.
m. de uso: 3h48 José
fuga= 2,5 lpm.

13/02 P=6,9 P₉₀=8,0 cmH₂O Auto 4 a 8 cmH₂O
2025 IAH=3,8 elh
muco=5h04 Pfixa: 7,0 cmH₂O

Silvia:
Bem adaptado.

22/05 P=7,0 cmH₂O
2025 IAH=3,7 elh
muco=4h39 min
fuga=0.

queixa de dificuldade de puxar o ar no
muito madurizada

↑ P: 7,5 cmH₂O boca filtro * Silvia

04/08/25 P=7,5 cmH₂O
IAH=2,8 elh
muco=5h40 min
fuga=0 ng.

muco 30d/10d. viagem.

Bem adaptado.

Silvia



LAUDODO EXAME DO SONO COM O APNEALINK AIR®

NOME: Luiz Henrique Tanaka

SOLICITADO POR: Dr. Antonio Jeronimo Guimarães Fortes

DATA: 10/09/2023

IDADE: 51 anos

Comentários:

Exame realizado em domicílio e iniciado às 02h35min e concluído às 08h49min.

O índice de apneia/hipopneia foi de 44,6/hora, sendo 38,2 apneia/hora e 6,4 hipopneia/hora. O indicador de risco (IR) foi de 47,6 (o IR considerado normal é menor que 5). O índice de dessaturação de oxigênio (IDO) foi 21,2 (o IDO considerado normal é menor que 5). A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 94% e a mínima de 87%.

As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 116 bpm.

Proporção de períodos de respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês): 0% (o valor normal é 0%).


CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados do índice de apneia/hipopneia (44,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e do indicador de risco (47,6), e dessaturações da oxi-hemoglobina (índice de dessaturação de oxigênio: 21,2), sendo algumas acentuadas.

Registraram-se limitações do fluxo durante o sono, sendo a maioria delas sem o registro de ronco (1091 limitações do fluxo sem ronco e 203 limitações do fluxo com ronco).

Registro de ronco durante o exame. Registraram-se 1361 eventos de resson (224 eventos por hora de sono).

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.



Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730