

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22232865080 344

WILSON CARLOS DE PAIVA

IDADE: 52 PESO: 103 ALTURA: 186 PROFISSÃO: Tec. mecânico

SINTOMAS: Suor excessivo / Sonolência diurna /
nega refluxo gástrico

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Vemser (8mg) / Oritocite (10mg) / Tapazole / Firialto

MÉDICO: Drº Ivan Senis

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Academia (S)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 (6h) ALMOÇO: 5 (10-13) LANCHE: 5 (16) JANTAR: 5 (19)

HORA QUE DORME: 21:20 HORA QUE ACORDA: 4:30

COCHILO ☒ S () N 1 h DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 62,3 SPO2: 72%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hipertireoidismo / Retirou vesícula

Derris Septo / ↓ feccioez garganta (faringite repetição)

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não (Nefropatia por IGA.)

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA ☒ CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 CI/CPAP: - PRESSÃO NO EXAME: -

07/10/24 - Avaliação - 4-10 auto - par. D. Pilau

14/10 P= 7 cmH₂O fixo a pressão.

24 M. de uso: 4h

IAH= 1.8 e/lv

Fuga= 1.4 lpm.

Juan

21/10 P= 7.0 cmH₂O

24 IAH= 1.7 e/lv

M. de uso= 5h37'

Bem adaptado

Juan

04/11 P= 7.0 cmH₂O

24 IAH= 2.4 e/lv

M. de uso: 6h30'

fuga: 9, lpm

Juan.

09/12 P= 7 cmH₂O

24 IAH= 2.1 e/lv

M. de uso: 6h10'

fuga: 6.8 lpm

Juan Cláudia

10/02 25 $P = 7 \text{ cmHg}$
 $IAH = 1.7 \text{ efer}$
M. de uso: 6h30'
fuga = 5.8 epm

sem audição

05/05 25 $P = 7 \text{ cmHg}$
 $IAH = 1.8 \text{ efer}$
M. de uso: 6h15'
fuga = 4.4 epm

está fazendo uso de
corticóide.

aus



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Wilson Carlos de Paiva

EXAME nº: 5587

SOLICITADO POR: Dr. Ivan Senis Cardoso Macedo

DATA: 16/08/2024

IDADE: 52 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h26min e concluído às 05h26min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 85 minutos. O tempo total de sono foi de 382,5 minutos (06h22min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 80,8%. A distribuição do sono mostrou 28% de estágio 1, 29,8% de estágio 2, 20,9% de estágio 3 e 21,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 82,5 minutos em vigília, ocorreram 208 microdespertares (índice: 32,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 62,3/hora, sendo 26,7 apneia/hora e 35,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 62,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 79%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (62,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (62,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 57; máxima: 72 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (85 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80,8%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 32,6/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (28%; normal: 8-10%), 3 (20,9%; normal: 10-12%) e REM (21,3%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (29,8%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 2 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, si 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730