

NS

MARIO ANTONIO SAWAIA PIERRE

IDADE: 64a PESO: 103 ALTURA: 180 PROFISSÃO: TI - Home office
 SINTOMAS: tem microdisp. / Picaudo o sono.
 QUEIXAS: Ronco - Coriza de manhã.
 MEDICAMENTOS: Exinaueti / Pluvance / Inalafil / glifage.
 HAS / DM / colesterol

MÉDICO:

EXERCÍCIO FÍSICO: Academia 5x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 7h1

COCHILO (X)SIM ()NÃO *esporádico* DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 26a.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x por semana.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 32.7 SPO2: 80%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (S)AMIGDALECTOMIA -

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA

(S)ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS

*lombas*05/07/23 *Associação*20/07/23 $P = 9,5 \text{ mediana} / P95\% = 11,1$ $FAH = 0,4$

m. de uso: 7h20', relata estar
 acordando muitas vezes.
 fez a loc. p/ titulação *foi*

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MARIO ANTONIO SAWAIA PIERRE			
Sexo: M	Idade: 64 anos	Peso: 104 Kg	Altura: 1.80 m
IMC: 32.1	Data do Exame: 25/05/2023	Exame: 12485_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 11:13:14 PM horas e encerrado às 6:02:11 AM horas, com latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 323 minutos. O tempo total de sono foi de 401.5 minutos, com eficiência do sono de 97.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.6%	Até 5%
Estágio 2	80.1%	45 - 55%
Estágio 3	12.6%	> 15%
Sono REM	6.7%	20 - 25%
Eficiência do sono	97.8%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 8 minutos ocorreram **282 despertares (índice de 42.1 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm, a maior de 75 bpm e a menor de 53 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 219 eventos respiratórios, sendo 0 central, 219 obstrutivos e 0 misto. Sendo 169 apnéias, 50 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 32.7/hora**, sendo 25.3 apnéia/hora e 7.5 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 27.4 e a duração máxima de 47.0.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 62.2/hora, sendo 62.2 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **95%**, sendo a saturação média de **92%**, a maior de **98%** e a mínima de **77%**, permanecendo 38.3 minutos (9.3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.8 minutos (0.2%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 221 dessaturações. Índice de dessaturações: 33.0/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 62.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 31.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Guilherme Salomón de Dominici
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842