

GILIANE DE FÁTIMA GOES

SINTOMAS / QUEIXAS	Sonolência / Cansaço / Dor de Cabeça / Memória
MEDICAMENTOS	Elipore 50mg / Lamitor 25mg / Ne' bloc (5mg)
	Concentração / Ansiedade / Rinite (Avams)
HORA QUE DORME:	00:00 - 1:00
HORA QUE ACORDA:	7:30'
BANHEIRO	3X (Refluxo)
TIPO DE RESPIRAÇÃO	mista - oral devido desvio
PRÁTICA EXERCÍCIO	não faz exerc.
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	S
ALMOÇO:	S
LANCHE:	—
JANTAR:	S
IDADE: 40	PESO: 95
IAH: IDO 79	MALLAMPATI: III
SPO2:	IDO: 79.

Fazer lavagem e / SF.

Avams

Rotina

Trabalha 9hs - 18hs.

Estuda / faz AUDS. após 18hs.

06/04 P = 9.2 cmH₂O

23 IAH = 2.6

m. de uso: 1hr

Fuga = 2.4 l/min - 26.4 l/min

boa

24/04 P = 9.0 cmH₂O

23 IAH = 2.7 e/ev

m. de uso: 6h41'

Fuga = 1.3 l/min

Faz exerc. hoje (1ª x)

boa

06/06 P = 9.0 cmH₂O

23 m. de uso: 6:40 hs

IAH = 3.3 e/ev

Fuga = 9.6 l/min. para respirador e cl aler-

gia

boa

21/09 P = 9.0 (med) / Pas = 9.9 cmH₂O

23 IAH = 3.1 e/ev

m. de uso: 8h41'

Bem adaptado

boa

05/04 P = 10 cmH₂O

24 IAH = 3.5 e/ev

m. de uso: 7h11'


Fuga = 12.8 lpm.

polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) x fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	76%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	99%
Tempo com SpO ₂ < 90%	91,2 min (21%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,2 min (0%)
Número de dessaturações	560
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	79,0 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	80,3 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) x fração do tempo (%)




FC mínima	49 bpm
FC média	71 bpm
FC máxima	114 bpm

Sono estimado


Tempo total de sono	402,0 min
Tempo para dormir	19,0 min
Tempo acordado pós-sono	12,0 min
Eficiência do sono	92%

Análise de ronco

Tempo de gravação	434,0 min
Tempo com ronco	351,0 min (81%)



Polissonogramas



Sensor: Oxistar -70, nº de série 01670, versão do firmware 01.006.000
Aplicativo: plataforma android, versão 2009002
Processador de exames: versão 1.101
Documento gerado em 16/03/2023 às 07:54:00 BRT

Ref.: 100-8234099ZU

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Centro credenciado
Sonofisio - SONOFISIO

Telefone 12 3921-1001

Paciente

Nome Gillane Goes
Data de nasc. 03/10/1982 (40 anos)
Sexo Feminino

Exame

Início 16/03/2023 - 00:21:44
Fim 16/03/2023 - 07:37:10
Tempo total 07:15:26 (435,4 min)
Tempo válido 07:05:09 (425,2 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☒ Congestão nasal
☐ Sedativos
☐ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura
Respondido em 15/03/2023

Peso 96 kg
Altura 1,56 m
IMC 39,4

Sintomas


Respondido em 15/03/2023

- ☒ Ronco alto e frequente
☒ Dificuldade para manter o sono
☒ Sono agitado
☒ Sono não reparador
☒ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☒ Dificuldade de concentração
☒ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas
Respondido em 15/03/2023

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☒ Depressão
☒ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 16/03/2023, iniciado às 00:21 e terminado às 07:37. O tempo total de registro foi de 7h15min (435 minutos) e o tempo válido foi de 7h05min (425 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 560 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 79,0/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 21% do tempo de registro (91 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 81% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 79,0/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Ref.: 100-8234099ZU