

NS 22222292592 | 234

EVANDRO ALBIACH BRANCO

IDADE: 44 anos PESO: 110 ALTURA: 1,75 PROFISSÃO: Arquiteto

SINTOMAS: ronco; sonolência;

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Estatoril; Contare - cálculo renal;

MÉDICO: Dra. Márcia Nery (hepatologista);

EXERCÍCIO FÍSICO: 0

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 0 JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 22h30' a 23h HORA QUE ACORDA: 6h30'

COCHILLO (X) SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: IV

IAH: 43,8 e/h SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

18/07/23 - docapn S10 - Auto P = 4 a 16 cmH2O
máx de adm usou (M).25/07/23 - P = 8,9 P95: 10,7 ↓ Auto 8 a 11 cmH2O
IAH = 0,6 e/hm. de uso = 8h 20' min
fuga = 18 l/min/ Bem disposto;
contate academia01/08
23 P = 9,0 cmH2O
IAH = 0,9 e/h
m. de uso: 7h 51'
Fuga = 13,4 l/min.

- Coloco em CPAP fixo

15/08
23 P = 9,0 cmH2O
IAH = 1,0 e/h
m. de uso: 7h 44'

Relata resist. em VAS

19/09
23 P = 9,0 cmH2O
IAH = 0,7 e/h
m. de uso: 7h 44'
Bem adaptado CPAP.

fua.

26/10/23 P = 9,0 cmH2O
IAH = 0,3 e/h
m. de uso = 7h 20'
fuga = 8,5 l/min.

bem adaptado.

16/01
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,2 e/h

m. de uso: 7h30'

Fuga: 9,4 l/min.

Bem adaptado, sem queixas — fua.

05/03
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,3 e/h

m. de uso: 7h

fuga: 4,3 l/m

Bem adaptada, relata
sinusite por esta
controle

Natacha

11/06
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,1 e/h

m. de uso: 7h35'

fuga: 12

fua

29/08
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,2 e/h

m. de uso: 7h13'

Tosse e sinusite

fua

03/12
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,1 e/h

m. de uso: 7h11'

fuga: 0,7 l/m

Bem adaptado

Natacha

18/02/25

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,2 e/h

m. de uso: 7h41'

fuga: 0

Bem adaptado
mantém atividade física

Natacha

13/05/25

P = 9 cmH₂O

IAH = 0,3 e/h

m. de uso: 7h39'

fuga: 0

Bem adaptado
Relata que diminuiu bem episódios
de enxaqueca.

Natacha

Nome: EVANDRO ALBIANCH BRANCO
Data de Nascimento: 12-11-1978
IMC: 37,32
Sexo: Masculino
Data do exame: 26-06-2023

Peso: 113 kg
Altura: 1,74 m
Médico: DRA. MARILIA NERY MISCHIATTI
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 26-06-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 565,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 77,0 e 127,5 minutos. O tempo total de sono foi de 450,5 min, eficiência de 79,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 68,8%; estágio N3: 7,4%; sono REM: 21,4%. O índice de despertares foi de 25,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 43,8/hora, sendo 21 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 282 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 79%, permanecendo 14,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 96 bpm e NREM de 55 - 98 bpm.


CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 43,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,5/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada,
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57