

Unid: H369245217499

NS	
NOME: Deoceli Regina Martins Mendes	
IDADE: 55a	PESO: 96 ALTURA: 158 PROFISSÃO: Prof.
SINTOMAS: HAS - Colesterol IMC - 30,44	
QUEIXAS: 5/ queixas - Ronca (sonolência diurna)	
MEDICAMENTOS: Colesterol e HAS (boca seca). Vitamina (D).	
EXERCÍCIO FÍSICO: 30' caminhada todos os dias.	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 8 ALMOÇO: 12-13 LANCHE: - JANTAR: 19:30	
HORA QUE DORME: 21:30 - 22 HORA QUE ACORDA: 6h - 6:30	
COCHILO () SIM (X) NÃO	DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO	
FUMO () SIM (X) MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: Nasal BANHEIRO: 1a 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: Negativa MALLAMPATI: III	IAH: 46.8 SPO2: 84%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:	
CIRURGIAS: (S) NASAL () AMIGDALECTOMIA não. Drº Fabiana	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: provável Drº Paulo César	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA	
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS	
30/05 Para iniciar P = 6.0 cmH ₂ O	
23	
06/06 P = 6.0 cmH ₂ O → 7 dias de uso.	
23 IAH = 26.6 elev	
m. de uso: 8h33' sua.	
20/06 P = 6.5 cmH ₂ O melhora da crise de	
23 IAH = 20.7 elev labirintite	
m. de uso: 7h sua	
melhorou sonolência por almoço.	
a disciplina de exerc. físico	
↑ P inicial p/ 4.0 cmH ₂ O	
01/08 P = 7.0 cmH ₂ O	
23 IAH = 14.4 elev	
m. de uso: 7h25'	
Bem adapt., porém relata boca seca sua.	
05/09 P = 7.0	
23 IAH = 11.5 elev	
m. de uso: 7h.	
P = 7.0 cmH ₂ O	
IAH = 12.6 elev	
m. de uso: 6h28'	
24/01 P = 8.0	
24 IAH = 15.2	
m. de uso: 7h30' sua	

20/03
24 $P = 8.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 19.2 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7h 35'

A a pressão.
Boca seca.

suav

22/04
24 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 8h
 $\text{IAH} = 8.9 \text{ e/ev}$
Fuga = 0.9 lpm.

suav.

24/06
24 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 8h
 $\text{IAH} = 6.1 \text{ e/ev}$
Fuga = 1h 4'

sem adaptado.

suav.

28/10
24 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 12.2 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7h 18'
fuga = 3h 35'

suav claudia

27/01/25 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 10.4 \text{ e/ev}$
m de uso: 7h 40'

troco o filtro

suav claudia

19/05
25 $P = 9.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 8.1 \text{ e/ev}$
m. de uso: 7h

suav.

Nome: DEOCELI REGINA MARTINS MENDES
Data de Nascimento: 8-12-1947
IMC: 30,44
Sexo: Feminino
Data do exame: 20-04-2023

Peso: 76 kg
Altura: 1,58 m
Médico: DRA. FABIANA G. MARCONDES
BRAGA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 20-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 476,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 41,5 e 85,5 minutos. O tempo total de sono foi de 409,0 min, eficiência de 85,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,3%; estágio N2: 58,3%; estágio N3: 19,8%; sono REM: 20,5%. O índice de despertares foi de 9,1/hora (normal < 10/h).


O índice de apneia/hipopneia total foi de 17,2/hora, sendo 33 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 84 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 88%, permanecendo 0,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 69 - 92 bpm e NREM de 68 - 92 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (00), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.
Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157