

NS 22231568103 / 606

MARIA SALETE DOS SANTOS

IDADE: 63

PESO: 86

ALTURA: 1,63

PROFISSÃO: Aposentada.

SINTOMAS: *narco, cansaço, sem ânimo*

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: *Bencan HAS, Risperidona, Isobona (hom)**2 Kiplex (Nitemira) - Colmz 610*MÉDICO: *Dr. Paulo Carvalho (cardiologista)*EXERCÍCIO FÍSICO: *0*

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME: *22h*HORA QUE ACORDA: *6h*

COCHILLO () SIM (X) NÃO

DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM (X) NA SEMANA () NÃO *1x semana*

FUMO () SIM () NÃO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO: *nao*

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: *II*IAH: *150.19.4 h* SPO2: *76%*

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL (X) AMIGDALECTOMIA *há 40 anos*

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

06/11/23 *Adaptação auto 4 a 12 cmH₂O máx DreamWear (M)*13/11/23 P= 6.2 cmH₂O P95% 7.9 cmH₂O

IAH = 1.2 e/h

m. de uso: 8h16'

21/11 P= 6.2 cmH₂O

23 IAH = 1.2 e/h

m. de uso: 7h14'

Sem adapt.

*Relata melhora do cansaço e sonolência e cansaço. Relatau obstr. nasal → lavagem sua audição.*05/02 P= 6.6 cmH₂O

24 IAH = 0.7 e/h

m. de uso: 7h20'

*boa.*08/04 P= 6.2 cmH₂O

24 IAH = 0.8 e/h

m. de uso: 7h47'

*Relata melhora dos sintomas mas.**boa*10/06 P= 6.2 cmH₂O

24 IAH = 0.7 e/h

m. de uso: 7h53'

Fuga = 7.5 e/h

*boa.*18/09 P= 6.2 cmH₂O

24 IAH = 0.7 e/h

m. de uso: 8h15'

fuga: 8.9 e/h

boa

15/01
25

30d usou zid.
 $P = 6.2 \text{ cmHg}$
 $IAH = 0.6 \text{ efv}$
m. de uso: 7h36'

- Toco filtro

leia


14/04/25

$P = 6.2 \text{ cmHg}$
 $IAH = 0.8 \text{ efv}$
m. de uso: 8h
fuga: 9.4 efv.

sua audição

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)


Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)Histograma SpO₂ (%) x fração do tempo (%)

SpO ₂ mínima	76%
SpO ₂ média	94%
SpO ₂ máxima	99%
Tempo com SpO ₂ < 90%	21,3 min (4%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,8 min (0%)
Número de dessaturações	153
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	19,4 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOS)	21,8 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Carga hipóxica - Hypoxic burden


Carga hipóxica (CH) 61,6 %min /hora



Melhor que 27% do conjunto de Exames do Sono Biologix

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) x fração do tempo (%)



FC mínima	45 bpm
FC média	61 bpm
FC máxima	110 bpm

Sono estimado


Tempo total de sono	405,5 min
Tempo para dormir	57,0 min
Tempo acordado pós-sono	11,5 min
Eficiência do sono	85%

Análise de ronco

Tempo de gravação	480,0 min
Tempo com ronco	332,0 min (69%)



Polissonogramas



Nº de série Oxistar 05628, versão do firmware 02.000.003

Aplicativo: plataforma android, versão 2010000

Processador de exames: versão c1.0.12

Documento gerado em 12/09/2023 às 06:28:07 BRT

Ref.: 100-268787VV

CENTROCOR

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)Centro credenciado
centrocor - CENTROCOR

Paciente
Nome Maria Salete Dos SANTOS
Data de nasc 26/12/1959 (63 anos)
Sexo Feminino

Telefone 12 3923-1755

Exame
Início 11/09/2023 - 22:05:54
Fim 12/09/2023 - 06:05:30
Tempo total 07:59:36 (479,6 min)
Tempo válido 07:53:56 (473,9 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura
Respondido em 11/09/2023

Peso 84 kg
Altura 1,63 m
IMC 31,6



Sintomas
Respondido em 11/09/2023

- ☒ Ronco alto e frequente
☒ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☒ Sono não reparador
☐ Sonolência ou cansaço diurno
☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☒ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas
Respondido em 11/09/2023

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 11/09/2023, iniciado às 22:05 e terminado às 06:05. O tempo total de registro foi de 7h59min (479 minutos) e o tempo válido foi de 7h53min (473 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 153 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 19,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e permaneceu abaixo de 90% durante 4% do tempo de registro (21 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 69% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 19,4/hora), nas condições descritas.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Dr. Paulo Cardoso
CRM 142290-SP / RQE 30259

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Ref.: 100-2687878VV