

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22231695985 | 901

ANTONIO SHIGHEMI HIGASHI

IDADE: 76 PESO: 74 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: Professor; Aposentado

SINTOMAS: Cansaço ao esforço; sono lentidão; Dorco. tumor púbico

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Plavix (Antiagreg); Vals (aritmia);
Gafage (OM); Lumigon (glaucoma).

MÉDICO: Dra. Elaine (ginecologista); Dr. Rommy (otorrinolaringologista)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Combinada, diária

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 21h HORA QUE ACORDA: 5h30' 6h

COCHOLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO Aperitivo. fumou 450 anos

FUMO (X) SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 10 anos; > 2 maços/dia

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 3x à 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 59,9 elh SPO2: 85%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Enfisema + Fibrose Angioplasia 11 lent

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Ablação

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

16/02/24 Análise - Auto 4 à 14 cmH₂O Máscara Swift (M)

23/02 P= 4 a 14 cmH₂O alterado p/ 4 a 9 cmH₂O

24 IAH= 0,5

m. de uso: 9 h

relata que ainda sente cansaço

fuga: 31 por cento

Natasha

07/03 P= 4 - 9 cmH₂O

(↓ P= 7)

24

IAH= 0,6 elh

m. de uso: 9h 10'

Fuga = 11,1 lpm

fuga Cláudia

23/03

P= 4 - 7 cmH₂O (fixo em 7 cmH₂O)

24

IAH= 1,1 elh

m. de uso: 9h 20'

fuga: 0,5 l/min

Natasha

02/04/24 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=0,7\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 52\text{ min}$
 $\text{fuq: } 7\text{ l/m (med) } 36\text{ l/min (percentil 95)}$

Bem adaptado
Natacha

02/05/24 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=1,1\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 45\text{ m}$
 $\text{fuq: } 34,7\text{ (P95)}$

Bem adaptada
Natacha

04/07/24 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=0,9\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 45'$
 $\text{fuq: } 28,9\text{ l/m}$

Bem adaptada
Natacha

03/09/24 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=0,8\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 34'$
 $\text{fuq: } 24,1\text{ l/m}$

Bem adaptado
Natacha

03/12/24 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=1,4\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 41'$
 $\text{fuq: } 32,4\text{ l/m}$

* troco filtro
ajuste máscara
Natacha

11/02/25 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=0,9\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 18'$
 $\text{fuq: } 33,8\text{ l/m}$

Ajuste máscara
Troco filtro
Natacha

13/05/25 $P=7\text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH}=1,2\text{ e/h}$
 $\text{m. de uso: } 8\text{h } 32'$
 $\text{fuq: } 43\text{ l/m}$

Oriento máscara feno.
Troco filtro
Natacha



Dr. Ronny Lederer - Unimed
CLÍNICA OPUS

Para:
ANTONIO SHIGHEMI HIGASHI

Prescrição Médica

Obs.

- RELATÓRIO MÉDICO

Solicito colocação de apap para paciente acima com quadro de apnéia.

CID: G47.3

Sugestão
ter fisioterapeuta na loja
aparelhos com leitura de cartão do sono
preferencialmente aparelhos com umidificador

São José Dos Campos, 09 de fevereiro de 2024

DR. RONNY LEDERER - UNIMED
CRM SP 169378

Ronny da Silva Lederer
Otorrinolaringologista
CRM-SP 169378/RQE 6368

RUA FERNAO DIAS, 340 * CEP 12242580 * SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
Tel.: (12)3931-0690
E-mail: clinicaopusjc@gmail.com

OTORRINOLARINGOLOGIA
E ESPECIALIDADES

Alergia e Imunologia
Cirurgia Plástica da Face
Endocrinologia
Endocrinologia Pediátrica
Fonoaudiologia
Otorrinolaringologia
Urologia

www.clinicaopus.com.br

Unidade Jd Nova América:

Rua Fernão Dias, 340 - Jd. Esplanada

CEP: 12242-580 - São José dos Campos-SP

Telefone: (12) 3922-3320 / (12) 3931-0590 / (12) 98703-4312
https://iclin.com.br/web/pr/anota/imp_conduta.php

Pronto Atendimento Otorrino

Nome: ANTONIO SHIGHEMI HIGASHI
Data de Nascimento: 11-6-1947
IMC: 27,51
Sexo: Masculino
Data do exame: 05-01-2024

Peso: 74 kg
Altura: 1,64 m
Médico: DRA. FLAVIA ARECO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 05-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 546,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 25,0 e 118,5 minutos. O tempo total de sono foi de 449,0 min, eficiência de 82,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 69,0%; estágio N3: 12,9%; sono REM: 16,3%. O índice de despertares foi de 38,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 59,9/hora, sendo 15 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 411 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 85%, permanecendo 6,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 76 bpm e NREM de 51 - 79 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 59,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,3/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157