

WD87383387861
H371019405231

☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
NS J37063670AFA1			
EDUARDO MARCUS LEMOS PEREIRA DA SILVA			
IDADE: 55	PESO: 72	ALTURA: 170	PROFISSÃO: Dentista
SINTOMAS:			
QUEIXAS: Sonolência / Boca seca /			
MEDICAMENTOS: não usa			
MÉDICO: Dr. Ricardo			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20:30			
HORA QUE DORME: 23:30		HORA QUE ACORDA: 5	
COCHILO () SIM ☒ NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: bucal BANHEIRO: 1X			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Respirador oral			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Prigamento C5 e C6.			
31/07 Avaliação sua			
24			
07/08/24 P=6-10 cmH ₂ O / 7-12 cmH ₂ O			
IAH=14.3 el/h			
m de uso: 5h 12'			
fuga: 0.8 (mediano)			
Bem adaptado			
Natacha			
00 23/08 P=7-12 cmH ₂ O / fixo P=11.4 cmH ₂ O			
24 IAH=7.5 el/h			
m de uso: 5h 44'			
fuga: 6.6 el/m			
Bem adaptado			
Natacha			
10/09 P=11 cmH ₂ O			
24 IAH=3.2 el/h			
m de uso: 6h 20'			
fuga: 11.5 el/m			
Retorno p/ pressão automática			
P=7-12 cmH ₂ O			
Relata ficar mais confortável			
Natacha			
27/09 P=8.8 cmH ₂ O			
24 IAH=3.6 el/h			
m de uso: 5h			
Fuga=7.4 lpm.			
sua			

02/10/24 P = 4-9 cmH₂O / 8,6 cmH₂O média

IAH = 5,1 cl/h

m de uso: 5h 55m

fuga: 2,4 l/m

Pde vai experimentar
o aparelha dream station
por 7 dias

Realizou exame Biológico ainda apresenta
uma queda de saturação entre 79-80% por
3 a 7 min. / nº de despertares: 39-44

Natacha

11/10/24

P = 7-12 cmH₂O / 8,1 média

IAH = 5,1 cl/h

m de uso: 5h 47'

Bem adaptado
Oriento questões de
posicionamento

Natacha

21/10

24

P = 8,6 média

IAH = 6,6

acompanha o CAAF

lua.

22/11/24

P = 8,0 cmH₂O

IAH = 4,7 pl/h

m de uso: 5h 49'

Bem adaptado

Natacha

24/01/25

P = 8,0 cmH₂O

IAH = 5,2

M. de uso: 5h 20'

Oriento p/ dormir às 23h.
Oriento sobre limpeza.

lua.

25/04/25

P = 8,2 cmH₂O

IAH = 5,7 cl/h

m de uso: 5h 25'

fuga: 0

Relata voltar a sentir sensibilidade

Natacha

então
em Station

Nome: EDUARDO MARCUS LEMOS PEREIRA DA
SILVA
Data de Nascimento: 3-6-1969
IMC: 23,24
Sexo: Masculino
Data do exame: 02-03-2024

Peso: 72 kg
Altura: 1,76 m
Médico: DR. RICARDO RODRIGUES
CAVALCANTE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 02-03-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 459,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 0,0 e 91,5 minutos. O tempo total de sono foi de 355,5 min, eficiência de 77,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 56,5%; estágio N3: 17,7%; sono REM: 23,1%. O índice de despertares foi de 20,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 37,0/hora, sendo 46 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 61 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 69%, permanecendo 9,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 39 - 91 bpm e NREM de 41 - 95 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 37,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=69%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57



CLÍNICA **OPUS**

OTORRINOLARINGOLOGIA
E ESPECIALIDADES

EDUARDO MARCUS LEMOS PEREIRA DA SILVA

Solicito colocação de APAP para paciente acima com quadro de ronco e apneia.

Grato

Dr Ricardo Cavalcante
Medicina do Esporte
Otorrinolaringologia
CRM 119.787

Micro Som: (12) 3922-3346
Sono Físio: (12) 99724-7053
Vital Aire: (12) 3341-9008

www.clinicaopus.com.br

Unidade Jd Nova América:

Rua Fernão Dias, 340 -Jd. Esplanada

CEP: 12242-580 - São José dos Campos-SP

Telefone: (12) 3922-3320 / (12) 3931-0590 / ☎ (12) 98703-4312

Alergia e Imunologia
Cirurgia Plástica da Face
Endocrinologia
Endocrinologia Pediátrica
Fonoaudiologia
Otorrinolaringologia
Urologia

Pronto Atendimento Otorrino