

Nome: MARIA HELENA RIBEIRO DIONISIO

Data de Nascimento: 28-05-1954

IMC: 23,9

Sexo: Feminino

Data do exame: 14-05-2014

Peso: 65 kg

Altura: 165 cm

Medico: MONICA BERGAMO LOPES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 14-05-2014, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.


O tempo total de registro foi de 581,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 74,5 e 240,5 minutos. O tempo total de sono foi de 582,0, eficiência de 51,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 52,0%; estágio N3: 21,7%; sono REM: 23,4%. O índice de microdespertares foi de 0,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 0, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 central e 0 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 91%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 80 bpm e NREM de 52 - 77 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 0,0/hora;
4. não houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2= 91%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

DADOS DO PACIENTE:

Nome: MARIA HELENA RIBEIRO DIONISIO
Idade: 59 anos
ID: 165 cm
Altura: 65 kg
Peso: 36,0cm
Tamanho do Pescoço: 0
Lateralidade: Feminino
Sexo: 28-05-1954
Data de Nascimento: 23,9
IMC: 2
Nota do Questionário: 2
Código do Diagnóstico:

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 20:15:01
Data do Exame: 14-05-2014
Médico Solicitante: DRA. MONICA BERGAMO LOPES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	14/05/2014 20:15	Tempo acordado antes do sono (min)	74,5
Luzes Apagadas:	14/05/2014 20:15	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	164,0
Início do Sono:	14/05/2014 21:29	Acordado após o sono (min)	45,0
Luzes Acesas:	15/05/2014 05:57	Tempo total Acordado (min)	283,0
Final da Gravação:	15/05/2014 05:57	Tempo de estágio REM (min)	70,0
Tempo no Leito (min)	581,5	Tempo de estágio NREM (min)	229,0
Tempo total de Sono (min)	582,0	Tempo de ondas lentas (min)	65,0
Final do Sono:	15/05/2014 05:09		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	74,5
Latência para sono REM (min)	240,5
Latência para estágio N1 (min)	74,5
Latência para estágio N2 (min)	75,0
Latência para estágio N3 (min)	237,5

	Tempo (min)	Valores Normais TST (%)	Tempo na Cama (%)
Estágio N1	8,5	2,8	1,5
Estágio N2	155,5	52,0	26,7
Estágio N3	65,0	21,7	11,2
REM	70,0	23,4	12,0
Acordado	283,0	---	48,7

Eficiência do Sono:

Total de Mudanças de Estágio:

Mudanças de estágio por hora de sono:

51,4% (100 x TST/TIB)

56

11,2

Paciente: **MARIA HELENA, RIBEIRO DIONISIO**

Data do Exame: 14-05-2014

Nome: MARIA HELENA RIBEIRO
Data de Nascimento: 28-5-1952
IMC:
Sexo: Feminino
Data do exame: 05-09-2017

Peso: 65 kg
Altura: 1,66
Médico:
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 05-09-2017, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 398,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,5 e 135,0 minutos. O tempo total de sono foi de 398,4, eficiência de 83,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 50,8%; estágio N3: 27,5%; sono REM: 19,2%. O índice de despertares foi de 1,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 0, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 0 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 92%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 79 bpm e NREM de 54 - 74 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: MARIA HELENA RIBEIRO
Idade: 65 anos
ID: 0
Altura: 1,66
Peso: 65 kg
Tamanho do Pescoço: 36,0cm
Lateralidade: 0
Sexo: Feminino
Data de Nascimento:
IMC: 0
Nota do Questionário: 2
Código do Diagnóstico: 0

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 23:12:18
Data do Exame: 05-09-2017
Médico Solicitante:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	05/09/2017 23:12	Tempo acordado antes do sono (min)	22,5
Luzes Apagadas:	05/09/2017 23:12	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	45,0
Início do Sono:	05/09/2017 23:34	Acordado após o sono (min)	---
Luzes Acesas:	06/09/2017 05:50	Tempo total Acordado (min)	67,5
Final da Gravação:	06/09/2017 05:50	Tempo de estágio REM (min)	63,5
Tempo no Leito (min)	398,0	Tempo de estágio NREM (min)	267,0
Tempo total de Sono (min)	330,5	Tempo de ondas lentas (min)	91,0
Final do Sono:	06/09/2017 05:50		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	22,5
Latência para sono REM (min)	135,0
Latência para estágio N1 (min)	22,5
Latência para estágio N2 (min)	23,0
Latência para estágio N3 (min)	48,5

	Tempo (min)	Valores Normais TST (%)	Tempo na Cama (%)
Estágio N1	8,0	2,4	2,0
Estágio N2	168,0	50,8	42,2
Estágio N3	91,0	27,5	22,9
REM	63,5	19,2	16,0
Acordado	67,5	---	17,0

Eficiência do Sono: 83,0% (100 x TST/TIB)
Total de Mudanças de Estágio: 53
Mudanças de estágio por hora de sono: 9,6

Paciente: MARIA HELENA RIBEIRO
Data do Exame: 05-09-2017

Nome: DIONISIO, MARIA HELENA R

Sexo: F

Idade: 61 anos

Exame: 408

Peso: 65 Kg

Altura: 1,65 m

Data do Exame: 8/8/2013

COMENTÁRIOS:

Exame tendo início às 22:20:01 horas e término às 5:43:33 horas, com latência para o sono de 6,5 minutos e latência para o sono REM de 159,5 minutos. O tempo total de sono foi de 331,5 minutos, com eficiência do sono de 74,7%. A distribuição do sono mostrou 2,6% de estágio N1, 54,4 % de estágio N2, 21,9% de estágio N3 e 21,1% de sono REM. No período total de sono permaneceu 112,0 minutos em estágio 0, ocorreram 1 despertares e 127 despertares breves.

O índice de apnéia/hipopnéia foi 31,9/hora, sendo 22,8 apnéia/hora e 9,0 hipopnéia/hora. O número de eventos respiratórios foi de 176, sendo 176 obstrutivos, 0 centrais e 0 mistos. A duração máxima foi de 60,5 segundos. A saturação basal da oxihemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 92,2%, a maior de 98% e a mínima de 77%, permanecendo 26,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,5% do tempo com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 89 dessaturações.

CONCLUSÃO

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 31,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂ = 77%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.


Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Dados do Exame

Início do Exame	22:20:01
Fim do Exame	5:43:33
Latência do Sono	6.5 min.
Latência do Sono Rem	159.5 min.
Tempo Total de Registro	444.0 min.
Tempo Total de Sono	331.5 min.
Eficiência do Sono	74.7 %

Estágios do Sono

ESTAGIOS	TEMPO (min.)	TTR (%)	TTS (%)
Estágio 0	112.0	25.2	0.0
Estágio 1	8.5	1.9	2.6
Estágio 2	180.5	40.7	54.4
Estágio 3	72.5	16.3	21.9
Estágio 4	0.0	0.0	0.0
Estágio REM	70.0	15.8	21.1
Movimento	0.0	0.0	0.0

Apnéias e Hipopnéias

Evento	Qtd.	Duração Média (seg.)	Maior Duração (seg.)	Qtd/Hora
Apnéia Central	0	0.0	0.0	0.0
Apnéia Obstrutiva	126	26.1	60.0	22.8
Apnéia Mista	0	0.0	0.0	0.0
Total de Apnéias	126			22.8
Hipopnéia Central	0	0.0	0.0	0.0
Hipopnéia Obstrutiva	50	22.9	60.5	9.0
Hipopnéia Mista	0	0.0	0.0	0.0
Total de Hipopnéias	50			9.0
Total de Eventos Centrais	0			
Total de Eventos Obstrutivos	176			
Total de Eventos Mistos	0			
Total Geral de Ap + Hip	176			31.9
RERA	0	0.0	0.0	0.0
Total Geral de Eventos (Ap + Hip + Rera)	176			31.9