

Isaac Joukhadar				
MEDICAMENTOS:				
SINTOMAS/QUEIXAS				
HORA QUE DORME				
HORA QUE ACORDA		2AH = 35.5 e/h		
SONECA DURANTE O DIA		Sim		
HORARIO DAS REFEIÇÕES				
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:	
18/04 P = 10.3 cmH ₂ O 22 fuga = 9.6 l/min IAH = 1.6				fua
03/05 P = 8.8 cmH ₂ O 22 fuga = 1.8 IAH = 2.0				fua
24/05 P = 8.7 cmH ₂ O 22 IAH = 0.6 m. de uso: 6h				fua
12/07 P = 8.8 cmH ₂ O 22 IAH = 1.2 m. de uso: 8h Bem adaptado troco o FILTRO.				fua
13/09 22 P = 8.6 IAH = 1.3 e/h m. de uso: 6h Bem adaptado				fua
22/11 P = 8.8 cmH ₂ O 22 IAH = 1.1 m. de uso: 6h Bem adaptado, ao uso				fua.
09/02 23 P = 8.9 cmH ₂ O IAH = 1.3 e/h m. de uso: 6h				
11/04 23 P = 8.7 cmH ₂ O m. de uso: 6h40' IAH = 1.3 e/h Bem melhor da qualidade. Fazer o biológico				fua
26/07/23 P = 8.7 cmH ₂ O IAH = 1.4 e/h m. de uso = 7h30' (uso 100% dias) fuga = 15 l/min	P95: 9.0 cmH ₂ O		P = 6 à 9 cmH ₂ O	Silv.
25/10/23 P = 7.9 cmH ₂ O IAH = 0.9 e/h m. de uso = 6h20' fuga = 18 l/min	P95: 8.4 cmH ₂ O.	* hoxo mãe Pico (X) * hoxo filho. * Emiado Biológico recolhido.		

10/01 24	P = 8.4 cmH ₂ O IAH = 1.5 e/h m. de uso = 8hr fuga = 1.2 l/min kte relata que a masc. nasal ^{dua} era foi melhor que a purrg.	TPOCO o filtro
27/03/24	P: 8.6 cmH ₂ O IAH: 0.8 e/h m de uso: 8h30m fuga: 3.4 l/min	Troco filtro Bem adaptado Matada
12/06 24	P = 8.6 cmH ₂ O IAH = 1.0 e/h M. de uso: 8h30' Fuga = 12.3 lpm.	Bem adaptado, s/ queixas. fua.
11/09/24	P = 8.8 cmH ₂ O IAH = 1.1 e/h m uso = 8h13 min fuga = 19 l/min	Auto 6 à 9 cmH ₂ O ganhou peso ≈ 10kg. disfunç cardíaca seguro atividade física
11/12/24	P = 8.8 cmH ₂ O IAH = 1.4 e/h m uso = 7h38 fuga = 20 l/min	Auto 6 à 9 Bem adaptado * novo filtro silenc
26/03/2025	P = 9.0 cmH ₂ O IAH = 3.3 e/h m uso = 8h30' fuga = 8 l/min	Derlige vapor → Auto 6 à 9 cmH ₂ O ↑ Pero; oienlo ativ // física e alimentar. * novo filtro * silenci
08/05 25	P = 8.8 cmH ₂ O IAH = 1.0 e/h m. de uso: 8h 28' fuga = 10.9 lpm.	- Pilates 2x na semana fua.
	P = 8.8 cmH ₂ O IAH = 1.0 M. de uso: 7h 39'	fua



CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Médico Especialista em Sono
Médico em Psiquiatria Geral
Médico em Clínica Geral
CRM-SP: 69.730

MEDICINA DO SONO
Distúrbios e Apneias
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Isaac Joukhadar
EXAME nº: 5074
SOLICITADO POR: Dr. Carlos Expedito Bento Leitão
DATA: 04/03/2022
IDADE: 75 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h30min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 92 minutos e a latência para o estágio REM, de 53 minutos. O tempo total de sono foi de 263,5 minutos (04h23min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 59,5%. A distribuição do sono mostrou 8,9% de estágio 1, 48,4% de estágio 2, 5,1% de estágio 3 e 37,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 147,5 minutos em vigília, ocorreram 76 microdespertares (índice: 17,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 35,5/hora, sendo 8,2 apneia/hora e 27,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 35,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 82%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (35,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (35,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e durante o estágio REM, arritmia cardíaca (bradi-taquicardias) e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 45; máxima: 69 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente demorou a adormecer (latência para o sono: 92 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (53 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 59,5%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 17,3/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio REM (37,6%; normal: 20%) e a redução do estágio 3 (5,1%; normal: 10-12%). As porcentagens dos estágios 1 (8,9%; normal: 8-10%) e 2 (48,4%; normal: 45-55%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 9 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Isaac - médico (2ª 3ª e 4ª - 9:30
17:30)

- acorda 6h / Dorme 22h
acorda de madrugada
e demora p/ dormir.
- café = 7h almoço 12:30
jantar = 19h.
- arritmia / Hipotensão / DM neg
- dirige sl dificuldades.
- respira c/ dificuldade pelo
nariz devido desvio septo