

YH560A 225220165

FRANCISCO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO			
MEDICAMENTOS:	não faz uso		
SINTOMAS/QUEIXAS	sonolência / memória		
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA	22		
HORA QUE DORME	6		
PRÁTICA EXERCÍCIO	não		
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
03/11 P = 8,0 cmH ₂ O	relata que estava of <u>sim</u>		
11/11 IAH = 3,4 l/min	site. <u>fu</u>		
22 m. de uso: 4h14			
14/11 P = 12,9 cmH ₂ O			
22 IAH = 0,5 l/min			
Vazamento 0,1 l/min			
Bem adaptado	<u>fu</u>		
25/11 P = 5,5 cmH ₂ O			
22 IAH = 0,0 l/min			
Vazamento = 0,0			
Bem adaptado, relata melhora			
do quadro de dor de cabeça	<u>fu</u>		
TROCO O CPAP devido A PROBLEMA DE SOFTWARE.			
15/12 P = 7,0 cmH ₂ O			
22 IAH = 3,3 l/min			
m. de uso: 5h30'			
Bem adaptado	<u>fu</u>		
02/02 P = 7,0 cmH ₂ O			
23 IAH = 2,8 l/min			
m. de uso: 5h			
Bem adaptado, relata melhora da dispnéia			
Pedi p/ ↑ o 5cm a cabeceira	<u>fu</u>		
13/04 P = 7,0			
23 IAH = 1,5 l/min			
m. de uso 5h	<u>fu</u>		
11/05 P = 5,3 cmH ₂ O média			
23 IAH = 3 l/min			
m. de uso: 4h40'			
13/07 P = 5,8 cmH ₂ O	P90: 7,36 cmH ₂ O		
23 IAH = 9,3 l/min	- não usou nem passado		
fuga = 30 l/min	- começou		
m. de uso = 4h55'	academia		
	- sugiro ↑ cabeceira 5cm		
	- usou 3 semanas		

03/08
23 P= 6.8 cmHg
IAH= 3 e/h
m. de uso: 5hr.
Bem adapt.

Jua

05/10
23 P= 6.8 cmHg
IAH= 2.5 e/h
m. de uso: 4:30'

Jua Cláudio

25/01
24 P= 7.6 cmHg
IAH= 3.1 e/h
m. de uso: 6hr
Bem adaptada

Jua Cláudio

22/04
24 P= 5.1 cmHg
IAH= 2.2 e/h
m. de uso: 5h53m
fuga: 1.3 e/h

Bem adaptado
Pilata melhora de dor
de cabeça, de refluxo e
da xinite
Natacha

15/08
24 P= 5.1 cmHg
IAH= 2 e/h
m. de uso: 5h41'

Deixa de usar alguns
dias devido viagem.
Jua

17/10
24 P= 7.5 cmHg
IAH= 3.0
m. de uso: 5h42'

↑ o peso
↑ da glicemia

Ajusto a pressão min. p/ 5.5 / cada 0. Jua.

05/02
25 P= 6.8 cmHg
IAH= 2.2 e/h
m. de uso: 5h30'

Jua Cláudio

21/05
2025 P= 6.1 cmHg P_{tot}: 7.3 cmHg
IAH= 2.1 e/h
m. de uso: 5h38 min
fuga: 1.1 min

Auto 6 a 8.5 cmHg.
Piniat 5 cmHg

Silvia
máquina varreda
diz q/ vai comprar outra
mas que vem.

clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificado em Medicina do Sono
Bacharelado em Medicina de Clínica
Mestre em Psiquiatria pela UNICAMP
Cirurgião em Clínica do Sono
CRM-SP: 69730

DRA. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Ortopedia e Aquisição
CRM-SP: 62858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Francisco José Rodrigues do Nascimento
EXAME nº: 3696-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dra. Beatriz Luchetta Ramos
DATA: 07/03/2018
IDADE: 34 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h02min e concluído às 06h09min. A latência para o sono foi de 24 minutos e a latência para o sono REM, de 132 minutos. O tempo total de sono foi de 384,5 minutos (06h24min), com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 79,7%. A distribuição do sono mostrou 6,5% de estágio 1, 36,7% de estágio 2, 38,4% de estágio 3 e 18,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 73,5 minutos em vigília, ocorreram 53 microdespertares (índice: 8,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.
O índice de apneia/hipopneia foi de 5,5/hora, sendo 3,6 apneia/hora e 1,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 5,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 98%, sendo a média de 96% e a mínima de 87%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP, modo manual, sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa standard (Resmed®). A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,6 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (5,5/hora; normal até 4/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (5,6/hora), e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 50; máxima: 66 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 24 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (132 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 79,7%; normal: 85% ou acima), mas o índice de microdespertares permaneceu no limite da normalidade (índice: 8,3/hora; normal até 15/hora) – observei a intrusão de ritmo alfa nos estágios 2 e 3, e o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (6,5%; normal: 5%) e 3 (38,4%; normal: 15-16%), e a redução dos estágios 2 (36,7%; normal: 45-55%) e REM (18,5%; normal: 20%).

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM - 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
POLOGUATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP: 69.730

DRA. ELITÂNIA MARINHO
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Francisco José Rodrigues do Nascimento
EXAME nº: 3696
SOLICITADO POR: Dra. Beatriz Luchetta Ramos
DATA: 03/11/2017
IDADE: 34 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h34min e concluído às 06h22min. A latência para o sono foi de 23 minutos e a latência para o sono REM, de 101 minutos. O tempo total de sono foi de 407 minutos (06h47min), com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 86,8%. A distribuição do sono mostrou 12,8% de estágio 1, 31,3% de estágio 2, 33,9% de estágio 3 e 22% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 38,5 minutos em vigília, ocorreram 303 microdespertares (índice: 44,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 46,7/hora, sendo 20,5 apneia/hora e 26,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 48,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a média de 93% e a mínima de 84%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono

TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (46,7/hora; normal até 4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (48,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM e no decúbito dorsal, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 50; máxima: 69 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 23 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM foi normal (101 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (86,8%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (Índice: 44,7/hora; normal até 15/hora) – observei a intrusão de ritmo alfa nos estágios 2 e 3. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12,8%; normal: 5%), 3 (33,9%; normal: 15-16%) e REM (22%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (31,3%; normal: 45-55%).

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 0 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM - 69.730

Av. Dr. João Guilhermino, 474 salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos - SP
CEP: 12240-130 - fones: (12) 3941-2449 | 3913-2102

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

www.clinicadibertoalopes.com.br



do, nariz e garganta

8111-8111

cian.com.br

in @cian_vacinas

VILA ADYANA

Av. Dr. Adhemar de Barros, 910
(12) 3924-1400
(12) 3924-1401
(12) 98111-8111

JACAREÍ SHOPPING

R. Rui Barbosa, 379 - sl.: 305
Jacareí - Centro
(12) 3951-5408 | (12) 3014-8600
(12) 97404-9586

NÚCLEO DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL VIVALLE

Av. Lineu de Moura, 995
Urbanova | (12) 3924-4900

JARDIM SATÉLITE

Vale Sul Shopping
Av. Andrômeda, 227 SUC 266
(12) 3346-7154 | (12) 3346-7155
(12) 97404-8913

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E LABIRÍNTICA NÚCLEO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIAS ESPECIALIZADA.

VILA ADYANA

Rua Santa Clara, 647/659
(12) 3923-9994

JD. AQUARIUS

Centro Médico Vivalle
R. Carlos Maria Auricchio, 70
(12) 3921-3900
(12) 99747-9716

IDADES

ARINGOLOGIA

abeça e Pescoço
gia
adaptação de CPAP)

VOZ E NARIZ

estroboscopia
scopia
roscopia

AUDIÇÃO

Completa

to Auditivo Central

ÃO DA AUDIÇÃO

lear

e Aparelhos Auditivos

LABIRINTO

ulares
grafia

SONO

fia

Facility opping

todas as idades
ultos e idosos)
sua carteira de
r nossa equipe

vacinas: 12 98245-3047

Francisco Jose Rodrigues do Nascimento

Enc para o CPAP
(automático)

SAHOS: 42/ hora

14/10/22

Marcelly B. Soares
Otorrinolaringologista
CRM-SP 231918 - RQE 99993

emeiry Tereza Marçal

Dr. Bruno de Andrade Soares
CRM 104.075
RQE 27661

Dr. Marcelo Naoki Soki
CRM 119.990
RQE 55636