

INDICADO POR: Dr. Mario Jorge

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS X4560A*225220079

RUBENS DONIZETTI DE FARIA

IDADE: 69 PESO: 60 ALTURA: 1,62 PROFISSÃO: Comerciante

SINTOMAS: Cansaço diurno, sonolência diurna,

QUEIXAS: Insônia Encorço, Artrite reumatoide

MEDICAMENTOS: Zolpidem / Acetaminofeno / Prescritos

MÉDICO: Dr. Mario Jorge

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: JANTAR: 21h

HORA QUE DORME: 23-23:30h HORA QUE ACORDA: 6-6:30h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 2001

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV

IAH: 42,7 e/h SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Glaucoma.

CIRURGIAS: (X) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

18/03/25 Avaliação Início Nasal CPAP wear
(M)
Natacha20/03/25 Pmed: 4,1 cmH₂O
IAH: 1,1 e/h
md ure: 4h23'
freq: 6,8 l/m
Pete relata não dormir
a noite toda
Oriento retorno ao
naso
Natacha03/04/25 P=4,1 cmH₂O
IAH=1,2 e/h
md ure 3h51
↓ P=4-6 cmH₂O
Relata mais
dormir
Natacha

29/04/25 P= 4 cmH₂O
IAH = 1,3 e/h
m de uso: 4h29
fuga: 5,3 l/m
fixe 4 cmH₂O

Bem adaptado
Relata que está dormindo
um pouco melhor
Natacha

06/05/25 Peti relata apertar mais de
erro na tela da aparelha, ~~parece~~ aparelha
cl água saindo pela saída de fluxo
deixo recar

Natacha

28/05/25 Aparelho cl água interna (pet transportou cl água)
deixo recar

Silvia

23/06
25 P= 4,0
IAH = 0,3
M. de uso = 4h10'
fuga = 4,2 lpm.

Relata insônia

Aua

18/07
25 P= 4 cmH₂O
M. de uso: 5h.
IAH = 1,2 e/h

Iniciou o uso de suplementos, p/ ajudar no
sono.
Relata estar conseguindo andar.

Aua



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Rubens Donizetti de Faria

EXAME nº: 5789

SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge

DATA: 17/12/2024

IDADE: 69 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h59min e concluído às 06h09min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 99 minutos. O tempo total de sono foi de 330,5 minutos (05h30min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 77,7%. A distribuição do sono mostrou 27,8% de estágio 1, 59,5% de estágio 2, 0,8% de estágio 3 e 12% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 91,5 minutos em vigília, ocorreram 161 microdespertares (índice: 29,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 42,7/hora, sendo 14,7 apneia/hora e 28 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 49,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 93% e a mínima de 85%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (42,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (49,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 59; máxima: 75 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava normal (99 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 77,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 29,2/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (27,8%; normal: 8-10%) e 2 (59,5%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (0,8%; normal: 10-12%) e REM (12%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 2 (normal até 9; máxima: 24).

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico

CRM 69730 - RQE 40178

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008