

EDIVALDO JOSE DE MAGALHAES	
HD:	AOS
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	50.2/2v
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	Dº ex peduto deitao
PA:	
OXIMETRIA:	74%

28/09 P = 9.7 cmH₂O (7 dias de uso de CPAP)

21 IAH = 0.3 / 2v m. de uso: 6h24'

Relata melhora do quadro da sonolência.

Gostaria de dormir durante 8hr por noite. A ansiedade prejudica o sono.

* exerc. físico. sua

05 P = 10.2 cmH₂O

10 m. de uso: 6h51'

21 IAH = 0.2 melhora do quadro de sono.

lêmbia durante o dia 50%, ↓ PA, melhora do cansaço. sua

26/10 P = 9.0

21 m. de uso: 5hr

IAH = 0.8

Bem adaptado sua

16/11 P = 8.9

2021 IAH = 0.6

m. de uso: 6h30'

sua

09/05 P = 8.1

22 IAH = 0.1

m. de uso: 6h30'

(troco o filtro) — sua

04/07 P = 8.8 / 2v H₂O

22 IAH = 0.2hr

m. de uso: 6h30'

12/09 P = 8.7 cmH₂O

22 IAH = 0.3 / 2v

m. de uso: 7h20'

01/02 P = 8.6 cmH₂O sua

23 IAH = 0.2 e 1v m. de uso: 6h37' — sua



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNESP
Institutor em Clínica pela UNESP
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARIN
Medicina do Sono
Transtornos e Apneias
CRM-SP: 62.858

P= 544
Ruc

22/05/21

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK AIR®

NOME: Edvaldo José de Magalhães

SOLICITADO POR: Dr. Carlos Expedito Bento Leitão

DATA: 11/09/2021

IDADE: 52 anos

Comentários:

Exame realizado em domicílio e iniciado à 00h20min e concluído às 07h36min.


O índice de apneia/hipopneia foi de 51,7/hora, sendo 50,2 apneia/hora e 1,5 hipopneia/hora. O indicador de risco (IR) foi de 55,7 (o IR considerado normal é menor que 5). O índice de dessaturação de oxigênio (IDO) foi 6 (o IDO considerado normal é menor que 5). A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a média de 88% e a mínima de 74%.

As frequências cardíacas foram: mínima: 48; máxima: 93 bpm.

CONCLUSÃO:

Aumentos acentuados do índice de apneia/hipopneia (51,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e do indicador de risco (55,7). Registraram-se limitações do fluxo durante o sono, sendo a maioria delas sem o registro de ronco (514 limitações do fluxo sem ronco e 94 limitações do fluxo com ronco).

Registro de ronco durante o exame. Registraram-se 519 eventos de ressonô. Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.


Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

P = 8,7 cmH₂O

IAH = 0,3 el/min

Fuga = 45,6 el/min → vazando pela traqueia.

22/05
23

P = 5,8 mediana / P₉₅: 80

IAH = 0,1

m. de uso: 6h21'

Jua

03/01
2004

P = 6,8 cmH₂O P₉₀: 8,7 cmH₂O

IAH = 0,1 el/h

m. de uso: 6h30'

fuga = 10,8 el/min

Silvia

Auto: 9,5 cmH₂O

13/03
24

P = 7,7 cmH₂O

IAH = 0,1 el/h

m. de uso: 6h25'

Jua cláudio

13/02
25

P = 7,8 cmH₂O

IAH = 1,1 el/h

m. de uso: 4h43'

fuga = 34,3 el/min

Jua

15/05
2005

P = 8,3 cmH₂O

IAH = 1,2 el/h

m. de uso: 6h30'

fuga = 31 el/min

P₉₀ %: 9,0 cmH₂O

queixa escape ar

→ língua céu boca + micropore

ganhou peso ↑
região atvill + dieta

Silvia