

H37102045BC4F
WD8737329C2C9

INDICADO POR: Dr. Alberto / Ana

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J29721899B742

SOLANGE DE OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA

IDADE: 57 PESO: 74 ALTURA: 1,63 PROFISSÃO: Do lar.

SINTOMAS: Sonolência diurna

QUEIXAS: má qualidade sono, cansaço, stress, irritabilidade.

MEDICAMENTOS: Escitalopram

MÉDICO: Dr. Alberto

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: musculação 3x à 5x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S.

HORA QUE DORME: 21h 21h30' HORA QUE ACORDA: 5h30'

COCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S ☒ X NA SEMANA () N ocasionalmente

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 51,2

SPO2: 95%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: N

CIRURGIAS: (N) NASAL ☒ AMIGDALECTOMIA criança

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Não.

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(S) NEUROLÓGICA

(N) OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 CI/CPAP: 81%

PRESSÃO NO EXAME: 6,4 cmH₂O

CPAP Philips + máscara Pico = R\$ 3900 (÷ 8x).

05/12/2024 Análise de P. fixa: 6,5 cmH₂O máscara Pico (2).

* compare Philips +

13/12/24 P = 6,5 cmH₂O.

IAH = 1,5

sentiu melhor / disposto.

máscara = 7h30min

fuq = 0

Silvia

20/12/24 P = 6,5 cmH₂O

IAH = 1,3 e/h

máscara = 7h

fuq = 0

Relata se sentir super bem adaptada

Natasha

12/02 P=6,5 cm H₂O
25 IAH=1,4 e/h
mde uso: 7h 8'

Bem adaptada

Natacha

10/04 P=6,5 cm H₂O
25 IAH=1,4 e/h
mde uso: 7h 18'
puq: 2 s reg

Bem adaptada
Relata sonolencia
diurna

Natacha

12/06/25 P=6,5 cm H₂O
IAH=1,4 e/h
mde uso: 7h 19'
puq: ~~2 s~~

Relata leca leca e sonolencia
Oriento ingestão de água

Natacha



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Solange de Oliveira Monteiro da Silva

EXAME nº: 5585-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 07/10/2024

IDADE: 57 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h35min e concluído às 05h53min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 102 minutos. O tempo total de sono foi de 477,5 minutos (07h57min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 95,7%. A distribuição do sono registrado mostrou 3,1% de estágio 1, 60,7% de estágio 2, 14,6% de estágio 3 e 21,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 15 minutos em vigília, ocorreram 48 microdespertares (índice: 6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 48,9/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 3,1/hora, sendo 0 apneia/hora e 3,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 3,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 90%, sendo a média de 92% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,4 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (3,1/hora; índice normal: 4/hora) e de distúrbio respiratório (3,1/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e o ritmo cardíaco foi sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 60; máxima: 82 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (102 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (95,7%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (6/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 2 (60,7%; normal: 45-55%), 3 (14,6%; normal: 10-12%) e REM (21,6%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (3,1%; normal: 8-10%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (48,9/hora; índice normal até 15/hora).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52

Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Clinica
DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Solange de Oliveira Monteiro da Silva
EXAME nº: 5585
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 15/08/2024
IDADE: 57 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

Clinica
DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria

Comentários:

Exame iniciado às 21h38min e concluído às 06h06min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 103 minutos. O tempo total de sono foi de 478 minutos (07h58min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 94,8%. A distribuição do sono registrado mostrou 12% de estágio 1, 44,4% de estágio 2, 23% de estágio 3 e 20,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 20 minutos em vigília, ocorreram 90 microdespertares (índice: 11,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 18,7/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 48,6/hora, sendo 3,9 apneia/hora e 44,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 51,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 92% e a mínima de 75%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (48,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (51,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 61; máxima: 87 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (103 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (94,8%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (11,3/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12%; normal: 8-10%), 3 (23%; normal: 10-12%) e REM (20,6%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (44,4%; normal: 45-55%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (18,7/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 14 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, si 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
CRM 69.730



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

Solange O. M. Silva

Solicito o aluguel ou venda de
CPAP para a Sra. Solange O. M. Silva
para tratar a síndrome da apnéia
do sono.

Durante o exame:
- Pressão: 6,4 cm H₂O
- Máscara nasal Miraez Ativa
medium

Diagn: G47.3
G47.8

Atty

Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

SJC, 18/11/24

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008