

Imc - 23,9

NS 22222395560 / 378

SEBASTIAO DE SOUZA PINTO			
IDADE: 47 anos	PESO: 69	ALTURA: 1,70	PROFISSÃO: Bombeiro - Eng. Civil
SINTOMAS: Roncos / Tosse querido / Sono linico Diurna / Leve edema			
QUEIXAS: Membrão mm 2x			
MEDICAMENTOS: Rosuvast / Reconten / Vit B / Vit D / Gincobiloba / Ecavil			
MÉDICO: Drº Pedro Macedo / Drº Pedro (cardio)			
EXERCÍCIO FÍSICO: Trabalha na chácara			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 00:00 - 1:00		HORA QUE ACORDA: 6:00	
COCHILLO (X) SIM () NÃO 1:30		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO		* Durante a semana	
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:		nada	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 45.8	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Vesículo / Hérnia ing.			
09/11 - liberação			
17/11 P= 8.6 cmH ₂ O			
IAH= 4.7 e/ev			
M. de uso: 6h 10'			
Bem adaptado ao uso do CPAP, melhora da sonolência e o cansaço. fua.			
01/12 P= 9 cmH ₂ O			
23 m. de uso: 5h 50'			
IAH= 3.1 e/ev			
Bem adaptado s/ queixas. fua			
18/12 P= 9 cmH ₂ O			
23 m. de uso: 5h 32'			
fuga= 47.2			
IAH= 2.8 e/ev fua			
12/01 P= 9 cmH ₂ O			
24 IAH= 1.3 e/ev			
m. de uso: 5hrs			
fuga= 41.9 e/min. fua.			
15/03 P= 9 cmH ₂ O			
24 IAH= 1.3 e/ev			
m. de uso: 6hrs			
melhora do sintomas porru anido fua			

06/06
24 P = 9 cmH₂O
IAH = 0.6 e/h
m. de uso: 6h 10'
fuga = 11.8 e/h

lua cláudia

05/09
24 P = 9 cmH₂O
IAH = 1.1 e/h
m de uso: 5h 36m
fuga: 13.2 l/m

Bem adaptado

Natasha

06/11
24 P = 9.0 cmH₂O
IAH = 1.6 e/h
m. de uso: 4hs
fuga 3.7 e/h

Colocou a máscara errada

lua

05/12
24 P = 7.6 cmH₂O
IAH = 3.5 e/h
m de uso: 7h 45'
fuga: 0

Bem adaptado

Natasha

12/02
25 P = 9.0 cmH₂O
IAH = 2.5 e/h
m de uso: 4h 40'
fuga: 19.2 l/m

Oriento dormir
mais cedo e usar a
máscara a noite
toda

30/04/25 P = 9 cmH₂O
IAH = 3.1 e/h
m de uso: 5h 43'
fuga: 45.3 l/m

Natasha

Oriento colocação
da máscara

12/06/25 P = 9 cmH₂O
IAH = 2.6 e/h
m de uso: 6h 29'
fuga: 36.4 l/m

Natasha

Bem adaptado
dias 1/ utilização
por queda de energia

Natasha

- Avaliação Cardiológica
- Eletrocardiograma
- Holter 24h
- M.A.P.A.
- Ecocardiograma
Bidimensional c/Doppler
Fluxo colorido
- Fisioterapia
- RPG
- Pilates
- Hidroterapia
- Hidroginástica / Natação
- Condicionamento Físico
- Avaliação Nutricional
- Palmilhas

Sebastião de Souza Pinto

Solicitado:

Uso de CPAP

Presença de Apnéia do Sono
Moderada.

Dr. Pedro Macedo
Neurologista e Neurofisiologista
CRM: 204.322/SP

01 / 11 / 23

Dr. Eduardo Pelegrini Fernandes
CRM 58020

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: SEBASTIAO DE SOUZA PINTO			
Sexo: M	Idade: 77 anos	Peso: 69 Kg	Altura: 1.70 m
IMC: 23.9	Data do Exame: 14/09/2023	Exame: 12841_01	
Médico solicitante: DR PEDRO			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:10:12 PM horas e encerrado às 6:07:10 AM horas, com latência para o sono de 55 minutos e latência para o sono REM de 333 minutos. O tempo total de sono foi de 366.5 minutos, com eficiência do sono de 76.3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.4%	Até 5%
Estágio 2	83.1%	45 - 55%
Estágio 3	7.8%	> 15%
Sono REM	7.8%	20 - 25%
Eficiência do sono	76.3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 59 minutos ocorreram **242 despertares** (índice de 39.6 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 50 bpm , a maior de 62 bpm e a menor de 44 bpm. Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 170 eventos respiratórios, sendo 0 central, 170 obstrutivos e 0 misto. Sendo 57 apnéias, 113 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 27.8/hora**, sendo 9.3 apnéia/hora e 18.5 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 25.7 e a duração máxima de 42.7.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi **75.8/hora**, sendo 46.3 apnéia/hora e 29.5 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 96%, sendo a saturação média de 95%, a maior de 98% e a mínima de 90%, permanecendo 0.0 minutos (0.0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 172 dessaturações. Índice de dessaturações: 27.7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 76.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 24.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Dominici
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842