

NS

DOMINGOS CARLOS LESSE

IDADE: 68a

SINTOMAS: Dorco

PESO: 93

ALTURA: 1,75

PROFISSÃO: Engenheiro Mecânico

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: HAS, Amtrina, Celestrol, DM (gelage)

MÉDICO: Dra. Marcela (Geriatra) / Angliarides.

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x sem. Academia

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h

HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO () SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO ☒ EVENTUALBEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () NÃO FDS / socialFUMO ☒ SIM () NÃO MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: por 2 anos parou há 20 anos.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 58,8 IDR SPO2: 80%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
() ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS17/11/2023 Adaptação Auto 4a 12 cmH₂O Máx Dream Wean (M)21/11/23 P = 4 - 12 (Perc. 8.7 cmH₂O / mediana 6.6)
Whatts IAH = 9.7 fuga = 16.8.m. de uso: 7h 11'
ajuste pressão e envio MSG (4 - 9 cmH₂O)24/11/23 P = 6.4 cmH₂O P95: 8.6 cmH₂O. Auto: 4a 9 cmH₂OIAH = 8.9 e 1h
m. de uso: 7h 20' Deixo P. fixa: 7.0 cmH₂O.

fuga = 29 l/min.

01/12/23 P = 7.0 cmH₂O
IAH = 7.8 e 1h - e/c: 4 0.1, 7 Des: 0.3
m. de uso: 7h 07' H: 1.8 - 3em adaptadofuga = 18 l/min
↓ P: 6.4 cmH₂O08/12 P = 6.4 cmH₂O
IAH = 2.8 e 1h Oriento o fechamento da
23 m. de uso: 7h 16' boca
Fuga = 39.8 fuga.21/12 P = 6.4 cmH₂O
23 m. de uso: 6h 16'
IAH = 4.6 e 1h fuga
Fuga = 13.8

25/01
24 P = 6,4 cmH₂O
IAH = 4,4 e/h
m. de uso: 5h35'
Fuga = 23,4

Bem adaptado.

Sua.

12/04
24 P = 6,4 cmH₂O
IAH = 2,4 e/h
m. de uso: 6h8min
fuga: 16,3 l/min (parental)

Bem adaptado

Natacha

17/06
24 P = 6,4 cmH₂O
IAH = 2,8 e/h
m. de uso: 6h

troco filtro

Sua

16/08
2024 P = 6,4 cmH₂O
IAH = 3,4 e/h
m de uso: 5h56'
fuga: 22 l/min

Silvia

25/10/24 P = 6,4 cmH₂O
IAH = 4,2 e/h
m de uso: 5h50'
fuga: 25 l/min

Bem adaptado

sugiro limpeza máscara

- troco filtro

Silvia
→.

24/03/25 P = 6,2 cmH₂O
IAH = 6,4 e/h
m de uso: 5h9'
fuga: 5,6 l/m

* troco filtro
↑ P = 6,6 cmH₂O

Oriento higiene máscara

Natacha

09/05/25 P = 6,6 cmH₂O.

IAH = 3,3 e/h

m de uso: 4h23min.

fuga: 24 l/min.

um pouco - nojo e ter gripe.

abonar a vontade.

* troco filtro *

Silvia

18/07/25 P = 6,6 cmH₂O.
IAH = 4,5 e/h
m de uso: 5h50min
fuga: 30 l/min

useu melha
sentu dorme bem.

Ac. 1,9 Ao: 0,5 hipo: 1,8

⊙ troco másc.
pillow ⊙ -

troco filtro

Silvia
→.

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: DOMINGOS CARLOS LESSE			Altura: 1.75 m
Sexo: M	Idade: 68 anos	Peso: 95 Kg	
IMC: 31.0	Data do Exame: 05/10/2023	Exame: 12902_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:12 PM horas e encerrado às 5:48:55 AM horas, com latência para o sono de 102 minutos e latência para o sono REM de 306 minutos. O tempo total de sono foi de 333.5 minutos, com eficiência do sono de 73.1%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.6%	Até 5%
Estágio 2	81.4%	45 - 55%
Estágio 3	12.1%	> 15%
Sono REM	5.8%	20 - 25%
Eficiência do sono	73.1%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 80 minutos ocorreram 403 despertares (índice de 72.5 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 54 bpm, a maior de 66 bpm e a menor de 51 bpm. Foram identificados 0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.

Ocorreram 327 eventos respiratórios, sendo 0 central, 327 obstrutivos e 0 misto. Sendo 305 apnéias, 22 hipopnéias e 0 RERAS. O Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 58.8/hora, sendo 54.9 apnéia/hora e 4.0 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 25.1 e a duração máxima de 55.7.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 76.9/hora, sendo 76.9 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94%, a maior de 99% e a mínima de 80%, permanecendo 10.3 minutos (2.3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 330 dessaturações. Índice de dessaturações: 59.4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 80.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 58.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075


PARA DOMINGOS C. LESSE

SOLICITO USO DE CPAP

IND S.A.O.S

10/11//2023

Telefone: (12) 3876-1999 – www.santacasajc.com.br – scsau@santacasjc.com.br


Dr. Marcelo S. Mendes
CRM 197341